Bibliotheek der Landbouw Hogeschool WAGENINGEN

1870. — N° 134.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

PLANTES DE SERRES, &c.

5149

ADIANTUM FARLEYENSE MOORE.

Le *Prix-Courant* n° 135 : **Bulbes** (*Ognons à fleurs*), **Tubercules**, etc., paraîtra en juillet ;

Le *Prix-Courant* n° 136 : **Azalées, Camellias, Rhododendrons** et **Plantes vivaces de plein air**, en août ;

Le *Prix-Courant* n° 137 : **Arbres et arbustes, Rosiers, Arbres fruitiers**, etc., en septembre.

☞ La 1re page intérieure de ce *Prix-Courant* n° **134** porte, par erreur, le n° 136. Les pages 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 sont numérotées erronément 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE de PARIS ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE,** et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de PARIS ou de GAND; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes (au lieu de 30 centimes): c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** angesetzt : 1 Thaler Pr. Crt. zu 3 fr. 75 cs. berechnet.

The prices are in **francs** and **centimes** : 100 centimes to **one** franc, and 25 francs to **one** Pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.

All letters must be PREPAID : *three pence;* (an unpaid letter being charged twice as much).

N° 136. 1870.

CULTURES
DE
LOUIS VAN HOUTTE,
HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

SERRE CHAUDE & SERRE TEMPÉRÉE.

OBSERVATIONS.

Les renseignements qui suivent ont trait au climat de la Belgique et du nord de la France; il va de soi que le *Pêcher* n'est pas de *plein air* en Laponie, pas plus que l'*Arbre à pain*, le frileux *Artocarpus incisa*, n'est de serre chaude, en été, sous le beau ciel de la Valence d'Espagne.

N. B. Les plantes marquées d'un
- *b* sont bulbeuses ou tuberculeuses;
- *e* peuvent passer l'été dehors, en pots;
- *t* peuvent séjourner, pendant l'été, dans une serre tempérée, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps;
- *g* sont grimpantes;
- *or* se plaisent dans les serres à Orchidées, c'est-à-dire chaudes et humides;
- *pt* qui, plantées en pleine terre, en plein air, au printemps, y acquièrent, pendant l'été, de grandes dimensions et contribuent puissamment à l'ornementation des jardins;
- *aq* sont des plantes aquatiques.

Il suffit, dans les commandes, d'indiquer le **genre** *et le* **numéro** *des espèces désirées; mais le nom du* **genre** *ne peut, naturellement, pas être omis.*

L'indication (FLORE...,..), placée à la suite des noms de plantes, signifie que la plante a été figurée, en planche coloriée, dans la **Flore des Serres et des Jardins de l'Europe**, dont les trois premières livraisons du XIXe volume paraîtront bientôt.

	Fr.	C.
pt 1. **Abutilon** *Lemoinei* . .	»	50
» 4. — megapotamicum (FL. XV, 185) (*vexillarium*)	»	50
» 10. — *Souvenir de Maximilien*	1	»
» 6. — striatum fol. var. .	1	»
» 7. — — *Van Houttei*. .	»	50
» 9. — Thompsoni . . .	»	50
» 8. — venosum. . . .	»	50
or **Acalypha** tricolor . . .	4	»
pt **Acanthus** montanus (FL.).	»	50
pt **Achyranthes** Verschaffelti. (*Iresine Herbsti*) (FLORE, XV, 191)	»	50
or **Adelaster** albo-venosus .	5	»
g, or 1. **Allamanda** Hendersoni	2	»
» 2. — neriifolia (FLORE, IX, 129)	1	»
» 3. — nobilis (FLORE, XVIII)	5 à	10
» 4. — paraguayensis . .	1	»
» 5. — violacea	10	»
» 6. — Wardleiana. . .	10	»

Fr. C.

Ancylogyne longiflora (Fl. XIX) . . . . . 1 »
t **Antigonon** leptopus (Fl. XVIII, 105) . . . . . 15 »
» **Aphelandra** aurantiaca Roezli (Flore) . . . . . 2 »

L'une des plus belles introductions de Roezl. Port superbe, beau feuillage, épis d'un orange éclatant! Flore, XVII, p. 55, **en planche double.**

t **Arabida** rosea . . . . . 5 »
» — Porteana (Flore, X, 41) 1 »
» — squarrosa Leopoldi (Flore, IX, 85) . . 2 »
e **Aralia** dactylifolia . 15 à 150 »
» — Humboldti . . . . . 15 »
» — lanigera. . . . . 10 »
» — leptophylla . . . . 5 »
» — macrophylla . . . 15 »
» — nymphææfolia . . . 2 »
pt — papyrifera (Flore, VIII, 155) . . . . . 1 »
t — parasitica . . . . . 25 »
e — platanifolia . . . . 20 »
» — reticulata . . . . . 2 »
pt — Sieboldi . . . . . 1 à 4 »
» — — fol. alb.-var. 5 à 10 »
» — — — marg. . . . . 5 »
t **Ardisia** crenulata . . . 1 »
» — — fructu albo . . . 1 »
» — hortorum fructu luteo. 6 »
» — — — rubro . . . 6 »
g,*or***Aristolochia** cordifolia . 2 »
»» — Duchartrei . . . . . 10 »
(Flore, XVIII, 55.)
»» — labiosa . . . . . 5 »
»» — leuconeura . . . . 2 »
»» — ornithocephala . . . 5 »
(Flore, XVII, 145.)
» — tricaudata . . . . . 6 »
*or***Artocarpus** incisa . . . 20 »
t **Aspidistra** elatior . . . 1 50
» — — fol. aureo-punctatis 5 »
» — — — — vittatis . . 2 »
» **Astrapæa** glutinosa . . 10 »
» — Wallichi . . . 3 à 6 »
*or***Ataccia** cristata (Flore, IX, 15). . . 10 à 25 »
» — pinnatifida (*Tacca*) 3 à 10 »
t **Bambusa** verticillata . . 15 »
» — sp. variegata . . . 4 »
*or***Barringtonia** racemosa 3 à 10 »
» — speciosa (Flore, IV, 409) . . . . . 15 »

Fr. C.

*or***Bertolonia** guttata (Flore, XVI, 165) . . . 2 »
— — albo-punctatissima. 10 »
— — roseo-punctatissima 10 »
Charmantes petites plantes obtenues dans un nombreux semis.
» — margaritacea (Fl., XVI, 165) . . . . . 5 »
» — marmorata (*Eriocnema*) (Flore, VII, 291) . 2 »
Charmant bijou lilluputien aux couleurs chatoyantes; panachures des plus délicates; à cultiver sous cloche.
» — pubescens (Flore) . . 1 »
t **Bignonia** Lindleyi (Flore, IX, 155) . . . . . 2 »
Très-florifère; gros bouquets d'un bleu lilas.
» — ornata . . . . . 5 »
*or***Blighia** sapida . . . . 20 »
t **Bonapartea** juncea, *fort*. 1 à 40 »
*or***Bosscheria** Minahassæ . 3 »
pt 1. **Bougainvillea** spectabilis 2 »
» 2. — — gracilis (*Weissiana*) 2 »
» 3. — — lateritia . . . 3 »
» 4. — — splendens . . 2 »
» 5. — — superba . . . 5 »
*or***Brachychiton** sumatranum 3 »
» **Brownea** antioquensis . 25 »
» — Ariza. . . . 10 à 20 »
» — erecta . . . 15 à 50 »
» — grandiceps (Flore, VI, 155) . . . 20 à 50 »
» — latifolia . . . 10 à 20 »
» — princeps. . . . . 15 »
Cactées, voir à la *Table*.
Cadia tamarindifolia . . » »
or,*g***Calonyction** sanguinolentum . . . . . 2 »
» **Calophyllum** Madruno . 2 »
» **Campylobotris**, voir *Higginsia*.
» **Carapa** guianensis . . 2 à 5 »
» 74. **Carludovica** atrovirens 15 »
» 75. — Hookeri . . . . 20 »
» 76. — humilis . . . . 25 »
» 77. — Liboni . . . . 10 »
» 78. — microcephala . . 8 »
» 79. — palmata . . . 5 à 25 »
» 80. — plicata . . . . 15 »
t **Carolinea** alba. . . . . 3 »
» — macrocarpa . . . . 3 »
*or***Caryophyllus** aromaticus 25 »
» **Centradenia** floribunda . 1 »
» — grandiflora . . . . 1 »
» — rosea . . . . . 1 »

Fr. C.

t **Centropogon** Lucyanus . 2 »
» **Cephaelis** Ipecacuanha . 10 »
» **Ceropegia** stapeliæformis. 2 »
(Flore, II, juin, 4).
or **Chavica** officinarum . . 1 »
t **Chirita** sinensis (Flore, I, 155) . . . . 1 »
» — — fol. var. . . . . 1 »
» **Choisya** ternata . . . 5 »
or **Chrysophyllum** Cainito . 2 »
» — macrophyllum . 10 à 25 »

Magnifiques feuilles aux revers tissés d'or! Cette plante porte, dans son pays natal, le nom d'*Arbre aux feuilles d'or*.

» **Cicca** disticha . . . . 2 »
or 1. **Cinchona** Calysaya . . 10 »
» 2. — macrantha . . . 5 »
» 3. — nitida . . . . . 3 »
» 5. — officinalis (*vrai*) . . 3 »
» — succi rubra . . . 10 »

Très-beau, à grand feuillage.

» **Cinnamomum** aromaticum 5 »

Le Cannelier : son écorce fournit la vraie *Cannelle*.

» *g* **Cissus** amazonica . . . 2 »
» — argentea. . . . . 2 »
» — discolor (Flore, VIII, 149) . . . . . 2 »
» — porphyrophylla (Flore, XIV, 263) . . . 2 »
t **Clerodendron** Kæmpferi. 2 »
» — Thomsonæ (Flore, XV, 67) (*Marshalli*) . 2 »
» — — Balfouri . . . . 2 »
» — — speciosum . . . . 5 »
or **Coccoloba** guatemalensis 15 à 25 »
» — macrophylla . . . 10 »
» — majestica . . . . 5 »
» — pubescens . . 15 à 50 »

L'arbre aux parasols.

» **Cochliostema** Jacobianum (Flore, XVIII, 153) . 15 »
» **Codiæum**, voir *Croton*.
» **Coffea** arabica . . . . . 3 »
» — — fol. varieg. (Flore). 10 »

Le Caféier du commerce dont toutes les feuilles sont richement panachées.

» — Moka . . . . . 2 »
» **Colea** Commersoni. . . 10 »
» — floribunda . . . 3 à 15 »

Coleus (*à mon choix*) à 25 centimes *pièce*.

» **Colvillea** racemosa (Flore) 3 »
t **Combretum** coccineum . 5 »

Fr. C.

t **Combretum** micropetalum (Flore) . . . . 3 »

Extra-florifère ; myriades de fleurs du plus beau jaune.

e **Commelyna** deficiens foliis variegatis . . . . . 1 »
(Flore, XVIII, 9.)
» **Cookia** punctata . . . 5 »
» **Cossignia** borbonica 10 à 50 »
» **Crescentia** macrophylla (*Ferdinandusa superba*) 3 à 10 »
or **Croton** discolor. . . . 5 »
» — div. aucubæfolium. . 10 »
» — — Hillianum . . . 10 »
» — — maximum . . . 25 »
» — interruptum . . . 5 »
» — irregulare . . . . 5 »
» — variegatum. . . 1 à 3 »
» — — neriifolium . . . 5 »
» — — pictum . . . 1 à 3 »
» **Cryptophragmium** zeylanicum (*Eranthem.*) . . 1 »
t **Curculigo** recurvata . . 1 »
or **Cyanophyllum** assamicum 3 »
» — Bowmani . . . . 5 »
» — magnificum. . .3 à 10 »
» — spectandum. . . . 20 »
» **Cyclanthus** bipartitus. . 5 »
» **Cyperus** alternifolius . . 2 »
» — — albo-variegatus (Fl., XIV, 233) . . 3 »
» — flabelliformis . . . 4 »
e — Papyrus. . . . . 3 »
or **Dalechampia** Rœzli rosea 2 »
(Flore, XVI, 173).
or **Dichorisandra** argenteo-marginata . . . . 2 »
» — mosaica (Fl., XVI, 187) 15 »
» — ovata . . . . . 2 »
» — undata (Flore, XVII, 87) 3 »
t **Dillenia** speciosa . . . 5 »
g, *or* **Dioscorea** *anœctochylifolia* . . . . . 2 »
» — discolor . . . . . 1 »
» — picta. . . . . 1 »
» — singalensis . . . . 1 »
» **Dipladenia** amabilis . . 6 »
» — atropurpurea (Flore, I, 167) . . . . . 10 »
» — bicolor . . . . . 5 »
» — boliviensis . . . . 25 »
» — crassinoda . . . . 5 »
» — urophylla (Flore, V, 425) . . . . . 10 »

Fr. C.

Dorstenia Contrayerva var. Riedeliana . . . 6 »
pt 1. **Dracæna** australis 2 à 25 »
» 2. — Banksi (Flore). . 3 »
e 3. — brasiliensis. . . 2 »
» 4. — cannæfolia. .6 à 20 »
t 5. — concinna . . . 25 »
pt 6. — congesta . . . 1 »
t 7. — Cooperi (Flore) 2 à 15 »
les douze. . 15 »
e 8. — Draco . . . . 2 »
pt 9. — ensifolia . . . 2 »
t 12. — gracilis. . . . 4 »
» 33. — Guilfoylei . 35 à 60 »
» 13. — Haageana . . . 3 »
pt 14. — indivisa . 5 à 100 »
» 15. — — lineata. 15 à 100 »
t 16. — Knerkiana. 10 à 50 »
» 17. — latifolia pendula . 4 »
» 18. — limbata. . .4 à 10 »
» 31. — Macleayi . . . 25 »
» 19. — maculata (Flore, VI, 109) . .4 à 15 »
» 34. — mauritiensis . . 5 »
» 20. — nigricans . . . 3 »
» 32. — nigro-rubra . . 25 »
» 21. — oculata. . . . 10 »
» 22. — punctata . . . 3 »
» 23. — Reginæ (Flore, XVIII, 104) 25 à 100 »
pt 24. — rigidifolia . . . 2 »
t 25. — robusta. . . . 10 »
pt 26. — rubra . . . . 2 »
t 27. — siamensis . . 2 à 5 »
» 28. — stricta (Flore, XV, 77) . . .4 à 75 »
» 29. — terminalis (versicolor). . . 3 à 6 »
» 30. — umbraculifera 20 à 100 »
or **Durio** zibethinus . . . 5 »

Le Dourian, l'un des meilleurs fruits des Moluques.

t **Echeveria** farinosa 30 à 100 »
» — metallica . . . 3 à 5 »
» — nuda . . . . . 6 »
g, or **Echites** argyræa . . . 2 »
»» — Houtteana . . . . 5 »
»» — nutans (Flore) . . . 2 »
»» — rubro-venia (*Hæmatodictyon*) (Flore, XVII, 29). . . . . 3 »

Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif.

or **Elæodendron** ferrugineum 2 »

Fr. C.

t **Epiphyllum** truncatum. *Douze très-belles variétés, très-distinctes de coloris, greffées sur tiges* . . 20 »
» **Eranthemum** Andersoni (*elegans*) . . . . 2 »
» — aspersum . . . . 3 »
» — Cooperi . . . . . 1 »
or — igneum (Fl., XVII, 19) 1 »
» — sanguinolentum (Flore, XV, 157) . . . . 2 »
t — tuberculatum . . . 1 »
or **Erythrochiton** brasiliense 3 »
e **Eugenia** littoralis . . . 3 »
» — Pitanga . . . . . 1 »
or **Euphorbia** grandidens . 5 »
» — sanguinea . . . . 3 »
e **Exacum** macranthum . . 2 »
or **Fagræa** auriculata. . 3 à 5 »
» — imperialis (Flore) .5 à 10 »
pt **Ferdinanda** eminens. . 1 »
t **Ficus** amazonica . . . 3 »
g — barbata . . . . . 1 »
t — Chauvieri . . . . 3 »
» — Cooperi . . . . . 2 »
» — dealbata. . . . . 20 »
» — eburnea. . . . . 5 »
» — elastica . . . . 2 à 4 »
» — Halmei . . . . . 3 »
» — leuconeura . . . . 3 »
» — macrophylla (*Artocarpus imperialis*) . . 3 »
» — Porteana . . . 5 à 6 »
» — pseudonymphææfolia . 5 »
» — sarapiquiensis . . . 25 »
» — Suringari . . . . 4 »
or **Fittonia** argyroneura . . 1 »
(Flore, XVI, 105).

Superbe, à réseau blanc d'ivoire! Voyez-en la magnifique planche double dans la Flore.

» — gigantea. . . . . 4 »
or — Pearcei . . . . . 1 »

Le plus beau des veinés de rouge.

» — Verschaffelti (*Gymnostachyum*) (Flore, XV, 153) . . . . 1 »
t **Fourcroya** interrupta. . 2 »
» — tuberosa. . . . . 2 »
» **Franciscea** calycina . . 3 »
» — confertiflora fol. var. . 3 »
» — eximia (Flore) . . . 2 »
» — Hopeana. . . . . 2 »
» — hydrangeæformis . . 3 »
» — Lindeniana . . . . 3 »
» — macrantha . . . . 3 »

	Fr.	C.
t **Garcinia** Livingstoni . .	10	»
» — Mangostana. . . .	25	»
or **Gardenia** citriodora (Fl., XII, 139). . . .	2	»
» — Devoniana (Flore, III, 191)	2	»
t — florida fl. pl. . . .	1	»
» — — fol. var. . . .	6	»
» — radicans fol. var. . .	2	»
or — Stanleyana (Flore, II, Janv. pl. I) . . .	2	»
t **Geoffroya** superba. . .	2	»
e **Greyia** Sutherlandi (Flore)	10	»

Voyez-en les fleurs page 45 du XVIIe vol. de la Flore. Pour le feuillage, on dirait la physionomie bien connue d'un Geranium, mais pour les fleurs, c'est tout autre chose! Arbrisseau tout nouveau, magnifique, du plus grand avenir.

or **Guarea** brachystachys. .	6	»
» — coffeæfolia	5	»
» **Gymnostachyum** argyroneurum (*Fittonia*) . (Flore, XVI, p. 103.)	1	»
» — Pearcei (*Fittonia*) . .	1	»
» — Verschaffelti (*Fittonia*) (Flore, XVI, 153.)	1	»
» — zeylanicum. . . .	1	»
or **Hæmadictyon** nutans maximum (*Echytes rubrovenia*) (Fl., XVII, 29) .	3	»

Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif.

pl **Hebeclinium** atrorubens.	2	»

Se couronne d'un large corymbe de fleurs bleues superbes.

» — ianthinum	1	»
» — megalophyllum . .	1	»

Se distingue surtout par son admirable feuillage; superbe!

» — — variegatum . . .	5	»
» — panamense	1	»
Hedysarum gyrans . . .	3	»

C'est le *Télégraphe* (voir Flore XVIII). Ses jeunes feuilles se meuvent pendant les chaleurs de l'été.

» **Hemerocallis** picta . .	25	»
» **Heterostemma** acuminatum	2	»
or **Heritiera** macrophylla .	10	»
» — *species*	5	»
» **Hibiscus** Cooperi (*H. tricolor*) (Flore, XV, 109)	1	»
or — ferox (Flore, IV, 400)	3	»
t — metallicus	3	»
t 2. **Hibiscus** rosa sinensis lut.-pl. .	2	»
» 3. — — — roseo-pl. . .	2	»
» 5. — — — rubro-pl. maj.	2	»
» 6. — — — puniceus . .	2	»
» 7. — — — splendens. .	2	»
» 8. — hybridus	1	»
» 9. — fol. var.	2	»
» — vulpinus	15	»
or **Higginsia** Ghiesbreghti (*Campylobotrys*) . .	2	»
» — leuconeura	2	»
» — Ortgiesi.	2	»
» — pirifolia	2	»
» — refulgens	2	»
» — regalis (Flore, XVI, 101)	2	»
» — Rœzli	2	»
» — smaragdina. . . .	2	»
t **Hippobromus** alatus . .	3	»
or **Hippomane** ilicifolia .	5 à 25	»
» **Horsfieldia** aculeata . .	15	»
g, or 1. **Hoya** angustifolia . .	2	»
» 2. — bella (Fl., IV, 599).	2	»
» 4. — carnosa	2	»
» 5. — cinnamomifolia (Fl., IV, 310) . . .	4	»
» 6. — clandestina . . .	2	»
» 7. — fraterna	5	»
» 8. — imperialis (Fl., IV, 395-4)	5	»
» 9. — maxima	15	»
» 12. — picta	3	»
» 14. — variegata (Flore, VIII, 241) . . .	4	»
t **Hydrolea** spinosa . . .	2	»

Hypocyrta, voir *Pearcea* aux *Gesneriacées.*

Hypoestes, voir *Eranthemum.*

or **Impatiens** Jerdoniæ (Fl., IX, 133)	5	»
e **Iochroma** coccineum (Fl., XII, 151). . . .	2	»
» — Tonelianum. . . .	2	»

Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs comme vernissées.

t, g. **Ipomæa** chrysantha . .	2	»

Superbe espèce de l'Afrique occidentale, se couvrant de fleurs jaune d'or.

» » — digitata	2	»
or » — Horsfalliæ (Flore, XVI, 71) (vrai). . . .	5	»

Admirable de feuillage et de fleurs.

t » — truncata.	2	»

Fr. C.

pt **Iresine** acuminata. . . » 50
— aurea variegata. . . 1 »
» — Herbsti (*Achyr. Versch.*) (Flore, XV, 191) . » 50
» — Lindeni (Fl., XVII, 41) 1 »
or **Isonandra** Gutta . 75 à 150 »
» **Jacaranda** Clausseniana (*Cupanea filicifolia*), *très-fort* . . . .150 »
» — mimosæfolia (Flore, III, 185) . . . . . 4 »
t **Jambosa** Korthalsi . . 2 »
or 4. **Jasminum** Sambac fl. pl. 2 »
» 5. — — — *Duchesse d'Orléans* . . 2 »
» 6. — — — *Grand-Duc de Toscane* . 2 »
Jasmins doubles comme des *Roses pompons*, et à suavissime odeur.
e **Lasiandra** macrantha (Fl., XVIII) . . . . 2 »
» — mutabilis . . . . 3 »
t **Luculia** gratissima. .5 à 10 »
» — Pinceana . . . . . 10 »
(Flore, I, 65.)
e **Lucuma** deliciosa . . 3 à 6 »
or **Machærium** firmum . . 3 »
Produit une sorte de Palissandre.
e **Magnolia** Campbelli . .100 »
Voyez-en la magnifique planche double à la page 189 du XIIe vol de la Flore.
» — Galeottiana . . . . 4 »
» — mexicana . . . . 10 »
» — pumila . . . . . 5 »
or **Medinilla** magnifica (Fl., VI, 125 et IX, 128 et 287) 4 »
» **Melicocca** bijuga . . . 4 »
t **Meyenia** erecta (Flore, XI, 35) . . . . . 2 »
— — alba . . . . . 2 »
» **Miconia** peruviana . . 2 »
g, *or* **Mikania** speciosa . . 2 »
» *e* — violacea . . . . . 2 »
» **Momordica** mixta (Flore, XIV, 227). . . . . 3 »
e **Monochætum** ensiferum. 1 »
» — sericeum multiflorum. 1 »
or **Miristica** moschata 75 à 200 »
» **Myroxylon** balsamiferum. 3 »
Produit le *Baume du Pérou*.
t **Myrtus** Pimenta . . . 2 »
or **Napoleona** Whitfieldi (Fl., IV, 386-7) . . . . . 2 »

Fr. C.

or 1. **Nepenthes** distillatoria speciosa . . . 50 »
2. — gracilis. . . . . 15 »
» 3. — hybr. Dominiana . 35 »
» 4. — — maculata . .150 »
» 5. — lævis . . 5 à 10 »
» 7. — phyllamphora .5 à 10 »
» 8. — Rafflesiana (Flore, XVI, 167) 25 à 75 »
pt **Nicotiana** Wigandioides . 1 »
e **Oplismenus** imbecillis fol. var. (*Panicum variegatum*) (Flore, XVII, 5) . . . 1 »
e **Otacanthus** cæruleus (Fl., XV, 53) . . . . . 2 »
t **Pachira** alba (*Carolinea*) . 3 »
» **Pachyphytum** bracteosum 2 »
e **Panicum** maximum . . 1 »
» — variegatum (Flore, XVIII, 5) . . . 1 »
or **Pavetta** borbonica . . . 10 »
» — — maxima . . . . 25 »
» — — picta. . . 20 à 50 »
» — indica . . . . . 2 »
» **Peperomia** arifolia . . 2 »
» — — argyræa (Flore) . 2 »
» — maculosa . . . . 2 »
» — pubifolia . . . . 2 »
» — Verschaffelti . . . 8 »
» **Persea** gratissima . . . 2 »
Petræa volubilis . . . 5 »
or **Pharus** vittatus (Flore, IV, 516) . . . . . 5 »
» **Phyllagathis** rotundifolia 2 »
» **Pilea** callitrichoides . . 2 »
e **Pincenectitia** glauca . . 10 »
» — tuberculata . . . 2 à 50 »
or **Piper** bicolor . . . . 2 »
» — Cubeba . . . . . 3 »
» — excelsum . . . . 2 »
» — incanum . . . . 1 »
» — nigrum . . . . . 4 »
Produit le poivre du commerce.
» **Pisonia** longirostris . . 4 »
» **Pleroma** macranthum (*Lasiandra*) (Flore) . . 2 »
» **Plocostemma** lasianthum (Flore, XIII, 43). . 5 »
e **Plumbago** coccinea *var.* rosea . . . . . 1 »
» **Pogostemon** Patchouli . 1 »
Parfum, cosmétique très-connu.
» 1. **Poincettia** pulcherrima alba . . . . 6 »
» 2. — — rubra . . . . 3 »

Fr. C.

*pt***Polymnia** grandis . . . 1 »
» **Pontederia** crassipes . . 2 »

On peut le tenir dans une terrine pleine d'eau; très-curieux pétioles renflés qui servent à le maintenir sur l'eau. Belles fleurs bleues.

Psidium Cattleyanum. . 4 »
t **Psychotria** leucantha (*Macrocephala*) (Flore, XVII, 17) . . . . . 2 à 5 »
» **Pteridophyllum** zeylanicum . . . . . 3 »
» **Quassia** amara . . . . 15 »
» **Quivisia** heterophylla . . 10 »
t **Quisqualis** sinensis . . 2 »
e **Rhopala** corcovadensis 8 à 30 »
» — — glabra . . . . 10 »
» — crenata . . . . . 10 »
» — frigida . . . . 5 à 6 »
*t,g***Rynchosia** albo-nitens . 2 »
*e***Rogiera** cordata (Flore, VIII, 13) . . . . . 2 »
» — gratissima (Fl., XV, 155) 5 »
» **Rondeletia** speciosa . . 2 »
» **Rubus** maculatus . . . 10 »
or — rosæfolius *fl. simpl.* . 5 »
(Flore, XVII, 5).

Framboisier des îles Moluques produisant, en hiver, dans la serre chaude, de nombreux fruits de charmante forme. — Introduit en Europe par l'Établissement.

t **Rudgea** macrocephala 2 à 5 »

Voyez-en la figure (en planche double) dans le XVIIe vol. de la Flore, p. 17. Feuillage luxueux, d'une grande vigueur; gros bouquets de fleurs blanches comme la neige, de très-longue durée, simulant celles de l'oranger.

*or***Saccharum** officinarum . 2 »

La canne à sucre.

» — variegatum. . . . . 15 »
» — violaceum . . . . . 5 »
» **Salvadora** persica. . . . 5 »
Sanchesia nobilis (Flore, XIX) . . . . . 2 à 5 »
» **Sanseviera** angolensis (*cylindrica*) . . . . . 5 »

Ses longues feuilles térétiformes sont des plus bizarres; elles sont d'une souplesse unie à une solidité à toute épreuve et servent de *discipline*, dans les colonies à esclaves où la *schlague* est encore en vigueur.

» — zeylanica . . . . . 2 »
» — — ruficincta . . . . 2 »
» **Sauropus** Gardneri . . . 1 »
t **Scutellaria** costaricana (Flore, XVI, 8e et 9e livr.) 5 »

Fr. C.

t **Simaruba** excelsa. . . . 5 »
e **Sinclairia** discolor . . 2 »
» **Siphocampylus** ciliatus . 2 »
» — Humboldtianus (*fulgens*) . . . . . 2 »
» — microstomus . . . . 2 »
*pt***Solanum** quitoense . . 5 »
» — robustum . . . . . 1 »

Plantes à mettre en pleine terre, dehors, en été.

*or***Sonerila** margaritacea (Fl., XI, 105) . . . . . 2 »
— — splendens . . . . 2 »
t **Sphaeele** cærulea . . . 1 »
*or***Sphærogyne** cinnamomea 5 »
» — latifolia . . . . . 10 »

Tige revêtue d'un poil ferrugineux; noble feuillage, genre *Cyanophyllum*.

» **Sphærostemma** marmoraratum . . . . . 4 »
t **Spigelia** splendens (Flore) 5 »

Cette brillante nouveauté a paru dans la Flore (XVII, 151 et 153).

e **Stadmannia** australis. . 25 »
» — sorbifolia . . . . . 30 »
t **Stephanotis** Thouarsi. . 2 »
*or***Stravadium** insigne (non *Barringtonia*) (Fl., VII, 21) . . . . . 10 à 25 »
» **Tamarindus** indica . . 5 »
*pt***Telcianthera** versicolor . » 50
t **Terminalia** mollis. . . 10 »
» — nobilis . . . . . 5 »
*pt***Tetrapanax** (*Aralia*) papyrifera . . . . . 1 »
*or***Theobroma** Cacao. . . 10 »

Ses graines forment la base du *Chocolat*.

» 1. **Theophrasta** attenuata, *très-fort* . 10 à 150 »
» 2. — crassipes . . 5 à 50 »
» 4. — imperialis, *très-fort* 50 à 150 »
» 5. — Jussieui . . . . 10 »
» 6. — — latifolia . . . 5 »
» 7. — latifolia . . . 2 à 10 »
» 8. — longifolia. . . 3 à 15 »
» 9. — macrophylla, *vrai* 30 à 200 »
» 10. — minor . . . 5 à 10 »
*t,g***Thunbergia** coccinea (Fl.) 1 »
» — fragrans. . . . . 2 »
» — Harrisi (Fl., XII, 177) 2 »

Voyez la planche double qui représente

le port de ce *Thunbergia* et ses magnifiques grandes fleurs bleu-de-ciel.

	Fr.	C.
t **Thunbergia** natalensis .	2	»
« **Torenia** asiatica (Flore, II, 157)	1	»
» — — pulcherrima (Flore, XIII, 95) . .	1	»
» **Tradescantia** discolor foliis variegatis (Flore, XI, 193)	2	»
» — Wallichiana. . . .	2	»
» — zebrina argentea . .	1	»
» **Tyrsacanthus** rutilans .	2	»
pt **Uhdea** bipinnata . . .	1	»
pt **Uroskinnera** spectabilis (Flore, XVI, 109) .	3	»
t **Urtica** macrophylla. . .	2	»
or **Vanilla** aromatica . . .	2	»

Le *Vanillier* grimpe volontiers jusqu'au faîte de nos serres chaudes; il y fleurit et y fructifie quand on en féconde artificiellement les fleurs.

» — lutescens (Flore) . .	3	»
aq **Victoria** regia	25	»
or **Visnea** odorata	10	»
pt **Wigandia** caracasana (Fl., VII, 17)	2	»
» — Vigieri	2	»

SPÉCIALITÉS

DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉES.

AMARYLLIDÉES.

	Fr.	C.
Amaryllis pardina (Flore, XVII, 23 et 27)	15 à 40	»
— reticulata (Fl., V, 450).	6	»
— vittata var. . . .	2 à 50	»

AMARYLLIS *en magnifiques variétés, de 25 à 100 fr. la douzaine, en oignons à fleurir.*

☞ Les Amaryllis de semis de l'Etablissement Van Houtte ont remporté en avril dernier *cinq premiers prix*, dont deux MÉDAILLES EN OR, à l'Exposition de Bruxelles; elles avaient également remporté les premiers prix l'an dernier à l'Exposition internationale de Gand.

Blasca elegans	5	»
Coburgia flava	5	»
— incarnata.	5	»
Clivia (voir *Imantophyllum*, *Himantophyllum*).		
Collania urceolata (Urceolina) (Flore, XVI, 133) . .	5 à 10	»
Crinum asiaticum . . .	8	»
— Broussonetianum . .	40	»
— cubense	3	»
— giganteum (Flore) . .	3	»
— hybridum Todaræ . .	5	»
— ornatum insigne. . .	25	»
Cyrtanthus candidus . .	5	»
— *Port-Natal*	5	»

	Fr.	C.
Doryanthes excelsa (Flore) *jeunes semis*	2	»
les douze. .	18	»

Le XVIIIe vol. p. 147 de la Flore contient le *Doryanthes excelsa* en planche double. Sa tige florale s'élève à la manière de celles des *Bonapartea gracilis, juncea;* et quelle pompe florale, quelle majestueuse floraison! Au sommet de sa tige dressée, se développe un immense capitule d'épis de très-grandes fleurs d'un pourpre tellement riche que l'œil a peine à le fixer et cette floraison est de longue durée.

Pour prospérer, le *Doryanthes excelsa* ne demande guère de chaleur, puisqu'il prospère dans la partie méridionale de l'Australie, dont il constitue le plus bel ornement. Il n'est point de voyageur qui n'en parle, il n'est point d'ouvrages iconographiques qui n'en aient produit le portrait, au moins d'une fleur: l'*Horticulteur français*, la *Revue horticole*, la *Belgique horticole*, etc.

Eucharis amazonica (Flore, XII, 69)	3	»
Eurycles Cunninghami . .	1	»
Griffinia Blumenavia. . .	6	»
— hyacinthina	5	»
— — maxima . . . . (Flore, XVI, p. 107).	6	»
— parviflora.	15	»

Fr. C.

Hæmanthus coccineus . . 2 »
— natalensis . . . . 3 »
Superbe espèce, nouvellement introduite et tout récemment figurée dans le *Botanical Magazine*.
— virescens albiflos (*pubescens*). . . . . 1 »
Ses feuilles sont bordées de longs cils blancs, ses fleurs sont blanches.
— virescens intermedius . 1 »
— zebrinus . . . . . 1 »
Autre belle nouveauté de Port-Natal.
Hymenocallis adnata princeps . . . . . 3 »
— amœna . . . . . 3 »
— expansa . . . . . 2 »
— speciosa . . . . . 6 »
Imantophyllum cyrtanthiflorum (Flore). .3 à 25 »
— miniatum (Flore) .5 à 15 »
très-fort. 30 à 50 »
Ces deux Imantophyllum sont inappréciables comme plantes de décor! On n'en saurait trop avoir, car ils fleurissent constamment, tant en hiver qu'en été. Leur feuillage est superbe et constitue un brillant ornement à lui tout seul; leurs bouquets de fleurs simulent des Amaryllis de l'orange le plus scintillant; ceux de l'*I. cyrtanthiflorum* ressemblent à des Agapanthes à fleurs oranges.

Fr. C.

Lycoris aurea (*Amaryllis*) . 3 »
(Flore, IV, 410 et XVIII, 145).
Pancratium calathinum . 1 »
Phædranassa chloracra, . 1 »
(Flore, I, 151.)
Phycella brevituba . . . 5 »
— corusca . . . . . 3 »
(Flore, IV, 419.)
Stenomesson aurantiacum. 1 »
Urceolina aurea (*Collania*) . 5 à 10 »
Vallota purpurea. . . . 2 »

AROIDÉES.

Fr. C.

190. **Alocasia** alba (*pallida*). 5 »
65. — Boryana. . . . 2 »
185. — intermedia . . . 25 »
186. — Jenningsi . . . 2 »
52. — Lowi. . . . . 15 »
45. — macrorrhiza fol. variegatis. . . . 3 »
57. — metallica Hook. 5 à 15 »
20. — metallica Schott. . 5 »
295. — Sallieri . . . . 5 »
55. — Veitchi . . . . 15 »
66. — zebrina (Flore, XV, 81). . . 10 à 100 »
72. **Amorphophallus** campanulatus . . . 10 »
73. — *Konjak* . . . . 10 »
121. — *nivosus* (*Dracontium*) 2 »
74. **Anchomanes** dubius (*Sauromatum ferox*). 3 »
296. **Anthurium** acaule. . 8 »
191. — Augustinianum Koch (*cordatum* Hort.) 5 à 10 »
192. — bellum . . . . 10 »
193. — calophyllum. . . 3 »
297. — cartilagineum . . 10 »
194. — consanguineum. . 10 »

Fr. C.

298. **Anthurium** crassipes . 5 »
195. — cucullatum . . . 5 »
196. — digitatum . . . 5 »
197. — fissum . . 10 à 20 »
198. — Galeottianum . . 5 »
199. — Hügeli (*Hookeri*) . 10 »
299. — imperiale . . . 15 »
200. — leuconeurum . . 4 »
201. — Lindigi . . . . 5 »
202. — magnificum . .5 à 75 »
204. — Maximilianum . . 10 »
205. — Moritzianum. . . 10 »
300. — obtusilobum. . . 15 »
206. — Ottonianum. . . 5 »
207. — pedatifidum. . . 20 »
301. — peltatum radiatum . 25 »
209. — pseudopodophyllum 15 »
210. — radicans. . . . 5 »
211. — regale . . 10 à 25 »
212. — rubricaule . . . 6 »
213. — Scherzerianum . . 15 »
(Fl., XVII, 139).
214. — variabile. . . . 5 »
215. — violaceum . . . 3 »
75. **Ariopsis** peltata. . . 2 »
217. **Arisæma** filiforme . . 5 »
76. — ringens (Fl., XI, 167) 5 »

		Fr.	C.
302.	**Asterostigma** zebrinum	5	»
168.	**Caladium** *Ad. Adam* (Bleu)	8	»
281.	— *Adolphe Andrien* (Bleu)	10	»
190.	— album (*Alocasia*) .	5	»
170.	— *Alcide Michaux* (Bleu)	10	»
169.	— *Alfred Bleu* (Bleu) .	6	»
154.	— *Alphand* (Bleu). .	6	»
46.	— amabile (*Vsf.*) . .	2	»
2.	— argyrites (*Humboldti*) (Flore, XIII, 101)	2	»
5.	— argyrospilum (Flore, XIII, 103) . . .	2	»
171.	— *Auber* (Bleu) . .	10	»
155.	— *Auguste Rivière* (Bleu)	12	»
4.	— Baraquini (Flore, XIII, 161). . .	3	»
137.	— *Baron de Rothschild* (Bleu)	3	»
138.	— *Barral* (Bleu) . .	3	»
172.	— *Beethoven* (Bleu) .	5	»
5.	— Belleymei (Flore, XIII, 161) . . .	2	»
156.	— *Bellini* (Bleu) . .	6	»
6.	— bicolor	2	»
282.	— — fulgens (*Bleu*) .	15	»
146.	— *Blancquaerti* (VH.).	3	»
105.	— bohemicum (*VH.*) .	2	»
173.	— *Boïeldieu* (Bleu) .	10	»
8.	— Brongniarti (Flore, XIII, 105) . . .	2	»
57.	— cærulescens (*Col.*) .	2	»
93.	— Cannaerti (*Linden*).	2	»
9.	— Chantini (Flore, XIII, 101) . . .	2	»
111.	— — fulgens (*Bleu*) .	4	»
139.	— *Ch. Verdier* (Bleu) .	5	»
187.	— Chelsoni (*Veitch*) .	6	»
117.	— cinereum (*Linden*) .	2	»
11.	— cupreum (*Schoeller*)	2	»
174.	— *De Candolle* (Bleu) .	10	»
175.	— *Devinck* (Bleu) . .	8	»
47.	— Devosianum (*Vsf.*).	2	»
12.	— discolor (*rubricaule*)	2	»
13.	— divaricatum (*Col.*) .	2	»
176.	— *Dr Boisduval* (Bleu)	10	»
157.	— *Dr Lindley* (Bleu) .	6	»
283.	— *Duc de Cleveland* (Bleu)	12	»
112.	— *Duc de Morny* (Bleu)	3	»
110.	— *Duc de Nassau* . .	3	»
158.	— *Duc de Ratibor* (Bleu)	12	»
159.	— *Duchartre* (Bleu) .	8	»
177.	— *Edouard André* (Bleu)	15	»
140.	**Caladium** *Ed. Moreau* (Bleu)	4	»
284.	— *Edouard Rodrigues* (Bleu)	15	»
107.	— Eeckhautei (*VH.*) .	2	»
178.	— *E.G. Henderson* (Bleu)	6	»
102.	— Endlicherianum (*VH.*)	2	»
40.	— Enkei (*Vsf.*). . .	2	»
14.	— esculentum (*Col.*) .	2	»
109.	— Fenzlianum (*VH.*) .	2	»
15.	— Gaerti	2	»
285.	— giganteum (*Bleu*) .	8	»
17.	— hæmatostigma . .	2	»
179.	— *Halevy* (Bleu) . .	6	»
16.	— hastatum (*Schoeller*)	2	»
106.	— Hookerianum (*VH.*)	2	»
18.	— Houlleti (*albo-punctatissimum*) . .	2	»
98.	— Hrubyanum (*VH.*) .	2	»
180.	— *Impératrice Eugénie* (Bleu)	15	»
185.	— intermedium (*Aloc.*)	25	»
141.	— *Isidore Leroy* (Bleu)	4	»
186.	— Jenningsi (*Veitch*) .	2	»
142.	— *Keteleeri* (Bleu). .	3	»
54.	— Kochi (*Vsf.*). . .	2	»
113.	— Lamartinei (*Bleu*) .	3	»
43.	— Laucheanum (*Lauche*)	2	»
48.	— Lemaireanum (*Vsf.*)	2	»
153.	— Leopoldi (*Vsf.*). .	3	»
99.	— Lindleyanum (*VH.*)	2	»
92.	— longilobum (*VH.*) .	10	»
181.	— *Louis Poirier* (Bleu)	8	»
52.	— Lowi (*Aloc.*). . .	15	»
182.	— *Lucy* (Bleu) . . .	8	»
97.	— macrophyllum (*Vsf.*)	2	»
114.	— *Mad. Andrieu* . .	3	»
160.	— — *Duteil* (Bleu) .	10	»
115.	— — *Houllet* (Bleu) .	2	»
19.	— marmoratum (*thripedestum*) (*Chantin*).	2	»
183.	— *Mars* (Bleu). . .	10	»
162.	— *Max Kolb* (Bleu) .	6	»
163.	— *Maxime Duval* (Bleu)	6	»
164.	— *Mercadante* (Bleu) .	10	»
37.	— metallicum (Hook.)	5 à 25	»
20.	— metallicum (Schott).	2	»
166.	— *Meyerbeer* (Bleu) .	10	»
86.	— mirabile (*Vsf.*) . .	2	»
101.	— Mooreanum (*VH.*) .	2	»
165.	— *Mozart* (Bleu) . .	10	»
286.	— *Napoléon III* (Bleu)	10	»
21.	— Neumanni (Flore, XIII, 113). . .	2	»
287.	— *Onslow* (Bleu) . .	15	»

		Fr.	C.
288.	**Caladium** Paillet (*Bleu*)	15	»
25.	— Perrieri (Flore).	2	»
104.	— Petschkaui (*VH.*)	2	»
289.	— *Philippe Hébert* (Bleu)	12	»
26.	— pictum	2	»
27.	— picturatum	2	»
28.	— — Troubetskoyi (Flore, XIII, 161)	2	»
29.	— Poccile	2	»
143.	— *Raulini* (Bleu)	3	»
49.	— regale (*Vsf.*)	2	»
108.	— Reichenbachianum.	2	»
184.	— *Reine Victoria* (Bleu)	15	»
144.	— *Rossini* (Bleu)	3	»
50.	— rubro-venosum (*Vsf.*)	2	»
85.	— Schillerianum (*Schoeller*)	2	»
54.	— Schmitzi (*Alocasia erythræa*)	2	»
50.	— Schoelleri (*A. argyroneura*)	2	»
103.	— Schottianum (*VH.*).	2	»
145.	— Sieboldi (*Bleu*)	4	»
100.	— Skopetzianum (*VH.*)	2	»
7.	— splendens	2	»
51.	— splendidum (*Vsf.*)	3	»
116.	— Thibauti (*Bleu*).	4	»
167.	— *Triomphe de l'Exposition* (Bleu)	12	»
64.	— vanden Heckei (*Vsf.*)	2	»
53.	— Veitchi (*Aloc.*)	15	»
31.	— Verschaffelti (*Chantin*)	2	»
55.	— Wighti	2	»
66.	— zebrinum (*Aloc.*)	10 à 100	»

Je livre 12 Caladium en 12 sortes (*prix nets*), (à mon choix), pour 18 francs. — 25 sortes (à mon choix) pour 30 francs.

67.	**Colocasia** antiquorum	2	»
57.	— cærulescens.	3	»
14.	— esculenta	2	»
136.	— — batavensis	5	»
78.	**Conophallus** bulbifer. (Flore).	2	»
280.	**Dieffenbachia** Baraquiniana	5 à 5	»
290.	— eburnea	40	»
220.	— gigantea	6	»
221.	— grandis	4	»
223.	— Pearcei	10	»
225.	— Seguine picta	2	»
291.	— Wallisi	20	»
227.	— Weiri	8	»
79.	**Echidnium** Schomburgki (*surinamense*)	3	»
303.	**Gonatanthus** sarmentosus	10	»
231.	**Philodendron** auritum	4	»
232.	— bipinnatifidum	15	»
233.	— caryophylloides.	5	»
234.	— crassinervium	5	»
235.	— giganteum	5 à 8	»
236.	— grandifolium	10	»
237.	— heliconiæfolium.	5	»
238.	— Lindeni	5	»
239.	— longilaminatum.	10	»
304.	— macrophyllum	10	»
240.	— orthophyllum	8	»
241.	— panduræforme	5	»
242.	— pinnatifidum, *fort*	15	»
243.	— sanguineum.	5	»
244.	— Selloum	»	»
245.	— sp. (*des Philippines*)	5	»
305.	— *spinosum*.	5	»
246bis.	— squamiferum (*crinipes*)	5	»
247.	— surinamense	15	»

Aroïdées dont le feuillage est aussi ornemental que pittoresque. Elles sont très-propres à garnir les murailles qu'elles tapissent de leur anormale verdure.

248.	**Pothos** argyræa.	2	»
249.	— — major	2	»
250.	— lucida	3	»
251.	— pentaphylla	5 à 10	»
306.	**Raphidophora** Peepla (*Scindapsus*)	4	»
32.	**Remusatia** vivipara	2	»
307.	**Richardia** africana (*Calla*)	»	50
308.	— albo-maculata	2	»
80.	**Sauromatum** guttatum (Fl.), *fort tubercule*	»	50
188.	— simlense	2	»
253.	**Schismatoglottis** picta	3	»
255.	**Schizocasia** Portei.	10	»
256.	**Spathiphyllopsis** Minahassæ	10	»
257.	**Spathiphyllum** cannæfolium	30	»
258.	— heliconiæfolium.	25	»
259.	**Syngonium** discolor	2	»
260.	— podophyllum	2	»
261.	— Schottianum	2	»
263.	**Tornelia** fragrans (*Monstera deliciosa*)	5 à 10	»
274.	**Typhonium** divaricatum	10	»
264.	**Urospatha** varians	10	»

Très-singulière aroïdée à feuillage sans pareil par la bizarrerie des formes

qui se modifient à tout instant : tantôt ses feuilles ont absolument la forme d'un croissant de lune très-aigu ; puis une autre feuille tient de la forme de celles de la *Passiflora Vespertilio;* d'autres sont sagittiformes, etc., etc. : toutes sont bizarrement marbrées de coloris fantastiques.

	Fr.	C.
271. **Xanthosoma** appendiculatum . . .	4	»
88. **Xanthosoma** atrovirens	2	»
272. — belophyllum. . .	10	»
90. — helleborifolium . .	2	»
68. — Mafaffa	2	»
89. — sagittifolium . .	2	»
273. — utile	4	»
71. — versicolor (Flore) .	3	»
70. — violaceum . . .	2	»

BEGONIACÉS.

	Fr.	C.
154. **Begonia** boliviensis . (Flore, XVII, 21.)	2	»
155. — diversifolia (Fl.) . .	»	25
les dauze . .	2	»
le cent. . .	10	»
162. — hybr. Duchartrei .	4	»
156. — Evansiana (*discolor*) .	»	50
140. — Pearcei	1	»
163. — rosæflora (Flore). .	15	»
157. — Veitchi	12	»
174. **Begonia** Wiltoniana .	2	»

Très-bon pour la pleine terre.

Collection de 12 belles variétés de Begonia à feuilles panachées, marbrées, maculées, etc., au choix de l'Établissement . . . **10** »

— **25 variétés** . . **20** »

BROMÉLIACÉES.

	Fr.	C.
1. **Æchmea** cœlestis (*Hoplophytum*) . .	3	»
3. — — discolor (Flore, V, 449B) . . .	3	»
71. — Melinoni	6	»
4. — Weilbachi . . .	3	»
57. **Ananassa** Mordilona .	25	»
6. — Porteana variegata .	100	»
7. — sativa fol. variegatis.	25	»

Le Catalogue spécial des Ananas *est à la disposition des amateurs.*

	Fr.	C.
8. **Billbergia** amœna . .	3	»
9. — cœlestis	3	»
10. — Croyana	8	»
11. — discolor	4	»
12. — fasciata (*rhodocyanea*) (Fl., III, 207) . . .	5	»
13. — Leopoldi	3	»
14. — Liboniana (Flore, X, 195)	3	»
15. — longifolia	3	»
16. — melanacantha . .	4	»
17. — pyramidalis . . .	5	»
18. — Quesneliana (Flore, X, 157) . . .	5 à 10	»

Nous sommes enfin rentré en possession de magnifiques exemplaires du noble *Quesnelia rufa* Gaudich., dont l'introduction est due au *Voyage de la Bonite*. Nous avions tout vendu et il ne nous restait plus que la ressouvenance de son magique épi floral du plus beau rose saupoudré de neige (effet dont le peintre s'est fort mal tiré).

	Fr.	C.
19. **Billbergia** Rohaniana .	10	»
20. — sanguinea. . . .	4	»
21. — splendida. . . .	4	»
22. — thyrsoidea . . .	3	»
23. — Wioti.	5	»
24. — zebrina (Flore) . .	2	»
72. **Bromelia** Karatas . .	4	»
73. **Cryptanthus** acaulis .	5	»
93. — — rubra	2	»
25. **Disteganthus** basilateralis (Flore, III, 227) .	3	»
58. **Distiacanthus** scarlatinus	25	»
74. **Echinostachys** Pinelianus	4	»
75. **Encholirion** Jonghei .	25	»
76. **Greigia** sphacelata . .	4	»
77. **Guzmannia** picta (Flore)	10	»
78. — tricolor (Flore) . .	10	»
30. **Hechtia** Ghiesbreghti .	10	»
31. — glomerata, *fort* . .	25	»

		Fr.	C.
79.	**Hohenbergia** strobilacea	2	»
32.	**Nidularium** agavefolium	5	»
28.	— fulgens (*Guzmannia picta*)	10	»
33.	— Innocenti . . .	8 à 15	»
34.	— latifolium. . . .	25	»
35.	— Meyendorffi (*Carol.*)	6	»
36.	— Scheremetieffi . .	5	»
37.	— spectabile. . . .	8	»
80.	**Ortgiesia** tillandsioides.	4	»
81.	— — subserta . . .	4	»
38.	**Pholidophyllum** zonatum	3	»
82.	**Pitcairnea** albucæfolia.	4	»
83.	— bracteata commutata.	4	»
84.	— flammea gemina . .	4	»
85.	— imbricata. . . .	4	»
86.	— Olfersi.	4	»
87.	— polyanthoides . . .	4	»
88.	— punicea	3	»
89.	— recurvata. . . .	4	»
90.	— speciosissima. . .	4	»
91.	— staminea	4	»
92.	**Pitcairnea** sulfurea. .	4	»
93.	— undulata	4	»
94.	**Portea** kermesina . .	20	»
41.	**Pourretia** argentea. .	75	»
42.	— brevifolia. . . .	15	»
43.	— mexicana. . . .	4	»
44.	**Puya** heterophylla . .	4	»
45.	— recurvata. . . .	4	»
46.	— undulata	5	»
47.	— xanthocalyx . . .	4	»
18.	**Quesnelia** rufa . (Flore, X, 157.)	10 à 20	»
48.	**Tillandsia** bivittata. .	5	»
49.	— cyanea	15	»
59.	— Lindeni	25	»
50.	— splendens (*Vriesea*) (Fl., II, Mai, pl. 4)	2 à 5	»
51.	— stricta.	15	»
52.	**Vriesea** calostachya . .	25	»
53.	— Glaziouana .	20 à 50	»
54.	— psittacina. . . .	5	»
55.	— splendens. . .	2 à 5	»
56.	— xiphiostachys . .	25	»

CYCADÉES.

	Fr.	C.
Bowenia spectabilis . . .	100	»
Cycas circinalis . .	10 à 500	»
— media.	75	»
— revoluta . . .	5 à 500	»
— Riuminiana . .	15 à 50	»
Zamia Mac Kensi (*Macr.*) .	2	»
— Mac Leayi (*Macr.*)	15 à 100	»
— mexicana (*Cerat.*)	20 à 40	»
Zamia niveo-lanuginosa	25 à 150	»
— plumosa (*fol. ter. contortis*) . . .	50 à 500	»
— spiralis, *fort*. .	15 à 25	»
— villosa. . . .	25 à 200	»

L'Établissement possède bien d'autres Cycadées non déterminées, en magnifiques exemplaires dont les dimensions et les prix seront fournis par correspondance.

CYRTANDRACÉES.

		Fr.	C.
7.	**Æschynanthus** Boschianus	1	»
1.	— cordifolius (Fl., XIV, 101)	1	»
12.	— fulgens	1	»
8.	— javanicus. . . .	1	»
9.	— Lobbianus . . .	1	»
2.	— maculatus . . .	1	»
10.	— pulcher	1	»
3.	— ramosissimus. . .	1	»
4.	— speciosus (Fl., III, 267)	1	»
11.	— splendidus . . .	1	»
5.	— tricolor (Flore, XIII, 175)	1	»
6.	— zebrinus	1	»
	Agalmyla staminea . . . (Flore, IV, 358.)	3	»
	Cyrtandra bicolor . . .	2	»

Cyrtandracée à superbe feuillage ressemblant, à s'y méprendre, à celui du *Rhododendron campanulatum*.

		Fr.	C.
	Didymocarpus Humboldtianus (Flore, IX, 153) .	2	»
	— primulæfolius (*floccosus*) (Flore)	2	»
	Streptocarpus polyanthobiflorus (Fl., XI, 191).	2	»
	— polyanthus	1	»
	— Saundersi (Fl., XVII, 153)	2	»

FOUGÈRES

DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE.

FERNS. — FILICES.

N. B. Les Fougères de **SERRE CHAUDE** ne sont précédées d'aucune marque ; celles que l'on peut cultiver en **SERRE FROIDE** sont précédées du signe †; enfin les **FOUGÈRES EN ARBRE** sont désignées par la marque *.

Les dimensions des FOUGÈRES EN ARBRES sont indiquées par correspondance.

☞ Pour les **FOUGÈRES RUSTIQUES**, voir plus loin.

	Fr.	C.
Acrophorus Presl.		
298. hemipterus M.	5	»
Acrostichum L.		
299. aureum L.	5	»
119. guatemalense Hort. .	2	»
Actiniopteris Link.		
120†radiata Link. (Fl., XVIII)	»	»
Adiantum L.		
121.†affine W.	1	»
122.†Capillus Veneris L. .	1	»
123. cardiochlæna Kze. . .	4	»
124.†chilense Kfs. . . .	2	»
125. concinnum H. B. K. .	1	»
126. — latum M.	1	»
128.†cuneatum Langs. et Fisch..	1	»
130. Farleyense M. . (Flore, XIX.)	20 à 50	»
133.†fulvum Raoul. . . .	1	»
135. macrophyllum Sw. . .	2	»
136. scutum	1	»
300. sessilifolium Hook. . .	1	»
301. trapeziforme L. . .	4	»
Allantodia, voir *Asplenium*.		
Alsophila R. Br.		
138.*aculeata J. Sm. (*feroæ* Presl.).	25	»
139.*armata Presl. . .	125	»
142.†*australis R. Br., *fort* . *contaminans*, voir glauca.	5	»
141.*elegans Mart. (*Chnoophora*)	100	»
140.†*excelsa R. Br. . .	1 à 75	»
143.†*glauca J. Sm. Hook. (*contaminans* Wall.) (Fl.)	25 à 50	»
144.*infesta Kze. . . .	2 à 25	»
145.*obtusa Kl.	50	»
146.†*radens Klfs., *fort*.	5 à 25	»
Anisogonium, voir *Callipteris*.		

	Fr.	C.
Angiopteris Hoffm.		
147. angustata Miq. . . .	40	»
148. evecta Hoffm. . . .	25	»
149. longifolia Devr.. . .	40	»
150. macrophylla Hort. (*Marattia*) . . .	10 à 100	»
151. pruinosa Kze. .	10 à 200	»
152. Verschaffelti Hort. (*Marattia?*)	50	»
Aspidium Swartz.		
Voir *Cyrtomium*, *Lastrea*, *Nephrodium*.		
Asplenium L.		
153. alatum Humb. et Bp. . (Flore, XVIII).	15	»
154.†attenuatum R. Br. . .	5	»
155. dimorphum Kze. . .	4	»
156.†Fabianum H. et J. (*fœniculaceum* Hort.) .	1 à 5	»
157.†heterodon Bl. . . .	2	»
158. lætum Sw.	2	»
159.†myriophyllum Presl. . (Flore, XVIII).	»	»
160. Nidus avis (*Thamnopteris*)	5	»
161. polyodon	4	»
162.†Veitchianum M. . .	2	»
163. vestitum venustum Hort.	25	»
302. viviparum Presl. . .	2	»
Athyrium Roth.		
164.*decurtatum Presl. (*Diplazium pubescens* Lowe)	5 à 10	»
Balantium Klfs., voir *Cibotium* et *Dicksonia*.		
Blechnum L.		
165.†*brasiliense Desv. . .	2	»
166.†orientale L. . . .	2	»
167.†nitidum contractum Hook.	5	»

Fr. C.

Brainea J. Sm.
168.†insignis J. Sm. . 10 à 50 »
Chnoophora, voir *Alsophila*.
Cibotium Klfs.
170.*princeps Lind. . 20 à 50 »
171.†*regale Hort. . 15 à 25 »
172.†*Schiedei Schlech. 4 à 200 »
173.*spectabile Hort. . . 25 »
Cyathea Sw.
174.*canaliculata Willd. . 75 »
175.†*dealbata Sw., *fort* 5 à 400 »
303. medullaris Sw. vrai. 15 à 50 »
Cyrtomium Presl.
176.†falcatum Presl. (*Aspidium*). . . . . 1 »
Davallia Sm.
177.†canariensis Sm. . . . 2 »
178. parvula Wall. . . 3 »
179. tenuifolia stricta . . 2 »
Dicksonia L'Hérit.
180.†*antarctica Labill. (*Balantium*) . . 5 à 400 »
181.†Culcita L'Hérit. .5 à 10 »
Dictyoglossum, voir *Hymenodium*.
Didymochlæna Desvaux.
182.†lunulata Desv. (*pulcherrima*), *fort* . . . 5 »
Diplazium J. Sm.
183. decussatum J. Sm. (*Lasiopteris*) . . . 2 à 5 »
184. grandifolium Sw. (*Aspleu.*). . . . . 50 »
Doodia, R. Br. voir *Woodwardia*.
Doryopteris, voir *Litobrochia*.
Eupodium J. Sm.
185. Kaulfussi J. Sm. (*Marattia microph.*) Lodd. 5 à 50 »
Gleichenia Smith.
187.†dicarpa R. Br. . . . 10 »
188. Speluncæ R. Br. . . 10 »
Goniopteris Presl.
189.†Cunninghami Hort. . 3 »
Gymnogramma Desv.
190. chrysophylla Laucheana 1 »
191. — — giganteа . . 1 »
304. — hybrida . . . 1 »
273 Parsoni . . . . . 1 »
193. peruviana argyrophylla M. 1 »
194. pulchella ramosa . . 3 »
195. Wettenhalliana M. . . 1 »
Gymnopteris Bernh.
196. quercifolia Bernh. . . 1 »
Hemitelia R. Br.
197.*horrida R. Br. . 25 à 50 »

Fr. C.

Hymenodium Fée.
198. crinitum Fée (*Dictyoglossum* J. Sm.). 5 à 25 »
(Flore, IX, 203.)
Lastrea Bory.
199.†frondosa Hort. . . 2 »
200.†opaca Hort. . . . 10 »
201. patens Presl. . . . 3 »
202.†Sieboldi M. . . . . 4 »
†**Leptopteris** Presl.
266. hymenophylloides Rich. 10 »
204.†superba Hook. (*Todea*). 15 »
Lindsæa Dry.
205. cultrata Sw. . . . 10 »
(Flore, XVIII.)
Litobrochia Presl.
206. Alcyonis (*Doryopteris*). 2 à 15 »
207. Currori Hort. . 2 à 25 »
208.†denticulata Presl. = (*Pteris denticulata*) . 2 »
Llavea Lag.
209. cordifolia Lag. . . . 5 »
Lomaria Willd.
210.†*Boryana Willd. (*cycadæfolia*), *très-fort* .100 »
211. ciliata M. . . . . 1 »
(Flore, XVIII.)
212.†discolor Willd. . . 2 »
213.†fluviatilis Spreng. . . 3 »
214.†gibba Labill. . . . 2 »
215.†magellanica Desv. . . 5 »
216.†nuda Willd. . . . 2 »
217. Patersoni Spreng. . . 2 »
Voir aussi *Blechnum*.
Lophosoria, voir *Alsophila*.
Lycopodium L.
218. gnidioides L. . . . 50 »
Lygodium Sw.
305. scandens Sw. . . . 3 »
Marattia Sm.
219. Laucheana Hort. .5 à 50 »
220. sorbifolia Sw. . . . 25 »
Voir aussi *Angiopteris* et *Eupodium*.
Meniscium Schr.
306. giganteum Mett. . . 15 »
Microlepis Presl.
221.†strigosa M. . . . . 5 »
Neottopteris, voir *Thamnopteris*.
Nephrodium Rich.
222.†molle corymbiferum Moore. . . . . 8 »
Nephrolepis Schott.
223.†neglecta. . . . . 4 »
226.†undulata J. Sm. . . 2 »

Fr. C.

Niphobolus Klf.

225. Gardneri Kze. . . . 5 »

Onychium Klf.

227. †japonicum Kze. . . 3 »

Platycerium Desv.

228. †alcicorne Desv.. . . 2 »

229. biforme Bl.. . 30 à 75 »

230. grande J. Sm. . . . » »
(Flore, XVIII.)

231. Stemmaria Desv. . . 50 »

Pleocnemia Presl.

232. Leuzeana Presl. . . 10 »

Polypodium L.

307. punctatissimum Hort. 10 »

Polystichum Roth.

233. triangulum Fée. . . 10 »
Voir *Lastrea*.

Pteris L.

234. argyræa M., *fort*. . . 1 »

310. arguta Ait. . . . . 1 »

235. †cretica albo-lineata *fol. var., fort*. . . . 1 »

236. hirsuta excelsa (*Lonchitis excelsa* et *Ghiesbreghti* Hort.) . . 5 »

308. quadriaurita tricolor . 1 »
(Flore, XIII, 157).

237. rubrovenia . . . . 2 »

238. †scaberula Rich. . . 1 »

239. †serrulata L.. . . . 1 »

240. — angustata M. . . 15 »
(Flore, XVIII.)

241. † — variegata . . . 5 »

242. sulcata monstrosa . . 2 »
Voir encore *Litobrochia*.

Rhipidopteris Schott.

243. peltata Schott.. . . 1 »
(Flore, XVIII.)

Selaginella Paliss. de Beauv.

244. africana Ld.. . . . 2 »

245. apoda (*pour bordure*), par mètre de longueur 5 »

C'est à l'aide de cette Sélaginelle que nous bordons nos massifs en serre chaude.

Fr. C.

Selaginella Paliss. de Beauv.

246. atroviridis Spring. . . 2 »

247. cæsia. . . . . 1 »

248. conferta Hort. . . . 1 »

249. †denticulata Link. (*pour bordure*), par mètre. 2 »

Sélaginelle propre à border à l'intérieur des serres froides et tempérées.

250. †— — variegata . . 2 »

251. dichroa . . . . . 2 »

252. erythropus Spring.. . 2 »

253. Griffithi Spring.. . . 2 »

254. lepidophylla Spring., *fort* 2 »

255. Lyalli Spring. . . . 2 »

256. Martensi Spring. . . 2 »

257. — fol. arg.-var. . . 2 »

258. microphylla. . . . 1 »

259. Poulteri M. . . . . 2 »

260. variabilis . . . . 2 »

261. viticulosa Klz . . . 2 »

262. Wallichi Spring. . . 2 »

263. Willdenowi Hort. . . 2 »

Thamnopteris Presl.

264. †australasica M. (*Neottopteris*) . . . . . 8 »

265. Nidus Presl. . . . 5 »

Todea Willd.

309. arborea . . . . . 5 »

256. hymenophylloides Rich. 10 »
(Flore, XVIII).

267. †superba Col. (*Leptopteris*) . . . . . 15 »
(Flore, XVIII).

Trichomanes L.

268. radicans Sw. (*speciosum brevisitum*), *fort*. . 10 »

269. †reniforme Forst. . . 60 »
(Flore, XVIII.)

Woodwardia Smith.

270. †orientalis Sw. . . . 3 »

271. † — radicans Sm. 2 à 10 »

FOUGÈRES POUR APPARTEMENTS, &.

Prix, en dix sortes : 40 francs le cent.

☞ **Prises en détail, elles ne sont disponibles qu'aux prix du Catalogue** (Pages 14 à 16).

122. **Adiantum** Capillus Veneris L.
125. — concinnum latum M.
136. — scutum.
142. **Alsophila** excelsa Sw.
156. **Asplenium** Fabianum H. et L.
190. **Gymnogramma** chrysophylla Laucheana.
191. — — — gigantea.
304. **Gymnogramma** chrysophylla hybrida.
273. — Parsoni.
195. — Wettenhalliana.
310. **Pteris** arguta.
235. — cretica albo-lineata.
308. — quadriaurita tricolor.

---

100 Adiantum concinnum latum *pour* . . . **50** francs.
100 — scutum . . . . . » . . . **50** »
100 Alsophila excelsa. . . . » . . . **50** »
100 Pteris quadriaurita tricolor. » . . . **50** »

Prises en détail, elles ne sont disponibles qu'aux prix fixés par unité au Catalogue.

GESNÉRIACÉES.

Fr. C.

Achimenes bleu . . . . 10 »
(Flore, XVIII, 77.)

A défaut d'un merle blanc, voici un *Achimenes bleu!* et celui-ci n'est pas du « bleu de jardinier, » mais un vrai bleu, franchement bleu!

Alloplectus bicolor . . . 10 »
Biglandularia conspicua . 1 »
Columnea erythrophæa . . 2 »
— Schiedeana . . . . 2 »
Cyrtodeira chontalensis (*Achimenes.*) . . . . . 5 »
(Flore, XVIII, 165.)
Gloxinia pyramidata (*Donkelaar*) . . . . . 2 »
— ruberrima . . . . 2 »
— *graines de surchoix, le paquet* . . . . . 3 »
Pearcea hypocyrtiflora . . 2 »
(Flore, XVII, 85.)

Fr. C.

Plectopoma Viola (*L. VH.*) 10 »

Le XIXe vol. de la Flore contiendra cette nouveauté que nous vendons maintenant pour la première fois. Sa fleur a deux fois la dimension de celles du *Pl. Colibri* (figuré dans le XVIIIe vol. à la page 71). Parfaite de forme, du plus suave rose vif, elle est ornée d'une large impériale neige toute pointillée de points carmin à flammette citron.

Sarmienta repens . . . 5 »
(Flore, XVI, 69.)
Tapeinotes Carolinæ. . . 1 »
(Flore, XVIII, 43.)
Tydæa *Robert-le-Diable* (*L. VH.*) 10 »

Figuré à la page 131 du XVIIIe vol. Ce *Tydæa* appartient à cette catégorie portant rhizomes et pouvant se conserver à l'état sec pendant l'hiver ; ses fleurs sont des plus grandes, des plus ouvrées de noir jais sur fond vermillon très-foncé.

TYDÆA EXCEPTIONNELS.

☞ **Nous offrons ici nos beaux TYDÆAS NOUVEAUX dont la base ne porte pas de rhizomes écailleux et qui ne peuvent jamais voyager que munis de leur petite motte.**

Prix de la collection des ***neuf nouveautés :*** **10** *francs.*

☞ **Les variétés désignées par une croix (†) commencent à fleurir dès le mois d'août et leur floraison se prolonge jusqu'en novembre ;**

alors apparaissent les fleurs des variétés qu'aucune marque ne précède et dont la floraison dure jusqu'en mars-avril. — Riche ornement, l'hiver, pour les serres et les appartements.

718 †**compacta floribunda** (*Van Houtte*). Rameaux et pédoncules courts, fleurs très-compactes, planes, d'un cerise rosé velouté, à zigzags bien parallèles, d'un amarante vif. Floribond à l'excès !

719. †**aurantiaca zebrina** (*Van Houtte*). Vermillon orange tout zébré; beau port; très-distingué.

720. †**Fournaise de Pluton** (*Van Houtte*). Du vermillon le plus intense, zébré vermillon très-foncé.

721. **alba venosa** (*Van Houtte*). Perfection du *Tydæa venosa*, l'un des plus beaux du genre, croisé par le *Tydæa magnifica* (Locheria, Flore) : deux types magnifiques ! Il en est résulté un feuillage large, plan, se posant bien horizontalement; les feuilles s'en vont virant au blanc; leurs principales nervures seules sont vertes. Les fleurs sont des *perfections* de 1re grandeur, à fond rose foncé, couvertes de points tout ronds cramoisi nettement détachés du fond et entremêlés de barres parallèles concentriques d'un riche cramoisi.

726. **magnifica amarantina** (*Van Houtte*). Cette riche nouveauté possède toutes les qualités qui distinguent si bien le *Tydæa* (Locheria) *magnifica* (Flore, X, page 117); mais ses fleurs, au lieu d'être du cramoisi le plus vif, sont de l'amarante le plus brillant, orné de zébrures cramoisies, distancées régulièrement. Coloris tout neuf!

727. **ignea aurantiaca** (*Van Houtte*). Magnifique couleur *fleur de Grenadier*, lignée de cramoisi noir : *c'est le Tydæa le plus éclatant qui existe !*

733. **reticulata**. *Perfection de forme !* Très-beau port, grand feuillage panaché comme celui du *Ruellia maculata*. Fleurs du coloris le plus frais : *fond blanc à réseau cochenille.*

734. **Zèbre vermillon** (*Van Houtte*). *Le plus scintillant des Tydæas !* Du vermillon le plus vif, le plus chaud et admirablement zébré et ponctué de noir. Grandes feuilles luisantes, marbrées, à revers calycanthe; tige velue presque noire.

735. **Thérèse** (*Van Houtte*). Magnifique feuillage à grandes plaques gris d'Aluminium. Port érigé; fleurs très-grandes, très-nombreuses, se présentant horizontalement, de l'amarante le plus pur, le plus vrai, décorées du plus beau réseau cramoisi; tube du plus bel orange, tout velu.

☞ Le nº 57, **Tydæa magnifica**, ancien *Locheria magnifica* (Flore, X, 117), est toujours disponible à *un franc pièce*. C'est une magnifique espèce, d'un beau port; beau feuillage, grandes fleurs rouge vermillon vif, régulièrement barré et ponctué de noir.

IRIDÉES.

	Fr. C.		Fr. C.
Dietes bicolor . . . . . (Flore, VII, 273).	2 »	**Moræa** cærulea	2 »
		— Northiana.	2 »

LILIACÉES.

	Fr.	C.
Bessera miniata	5	»
(Flore, IV, 424.)		
Gloriosa Planti (*Methonica*).	1	»
(Flore, IX, 121.)		
Gloriosa superba.	2	»
Littonia modesta	3	»
(Flore, IX, 9.)		

ORCHIDÉES.

☞ Beaucoup d'amateurs de plantes de serre chaude craignent d'y introduire des Orchidées de peur d'échouer dans leur culture. Qu'ils essaient : nous leur livrerons 25 Orchidées choisies pour 100 francs, parmi lesquelles le magnifique *Lælia purpurata* (Flore, XI, 133), des *Aerides, Brassia, Cattleya, Cœlogyne, Cypripedium, Dendrobium, Oncidium, Stanhopea, Vanda, Zygopetalum,* etc., etc.

L'Etablissement traite aussi à forfait, à prix très-modérés, de la fourniture de toute espèce de collections d'Orchidées.

	Fr.	C.
Acanthephippium sylhetense	10	»
Acineta Barkeri	15	»
— — aurantiaca	25	»
— cerina	25	»
Aeranthus grandiflorus. .	20	»
Aerides affine.	75	»
— crispum	40 à 90	»
(Flore, V, 458.)		
— falcatum	50	»
— Fieldingi	75 à 100	»
— Huttoni, *fort*. . . .	300	»
— Larpentæ. . . .	60 à 100	»
— Lindleyanum	50	»
— Lobbi.	60 à 100	»
— maculosum	50	»
— nobile.	75	»
— odoratum. . . .	10 à 40	»
— — majus.	50	»
— — purpurascens . .	40	»
— quinquevulnerum	75 à 125	»
— suavissimum.	50	»
— testaceum	40	»
— virens.	40 à 100	»
— — majus.	75	»
— Warneri	40 à 75	»
Angræcum eburneum, *fort*.	100	»
— sesquipedale . .	75 à 250	»
Angræcum superbum	40 à 100	»
Anguloa Clowesi	30	»
— Ruckeri	30	»
— viminalis.	35	»
— virginalis	50	»
Anœctochilus argenteus	10 à 25	»
— — pictus. . .	10 à 25	»
— argyroneurus (*Lobbi*) .	25	»
— Dawsonianus. . . .	40	»
(Flore, XVIII, 21.)		
— imperialis	25	»
— Lobbianus (*Roxburghi*).	25	»
(Flore, V, 519.)		
— Lowi	40	»
— pulcher (*Nephelaphyllum*).	10 à 20	»
— querceticola	10	»
— setaceus aureus . . .	40	»
Ansellia africana. . *fort*.	150	»
Arpophyllum cardinale. .	35	»
— giganteum	30	»
Arundina densa	15	»
Barkeria Lindleyana . .	40	»
— Skinneri	25	»
— spectabilis	25	»
Bifrenaria aurantiaca major	15	»
— Harrisoni alba . . .	10	»

	Fr.	C.
Bletia Gebine.	15	»
— Ortgiesiana	15	»
— Shepherdi	15	»
Bolbophyllum (*Cirrhopetalum*) auricomum . .	50	»
— barbigerum	25	»
— Careyanum	10	»
— cocoinum.	10	»
— distans	25	»
— Henshalli.	15	»
— Lobbianum	15	»
— Pahudi (Flore) . . .	75	»
— psittacoglossum . . .	50	»
— striatum	25	»
— Thouarsi	15	»
— umbellatum	30	»
Brassavola Digbyana (Flore, III, 237.)	10 à 50	»
— fragrans	15	»
— glauca	15	»
— nodosa	10	»
— ochroleuca	15	»
— Perrini	15	»
Brassia brachyata . . .	20	»
— caudata	10	»
— cinnamomea	25	»
— Gireoudiana	50	»
— guttata	15	»
— Keiliana	20	»
— Lanceana.	20	»
— Lawrenceana. . . .	20	»
— maculata	15	»
— odontoglossoides. . .	75	»
— verrucosa.	10	»
— Wageneri	20	»
— Wrayæ	20	»
Burlingtonia Batemani. .	50	»
— candida	25	»
— decora picta . . (Flore, VII, 195.)	20 à 50	»
— fragrans . . .	15 à 50	»
— granadensis	40	»
— rigida. . . . . (Flore, I, 11.)	10	»
— venusta . . .	20 à 50	»
Calanthe Masuca. .	25 à 50	»
— Veitchi	40	»
— veratrifolia australis. .	20	»
— vestita cuprea . . .	50	»
— — lutea . . . . . (Flore, XIII, 53.)	15	»
— — nivea	40	»
— — rosea . . . . . (Flore, XIII, 53.)	15	»
Cattleya (voir aussi sous *Lælia*).		
— Aclandiæ . . .	25 à 50	»
Cattleya amethystiglossa	50 à 75	»
— bicolor	50	»
— bogotensis . .	25 à 50	»
— bulbosa (*Walkeriana*).	50 à 75	»
— citrina . . . . . (Flore, XVI, 147.)	15	»
— crispa. . . .	10 à 75	»
— — rosea	25	»
— Dowiana . . .	50 à 100	»
(Flore, XVI, 185.)		
— elegans . . .	75 à 200	»
— Eldorado . . . . . (Flore, XVIII, 13.)	75	»
— exoniensis, *fort* . . .	400	»
— Forbesi	10	»
— Funcki	25	»
— grandis . . . . . (Flore, VII, 238.)	75	»
— guttata . . .	15 à 25	»
— — Leopoldi . .	15 à 100	»
(Flore, XIV, 209.)		
— Harrissoniana . . .	50	»
— hybrida	50	»
— intermedia . .	10 à 25	»
— — alba	25	»
— — amethystina .	15 à 50	»
— irrorata	75	»
— isopetala	20	»
— labiata . . .	35 à 75	»
(Flore, XVIII, 115.)		
— Lindleyana	25	»
— lobata (*Lælia Boothiana*)	50	»
— Loddigesi.	20	»
— Luddemanniana. . .	50	»
— maxima . . .	50 à 50	»
— Mossiæ	10 à 50	»
— Perrini (*Lælia*) .	20 à 50	»
— præstans (Fl., XVIII, 27)	35	»
— pumila (*marginata*). .	30	»
— purpurata (*Lælia*)	15 à 75	»
— Schilleriana	100	»
— Skinneri . . .	10 à 20	»
— speciosissima. .	25 à 50	»
— superba . . .	30 à 100	»
(Flore, IX, 177.)		
— Trianæi . . .	25 à 50	»
— Walkeriana (*bulbosa*)	50 à 75	»
— Wallisi	75	»
— Warscewiczi. . . .	50	»
Chysis aurea	50	»
— bractescens	30	»
— Limminghei	40	»
Cælia Baueri	10	»
Cœlogyne asperata (*Lowi*)	50 à 50	»

	Fr.	C.
Cœlogyne cristata .	15 à 50	»
(Flore, XVII, 165.)		
— Cummingi	40	»
— fimbriata.	15	»
— flaccida	10	»
— fuliginosa.	15	»
— fuscescens	10	»
— Gardneriana	20	»
— lagenaria (*Pleione*) . .	35	»
— pandurata	20	»
— Parishi	5	»
— plantaginea	25	»
— Reichenbachiana (*Pleione*)	100	»
— Rhodeana	30	»
— Schilleriana	25	»
— speciosa	25	»
— Thuniana.	20	»
— Wallichiana (*Pleione*) .	50	»
Comparettia falcata . . .	40	»
Coryanthes Ruckeri. . .	50	»
Cycnoches chlorochilon. .	40	»
— Pescatorei (*Luddemannia*)	50	»
— ventricosum	40	»
Cymbidium eburneum . .	150	»
— giganteum	25	»
— Mastersi	25	»
Cypripedium barbatum	5 à 10	»
(Flore, III, 190.)		
— — grandiflorum.	10 à 50	»
(Flore, XVIII, 91.)		
— — Crossi.	25	»
— Bullenianum. . . .	25	»
— caudatum (*Selenip*).	50 à 100	»
(Flore, IV, 99 et 100.)		
— concolor . . .	20 à 50	»
— Dayanum. . .	50 à 100	»
(Flore, XV, 53.)		
— Fairieanum	15	»
(Flore, XII, 119.)		
— hirsutissimum .	15 à 50	»
(Flore, XIV, 97.)		
— Hookeræ . . .	15 à 40	»
(Flore, XV, 125.)		
— insigne	2 à 10	»
— — Maulei . .	10 à 20	»
(Flore, XV, 123.)		
— javanicum	15	»
(Flore, VII, 165.)		
— lævigatum . .	500 à 500	»
(Flore, XVII, 83.)		
— Lowi	50 à 75	»
(Flore, IV, 375.)		
— Pearcei (*Selenip.*).	25 à 75	»
(Flore, XVI, 73.)		

	Fr.	C.
Cypripedium purpuratum .	15	»
(Flore, XI, 175.)		
— Schlimi (*Selenip.*)	50 à 100	»
(Flore, XVIII.)		
— Stonei . . .	25 à 75	»
(Flore, XVII, 137.)		
— superbiens (*Veitchi*)	25 à 75	»
(Flore, XIV, 161.)		
— venustum . . .	5 à 10	»
— villosum . . .	25 à 50	»
(Flore, XIV, 223.)		
Cyrtopodium flavum . .	25	»
— speciosissimum, *fort* .	25	»
Dendrobium aggregatum .	15	»
— albosanguineum. . .	25	»
(Flore, VII, 209.)		
— barbatulum (*Fytcheianum*)	50	»
— Bensoni	50	»
— cærulescens	20	»
— Calceolaria	25	»
— Cambridgeanum. . .	50	»
— chrysanthum .	10 à 20	»
— chrysotoxum superbum.	50	»
— crassinodum. . . .	75	»
— cretaceum	20	»
(Flore, VIII, 187.)		
— cupreum.	50	»
— Dalhousieanum . . .	35	»
(Flore, VII, 147.)		
— densiflorum . .	10 à 25	»
(Flore, XIV, 5.)		
— Devonianum. . . .	40	»
(Flore, VII, 1.)		
— eburneum	40	»
— Farmeri	20	»
(Flore, VII, 267.)		
— fimbriatum	10	»
(Flore, VII, 217.)		
— — oculatum. . . .	25	»
— formosum giganteum .	30	»
(Flore, XVI, 45.)		
— Gibsoni	25	»
— Griffithianum . . .	50	»
— Hilli	20	»
— Kingianum	15	»
— lasioglossum. . . .	35	»
— Mac Carthiæ. . . .	100	»
— macrophyllum Dayanum	15	»
— moniliforme fol. var. .	40	»
— moschatum	15	»
— nobile. . . .	10 à 50	»
— — superbum . . .	50	»
— nodatum.	10	»
(Flore, XV, 135.)		

	Fr.	C.
Dendrobium palpebræ (*Farmeri album*, *bicolor*) . 20 à 40	»	
— Pierardi latifolium . . 15 (Flore, IX, 249.)	»	
— primulinum 15	»	
— pulchellum 15	»	
— tortile. 50	»	
— — roseum 50	»	
Dendrochilum filiforme . 40	»	
— glumaceum 25	»	
Disa grandiflora . . 20 à 40 (Flore, II, 160.)	»	
Epidendrum alatum. . . 20	»	
— atropurpureum (*macrochilum roseum*). 15 à 30 (Flore, IV, 372.)	»	
— — album (*macrochilum album*) . . . 15 à 30 (Flore, XVIII.)	»	
— aurantiacum. . 10 à 30	»	
— Brassavolæ 50	»	
— ciliare. . . . . 5 à 10	»	
— — majus. 20	»	
— cinnabarinum . . . 10	»	
— dichromum amabile. . 15	»	
— prismatocarpum. . . 25 (Flore, XVIII.)	»	
— rhizophorum. . . . 10	»	
— Stamfordianum . . . 20	»	
— — superbum . 25 à 50	»	
— vitellinum . . . . 15 (Flore, X, 153.)	»	
Eriopsis rutidobulbon . . 25	»	
— surinamensis . . . 25	»	
Gongora atropurpurea . . 20	»	
— Jenishiana 50	»	
— Lanceana. 40	»	
— leucochila 25	»	
— luteola 15	»	
— maculata. 20	»	
— quinquevulnera . . . 25	»	
— speciosa 50	»	
— tricolor 10	»	
Goodyera discolor . . . 5	»	
— macrantha (Fl., XVII) . 25	»	
— velutina (Flore, XVII) . 5	»	
Grammatophyllum speciosum (Flore), *fort* . 250 à 400	»	
Helcia sanguinolenta. . . 50	»	
Houlletia Brocklehursti 20 à 50	»	
Ionopsis paniculata . . . 20 (Flore, XVIII.)	»	
Lacæna bicolor 20	»	
Lælia (voir aussi sous *Cattleya*).		

	Fr.	C.
Lælia acuminata . . . . 10 (Flore, I, 51.)	»	
— anceps 10	»	
— — Barkeriana . . . 20 (Flore, XI, 51.)	»	
— autumnalis 30	»	
— Boothiana (*Cattleya lobata*) 50	»	
— cinnabarina 25	»	
— crispa (*Cattleya*). 10 à 75	»	
— crispilabia (*Laurenceana*) 20	»	
— erubescens 15	»	
— furfuracea 20	»	
— grandis . . . . . 75 (Flore, VII, 238.)	»	
— irrorata (*Cattleya*) . . 75	»	
— pedunculata 15	»	
— Perrini . . . 20 à 50	»	
— Pilcheri 250	»	
— Pinelli 25	»	
— præstans . . . . . 35 (Flore, XVIII, 127.)	»	
— purpurata . . 15 à 75 (Flore, XI, 153.)	»	
— — Brysiana, *fort* . . 20	»	
— superbiens . . 20 à 40 (Flore, XI, 209.)	»	
Leptotes bicolor 15	»	
Limatodes rosea 15	»	
Lycaste aromatica. . 10 à 15	»	
— cruenta 10	»	
— fulvescens 20	»	
— Harrissoni 10	»	
— Lawrenceana. . . . 20	»	
— macrophylla 15	»	
— Reichenbachiana. . . 25	»	
— Skinneri . . . 10 à 20	»	
— sordida 10	»	
Masdevallia civilis . . . 75	»	
— fenestrata. 20	»	
— Veitchi . . . . . » (Flore, XVII, 155.)	»	
Maxillaria luteo-alba . . 10	»	
— picta 10	»	
Mesospinidium sanguineum 25	»	
Miltonia bicolor 15	»	
— candida 25	»	
— Clowesi 15	»	
— flavescens. 15	»	
— Regneli (*cereola*). . . 50	»	
— spectabilis 10	»	
— — Moreliana. . . . 25 (Flore, X, 105.)	»	
— stellata 25	»	
— Warscewiczi (*Oncidium fuscatum*) . . 100 à 200 (Flore, XVIII.)	»	

Fr. C.

Nanodes Medusæ. . 150 à 200 »
(Flore, XVII, 99.)
Odontoglossum bictoniense 15 »
(Flore, XV, 3.)
— Blunti (*Alexandræ*) . . 75 »
(Flore, XVI, 81.)
— Cervantesi . . . . 20 »
— cimiciferum . . . . 20 »
— citrosmum . . 15 à 50 »
(Flore, VI, 507.)
— cordatum. . . . . 25 »
— coronarium . . . . 100 »
— cristatum. . . . . 50 »
— Ehrenbergi . . . . 20 »
(Flore, VII, 265.)
— gloriosum . . 50 à 75 »
— grande . . . 12 à 25 »
(Flore, I, 125.)
— Hallii . . . . 75 à 150 »
— hastilabium . . . . 40 »
— Insleayi . . . . . 20 »
(Flore, I, 245).
— Krameri . . . . . 50 »
— læve . . . . 25 à 40 »
— Lindleyanum. . . . 50 »
— luteo-purpureum . . 60 »
— maculatum . . . . 25 »
— membranaceum . . . 25 »
— nævium . . . 75 à 125 »
(Flore, VI, 191.)
— nebulosum . . . . 50 »
— Pescatorei . . . . 75 »
— Phalænopsis (Flore) 20 à 50 »
— pulchellum . . . . 10 »
— radiatum . . . 10 à 75 »
— roseum . . . . . 40 »
— Rossi (*apterum*) . . . 40 »
— Schlieperianum . . . 25 »
— stellatum. . . . . 50 »
— triumphans . . . . 80 »
— Uroskinneri . . . . 25 »
Oncidium ampliatum . . 15 »
— — majus. . . . . 25 »
— aurosum . . . . . 20 »
— Batemanianum (*gallopavinum*). . . . . 15 »
— bicallosum . . . . 10 »
— bifolium . . . . . 25 »
— Cavendishianum (*pachyphyllum*) *fort* . . . 50 »
— Cebolleta (*juncifolium*). 15 »
— Cheiri. . . . . 25 »
— crispum (Flore). 10 à 20 »
— flexuosum . . . . 10 »
— fuscatum. . .100 à 200 »
(Flore, XVIII, 25.)

Fr. C.

Oncidium hyphæmaticum (*leopardinum*) . . . 25 »
— incurvum. . . . . 20 »
— Kramerianum . . . 35 »
— Kunthianum. . . . 40 »
— Lanceanum . . 25 à 40 »
(Flore, XVIII, 37.)
— leucochilum . . . . 15 »
— Limminghei . . 10 à 25 »
(Flore, XVIII, 15.)
— luridum . . . . . 15 »
— macranthum hastiferum 125 »
— maculatum ecornutum . 10 »
— ornithorhynchum . . 15 »
— Papilio majus . 15 à 25 »
(Flore, IX, 165.)
— phymatochilum . . . 20 »
— pubes. . . . . 15 »
— pulchellum . . . . 15 »
— pulvinatum (*Sciurus*) . 20 »
— pumilum. . . . . 20 »
— serratum . . . 25 à 50 »
— sphacelatum . . . . 5 »
— splendidum . . . .150 »
(Flore, XVIII, 11.)
— trifurcatum . . . . 40 »
— trulliferum . . . . 30 »
— uniflorum . . . . 10 »
— xanthodon . . . . 40 »
(Flore, XVIII.)
Palumbina candida . . . 40 »
Paphinia cristata. . . . 40 »
(Flore, IV, 335.)
Peristeria elata . . . . 25 »
— pendula . . . . . 15 »
— stapelioides . . . . 50 »
Pescatorea cerina (*Zygopelum*) (Fl., XVII, 177) . 50 »
— Wallisi . . . . . .150 »
(Flore, XVIII.)
Phajus albus . . . . . 15 »
— bicolor . . . . . 10 »
— grandifolius (*Limod.*) . 6 »
— maculatus . . . . 15 »
— Woodfordi . . . . 10 »
Phalænopsis amabilis 75 à 150 »
(Flore, I, 201.)
— Cornu cervi . . . .100 »
— equestris (*rosea*). . .100 »
— grandiflora . . 75 à 100 »
— Lowi . . . . . .125 »
— Luddemanni . . .125 »
— Schilleriana . .125 à 200 »
(Flore, XV, 115.)
Pogonia discolor. . . . 40 »
— Nervilia . . . . . 20 »

	Fr.	C.
Renanthera coccinea (Fl.) .	15	»
— Lowi (*Vanda Lowi*) . (Flore)	.350	»
Saccolabium ampulaceum .	50	»
— Blumei	50	»
— — majus.	60	»
— — — Dayanum. . .	60	»
— curvifolium	60	»
— furcatum.	»	»
— giganteum (*Vanda densiflora*) . . .	75 à 150	»
— guttatum.	.100	»
— præmorsum	.100	»
— retusum . . . (Flore, XIV, 190.)	75 à 200	»
— violaceum	.100	»
— — Harrissonianum . .	75	»
Schomburgkia marginata .	20	»
— undulata	20	»
— violacea	25	»
Scuticaria Steeli . . .	50 à 75	»
Selenipedium, voir *Cypripedium*.		
Sobralia dichotoma . . .	50	»
— macrantha . . . . (Flore, VII, 69.)	20	»
— rosea	75	»
— Ruckeri	.100	»
— violacea	50	»
Sophronitis coccinea (Flore, XVII, 7.)	15 à 25	»
C'est la belle espèce à long bulbe que des Anglais appellent *Alexandræ*.		
— cernua	10	»
Stanhopea aurata . . .	20	»
— Barkeri	20	»
— — albida.	»	»
— — Bucephalus . . .	15	»
— bicolor	20	»
— costaricensis. . . .	20	»
— Devoniensis . . . . (Flore, X, 117.)	10	»
— eburnea	20	»
— ecornuta . . . . . (Flore, II, 181.)	50	»
— expansa	30	»
— grandiflora	25	»
— graveolens . . . . (Flore, II, août, 1.)	10	»
— guttulata.	20	»
— insignis	20	»
— Jenischiana	15	»
— Lindleyana	25	»
— Martiana	25	»
— oculata	.5 à 20	»
— Ruckeri	30	»

	Fr.	C.
Stanhopea saccata (Flore) .	5	»
— speciosa	25	»
— stapelioides	25	»
— tigrina superba . . . (Flore, VII, 191.)	20	»
— Wardi	20	»
— — speciosa	50	»
Thunia Bensoni	.100	»
Trichopilia coccinea . . (Flore, XIV, 261.)	15	»
— — crispa marginata (Flore, XVIII, 167.)	.250	»
— fragrans	25	»
— Galeottiana (*picta*) . .	25	»
— hymenantha	50	»
— laxa	10	»
— suavis. . . . . (Flore, VIII, 29.)	15 à 25	»
— tortilis	10	»
Uropedium Lindeni .	75 à 100	»
(Flore, VI, 123.)		
Vanda Batemani . .	.150 à 300	»
— Bensoni	.100	»
— Cathcarti. . . . . (Flore, XII, 133.)	.250	»
— cærulea . . . (Flore, VI, 239.)	.100 à 150	»
— cristata	50	»
— densiflora. . . (Flore, XVII, 89.)	75 à 150	»
— furva	25 à 40	»
— gigantea (Flore) (*Lindleyana*) . . .	50 à 100	»
— insignis	»	»
— Lowi (*Renanthera*) (Fl.)	350	»
— Roxburghi . . . . (Flore, II, fév. 2.)	25	»
— — cærulea	»	»
— suavis (*Rollisson*)	50 à 100	»
— — (*Veitch*) . .	50 à 300	»
— teres	10 à 20	»
(Flore, VI, 330.)		
— tricolor . . . (Flore, VI, 329.)	25 à 50	»
Vanilla aromatica . . .	10	»
— lutescens. . . . . A fleurs jaunes. (Flore, XVIII.)	10	»
— Phalænopsis . (Flore, XVII, 97.)	75 à 150	»
Warrea tricolor	25	»
Zygopetalum cerinum (*Pescatorea*) . . . . (Flore, XVII, 177.)	50	»
— discolor (*Warscew.*). . (Flore, XVIII.)	30	»

	Fr.	C.
Zygopetalum Mackayi . .	10	»
— — grandiflorum (Flore)	20	»
— — — superbum. . .	30	»
— — striatum . .	20 à 25	»
— maxillare.	30	»
— — Gautieri	60	»
Zygopetalum rostratum .	30	»
— stapelioides (*Promen.*) .	10	»
— stenochilum (*crinitum*).	25	»
— velatum (*Warscew.*). .	50	»
— xanthinum (*Promen.*) .	25	»

PALMIERS.

☞ **N. B. La force des exemplaires sera communiquée aux correspondants qui en feront la demande.**

☞ **Les Palmiers dont le nom est précédé d'une croix (†) sont de SERRE FROIDE.**

		Fr.	C.
1.	**Acanthophœnix** crinita (non *Areca crinata* Hort.) (Flore, XVI, 181), *très-fort*	20 à 200	»

Bien plus beau de port que le plus gracieux des Thrinax; feuillage léger, très-divisé, aux revers tout blancs et d'une rare élégance. Toute la plante est garnie de longues épines noires qui apportent à ce charmant Palmier leur riche contingent d'ornementation.

		Fr.	C.
2.	— rubra (*Areca rubra* Bory, *Calamus dealbatus*, *Calamus Verschaffelti*). . . .	30	»
3.	**Acanthorhiza** Warscewiczi.	40	»
4.	**Acrocomia** lasiospatha, *fort*.	30	»
5.	— sclerocarpa . . .	100	»
6.	**Areca** alba, *fort* .	25 à 400	»
7.	— aurea (Flore, XVII, 43) . . .	10 à 150	»

Tout est svelte et jaune d'or dans cet élégant Palmier tout nouveau.

		Fr.	C.
277.†	— Baueri (*Seafort. robusta*) . .	20 à 60	»
8.	— Catechu, *fort* . .	75	»
9.	— concinna, *fort* . .	25	»
1.	— crinata (voir *Acanthophœnix*).		
10.	— furfuracea . . .	10	»
11.	— glandiformis.	15 à 35	»
12.	†— lutescens, *fort* .	4 à 30	»
	très-fort. . .	500	»
13.	— madagascarica . .	25	»
14.	†— monostachya	100 à 175	»
15.	— montana. . . .	50	»
16.	— Nibung	15	»
256.	— nobilis (*Oncosperma Van Houtteanum*).	25 à 50	»
17.	**Areca** oleracea, *fort* .	5	»
18.	— rubra Hort., (non Bory). . .	2 à 300	»
194.	†— sapida (Fl.), *fort*	75 à 200	»
	jeune plante. .	10	»
189.	— speciosa (*Hyophorbe amaricaulis*), *fort*.	15 à 100	»
191.	— Verschaffelti (voir *Hyophorbe Verschaffelti*).		
312.	**Arenga** Bonneti. . .	20	»
19.	— obtusifolia . . .	25	»
20.	— saccharifera .	15 à 350	»
21.	— Westerhoutei . .	15	»
22.	**Astrocaryum** Airi . .	15	»
23.	— Chichon . .	10 à 100	»
24.	— Diureki	50	»
25.	— Malybo	50	»
26.	†— mexicanum .	15 à 400	»
27.	— Mumbaca . . .	30	»
28.	— panamense . . .	30	»
29.	— pumilum. . . .	30	»
30.	— robustum . . .	50	»
31.	— rostratum . . .	15	»
32.	— Tucuma, *fort* . .	800	»
33.	**Attalea** Cohune. . .	15	»
34.	— compta . .	10 à 25	»
35.	— excelsa	10	»
36.	— grandis	10	»
37.	— macrocarpa . . .	15	»
38.	— Magdalenæ . . .	10	»
39.	— mirabilis. . . .	10	»
40.	— nucifera	10	»
41.	— speciosa	10	»
42.	— spectabilis . . .	10	»
43.	**Bactris** Caravelana. .	15	»
44.	— elegans	25	»
45.	— echinata	10	»
46.	— Liboniana . . .	10	»
47.	— Maraja	5	»

		Fr. C.
48.	**Bactris** Puyamo . .	10 »
49.	— spinosa . .	40 à 75 »
313.	— *sp. Rio branco, fort.*	50 »
50.	— tomentosa . . .	25 »
51.	**Bentinckia** Coddapanna	50 »
52.	†**Brahea** calcarea . .	10 »
53.	†— dulcis . .	10 à 25 »
54.	†— egregia . . .	10 »
55.	†— nitida, *fort* . . .	50 »
56.	— sp., *fort* . . .	200 »
57.	**Calamus** adspersus, *fort*	10 à 75 »
58.	— — minor . . .	15 »
60.	— ciliaris	75 »
2.	— dealbatus (*Acanthophœnix*) . . .	50 »
61.	— elegans	15 »
262.	— flagellum, *fort*	50 à 75 »
62.	— *Getah.* . .	15 à 75 »
63.	— macrocarpus . .	15 »
64.	— malaccensis . . .	25 »
65.	— micranthus .	25 à 200 »
66.	— Nicolai	25 »
67.	— niger.	50 »
68.	— nitidus	10 »
317.	— oblongus (*farinosus*)	50 »
69.	— pteroides . . .	75 »
70.	— *sp. Borneo* . . .	6 »
71.	— *sp. Menado* . . .	15 »
72.	— *sp. Sumatra.* . .	15 »
2.	— Verschaffelti (*Acanthophœnix rubra*).	50 »
73.	†**Calyptrogyne** elata .	25 »
74.	**Carludovica** atrovirens	15 »
75.	— Hookeri	20 »
76.	— humilis, *fort* . .	40 »
77.	— Liboni	10 »
326.	— macropoda . . .	50 »
78.	— microcephala . .	5 »
79.	— palmata . . .	5 à 25 »
80.	— plicata	8 »
327.	— Sartori	25 »
81.	**Caryota** Cummingi, *fort*	20 à 200 »
82.	— elegans	10 »
83.	— excelsa, *fort.* . .	200 »
84.	— furfuracea .	10 à 150 »
85.	— javanica, *fort* . .	50 »
86.	— majestica, *fort* . .	50 »
87.	— propinqua . . .	15 »
318.	— Rumphii, *fort* . .	150 »
88.	— sobolifera .	10 à 100 »
89.	†— speciosa	25 »
90.	— urens, *fort* .	10 à 100 »
91.	**Ceratolobus** glaucescens, *fort*	25 à 50 »
92.	†**Ceroxylon** andicola	15 à 25 »
93.	†— ferrugineum . .	25 »
94.	— niveum	150 »
95.	— Wendlandi .	25 à 50 »
96.	†**Chamædorea** amazonic.	10 »
97.	†— Arenbergiana .	4 à 40 »
98.	†— atrovirens . . .	15 »
99.	†— Bartlingiana. . .	15 »
100.	— cerasifera . . .	10 »
101.	†— concolor. . . .	10 »
102.	†— desmoncoides . .	5 »
103.	— elatior . .	10 à 50 »
104.	— elegans . . . . . (Flore, XIII, 133.)	40 »
105.	— Ernesti-Augusti (Flore, XIII, 123.)	4 à 10 »
106.	— excelsa	10 »
107.	— fibrosa, *fort.* . .	100 »
108.	— fragrans. . . .	50 »
311.	— graminifolia. . .	5 »
109.	†— glauca	10 »
110.	†— glaucifolia .	10 à 20 »
111.	†— Lindeniana . . .	10 »
112.	†— lunata	10 »
113.	†— Martiana . . .	25 »
329.	— mexicana . . .	4 »
114.	— plumosa. . . .	15 »
115.	— pygmæa. . . .	25 »
116.	— Sartori	10 »
117.	— Schiedeana .	10 à 25 »
118.	— Tepejilote . . .	50 »
119.	— Verschaffelti . .	15 »
120.	†**Chamærops** excelsa	1 à 125 »
121.	†— Fortunei (*sinens.*)	10 à 60 »
122.	†— humilis . .	1 à 100 »
123.	†— — tomentosa	10 à 20 »
124.	†— Martiana (*tomentosa*)	25 »
	N. B. Ne pas confondre avec les variétés cotonneuses du *Ch. humilis.*	
292.	— stauracantha .	5 à 50 »
125.	**Cocos** amara . . .	15 »
126.	†— australis. . . .	2 »
127.	— botryophora. .	5 à 25 »
128.	— campestris . . .	25 »
129.	†— comosa	25 »
130.	— Ghiesbreghti . .	5 »
131.	— flexuosa	5 »
132.	— Maynensis . . .	25 »
133.	— Mikaniana . . .	15 »
134.	— nucifera	150 »
135.	— oleracea . . *fort.*	5 »
136.	†— peruviana . . .	15 »
137.	†— plumosa, *fort*	8 à 15 »
138.	†— Romanzoffiana . .	10 »
139.	**Cocos** schizophylla, *très-fort.* . .	10 à 200 »

		Fr.	C.
140.	**Cocos** Toraylli . . .	50	»
141.	†— Wallisi	50	»
142.	— Weddeliana, *fort* .	75	»
207.	†**Corypha** australis (*Liv.*) 4 à	15	»
	très-fort, pièce 100 à	250	»
143.	— Gebanga. . . .	15	»
211.	— Martiana. . 25 à	50	»
144.	— spinosa	15	»
145.	— umbraculifera . 5 à	5	»
319.	**Dæmonorops** cinnamomeus	15	»
146.	— Draco . . 25 à	50	»
147.	— fissus.	15	»
148.	— hygrophilus. . .	50	»
149.	— Hystrix	15	»
150.	— latispinus . 25 à	50	»
151.	— marginatus . . .	15	»
152.	— melanochætes 10 à	25	»
153.	— oblongus. . . .	15	»
154.	— periacanthus . .	15	»
155.	— spectabilis . 15 à	50	»
156.	— trichrous . . .	15	»
157.	†**Deckeria** ventricosa .	25	»
158.	**Dekenia** nobilis . .	50	»
528.	**Desmoncus** grandifolius	10	»
159.	**Dictyocaryon** Wallisi.	50	»
160.	**Diplothemium** littorale	25	»
161.	**Elaeis** guineensis macrocarpa (Fl.), *tr.-fort.* 15 à	50	»
162.	— melanococca. . .	5	»
59.	**Eremospatha** Hookeri (*Calamus africanus*) .	10	»
163.	†**Euterpe** antioquensis .	8	»
164.	— edulis . . 5 à	100	»
165.	— elegans	25	»
17.	— oleracea	5	»
166.	†— rigida	25	»
242.	— Sancona	10	»
525.	**Ganssia** Ghiesbreghti .	25	»
167.	— princeps. . . .	50	»
168.	**Geonoma** amazonica .	15	»
169.	— elegans	25	»
216.	— fenestrata (*Malortiea*)	10	»
170.	— ferruginea . . .	25	»
171.	— frigida	25	»
172.	— Ghiesbreghti, *tr.-fort*	75	»
173.	— intermedia . . .	10	»
174.	— interrupta . . .	75	»
175.	— linearifolia . . .	25	»
176.	— Martiana. . . .	25	»
177.	— paniculigera. . .	25	»
178.	— Pohliana. . . .	25	»
179.	— Porteana . . .	25	»
180.	— pumila	10	»
310.	— sarapiquiensis . .	25	»
181.	**Geonoma** Schottiana 10 à	40	»
182.	— Seemanni . . .	»	»
183.	— speciosa . . .	10	»
184.	— Verschaffelti . .	25	»
185.	— Wallisi	25	»
186.	— zamorensis . . .	50	»
315.	**Georgia** elatior. . .	15	»
314.	— fibrosa	15	»
187.	**Guilielma** speciosa 25 à	50	»
188.	— tenera	50	»
297.	**Harina,** voir *Wallichia.*		
189.	**Hyophorbe** amaricaulis (*Areca speciosa*) (Flore, XVI, 177), *fort* 15 à	100	»
190.	— indica, *fort* . . .	500	»
191.	— Verschaffelti (*Areca*) (Flore, XVI, 171). *fort.* . . 25 à	500	»
192.	**Hyospathe** chiriquiensis	25	»
193.	**Iriartea** costata. . .	50	»
522.	— zamorensis . . .	25	»
227.	†**Jubæa** spectabilis Hort. non Humb. (*Microc.*) 3 à	200	»
194.	†**Kentia** sapida, voir *Areca.*		
195.	**Korthalsia** debilis. .	50	»
196.	— Junghuhnii . . .	50	»
197.	— robusta . . 50 à	100	»
198.	**Latania** aurea (*Latania Verschaffelti*) 50 à	100	»
213.	† — borbonica (*Livistona sinensis*) . . 1 à	40	»
	fort . 200 à	800	»
199.	— Loddigesi (*glaucophylla*). . 15 à	50	»
200.	— rubra (*vera*), *fort* 50 à	150	»
201.	— — Commersoni 15 à	100	»
332.	**Lepidocaryum** Lindeni	25	»
202.	**Licuala** amplifrons. .	10	»
203.	— elegans, *fort* 25 à	100	»
204.	— peltata . . 10 à	25	»
205.	— spinosa	10	»
206.	**Livistona** altissima 10 à	100	»
	(Flore, XVII, 51.)		
207.	† — australis (*Coryp.*) 4 à	15	»
	très-fort 100 à	250	»
208.	— Hoogendorpi, *fort* .	75	»
209.	† — humilis	5	»
	les douze . .	25	»
210.	† — Jenkinsi . . 75 à	125	»
211.	— Martiana, *tr.-fort* 40 à	75	»
212.	**Livistona** moluccana .	20	»
213.	† — sinensis (*Latania borbonica*). . 1 à	40	»
	fort . . 200 à	800	»
214.	— subglobosa (*rotundifolia*) . . 25 à	175	»

		Fr.	C.
215.	**Livistona** Zollingeri	50	»
216.	**Malortiea** simplex (*G. fenestrata*)	10	»
217.	**Manicaria** saccifera	50	»
218.	**Martinezia** Aiphanes	50	»
219.	— caryotæfolia	15 à 200	»
220.	**Mauritia** aculeata	50	»
221.	— Carana	15	»
222.	**Maximiliana** elegans	15	»
223.	— insignis	50	»
224.	— panamensis	50	»
225.	— regia	15	»
226.	**Metroxylon** elatum, *très-fort*	200	»
316.	— filare	»	»
227.†	**Micrococos** chilens.	5 à 200	»
228.†	**Morenia** corallina	25	»
229.†	— Lindeni	10 à 25	»
230.†	— Poeppigiana	25	»
231.	**OEnocarpus** caracasanus, *fort*	100	»
221.	— dealbatus	50	»
233	— pulchellus, *fort*	100	»
234.	**Oncosperma** fasciculatum, *fort*	25	»
235.	— filamentosum	10	»
236.	— Van Houtteanum (*Areca nobilis*) (Flore, XVII, 147.)	25 à 50	»
237.	**Orania** macroclada	40	»
238.†	**Orbignya** dubia	25	»
239.†	**Oreodoxa** frigida	50	»
240.†	— Ghiesbreghti	6 à 25	»
241.	— regia	10 à 200	»
242.	— Sancona Hort.	10	»
243.	**Phœnicophorium** Sechellarum, *extra-fort* (Fl., XV, 177)	50 à 200	»

Palmier majestueux, restant trapu, émettant, dès la base et dans tous les sens, de gigantesques feuilles de plus d'un mètre d'envergure et qui ne se divisent pas; elles sont toutes plissées, ondulées, bullées, dentelées sur les bords et toutes couvertes de myriades de macules oranges sur fond vert noirâtre. Il est hérissé de très-longues épines d'un noir jais tout à fait luisant.

		Fr.	C.
244.	— viridifolium (*extra!*)	50 à 100	»
324.	**Phœnix** cycadæfolia	5	»
245.†	— dactylifera	2	»
246.†	— farinifera	10	»
247.†	— humilis, *fort*	25	»
248.	— leonensis	10	»
249.†	— pumila	10	»
250.†	— reclinata. *fort*	5 à 10	»
		500	»
251.†	**Phœnix** sylvestris	15	»
252.†	— tenuis	8 à 50	»
253.	**Phytelephas** macrocarpa	15 à 100	»
254.	— microcarpa	25	»
255.	**Pinanga** Kuhlei, *fort*	75	»
256.	— latisecta	25	»
257.	— maculata	150	»
258.	— Smithi	100	»
259.	**Plectocomia** assamica	50	»
260.	— Hystrix	50	»
261.	— spectabilis	25	»
262.	— Wallichiana, *f.*	50 à 75	»
263.	**Ptychosperma** Alexandræ (Flore)	50 à 50	»
264.	— coronatum	15 à 40	»
331.	— Rumphii	40	»
265.	— *sp. Mont Ternate*	40 à 75	»
266.	**Raphia** Ruffia, *fort.*	50	»
267.†	**Rhaphis** flabellif.	10 à 20	»
268.†	— — fol. var.	75 à 500	»
269.†	— — *Sierotsik.*	25	»
270.†	**Sabal** Adansoni.	2	»
271.†	— dealbata	25	»
272.†	— longifolia	15	»
273.†	— mexicana	10	»
274.†	— Mocini	10	»
275.†	— princeps.	25 à 50	»
325.†	— umbraculifera	2 à 10	»
33.†	**Scheelia** excelsa	10	»
223.†	— regia	15	»
276.†	**Seaforthia** elegans.	2 à 40	»
277.†	— robusta (*A. Baueri*)	20 à 60	»
243.	**Stevensonia** Sechellarum, v. *Phœnicophorium.*		
125.	† **Syagrus** amara	15	»
127.	† — botryophora.	5 à 35	»
278.	† — cocoides	30 à 150	»
129.	† — comosa	25	»
328.	— majestica	25	»
141.	† — Wallisi	25	»
107.	**Synechanthus** fibrosus, *fort*	100	»
279.	**Thrinax** argentea, *fort*	40	»
280.	— elegans, *fort*	50 à 300	»
281.	— fragilis, *fort.*	150	»
282.	— gracilis, *fort*	200	»
283.	— graminea	100	»
284.	— grandis, *fort*	15 à 400	»
285.	— jamaicensis	75	»
286.	— Martiana	15	»
287.	† — parviflora	4 à 25	»
288.	— radiata	75	»
289.	— Robini	15	»
290.	— stellata	25	»
291.	— tunicata	10	»

Fr. C.

272. †**Trithrinax** aculeata 5 à 50 »
293. — mauritiæformis 3 à 25 »
294. **Veitchia** Johannis, *très-fort, très-rare* . . .200 »
205. **Verschaffeltia** melanochætes . . 10 à 100 »
296. — splendida . . 30 »

Plantes de 1m,25 *à* 1m,50 *de hauteur avec 3 à 4 feuilles ayant* 0m,75 *à* 0m,80 *de longueur sur* 0m,55 *à* 0m,65 *de diamètre* .100 »

— *de* 1m,90 *à* 2m,00 *de haut.*, *4 à 5 feuilles ayant* 0m,80 *à* 0m,90 *de longueur sur* 0m,60 *à* 0m,70 *de diamètre* . . 200 »

☞ Voir Flore, XV, 181.

Magnifique Palmier, au noble port, orné de gigantesques feuilles *qui ne se divisent pas* et qui simulent des parasols de près d'un mètre d'envergure. Ces immenses feuilles sont d'un *facies* tout neuf ; elles sont bien plus larges que longues et toutes festonnées sur le bord supérieur. Elles constituent, à elles seules, un magnifique ornement de serre par l'incomparable beauté de leur port. — La tige et les pétioles sont garnis d'épines rousses.

Fr. C.

297. **Wallichia** caryotoides 20 à 50 »
298. — myriostigma. . . 75 »
299. — oblongifolia . . . 50 »
300. — Orani. . . . . 10 »
301. — porphyrocarpa . . 20 »
302. — spectabilis . . . 50 »
303. — tremula, *fort* . . 30 »
304. — sp. *Insula Palocoki*. 100 »
305. **Wallisia** Lindeni . . 75 »
306. **Welfia** regia. . . . 50 »
307. **Wettenia** maynensis . 10 »
259. **Zalacca** assamica . . 25 »
308. — moluccana . . . 50 »
309. — Wagneri, *très-fort*. 25 »

PANDANÉES.

Fr. C.

1. **Pandanus** Bagea, *fort* . 25 »
2. — Candelabrum 25 à 100 »
3. — caricosus . . .5 à 25 »
4. — cuspidatus, *très-fort*.350 »
5. — drupaceus (*unique*) .300 »
6. — elegantissimus 25 à 75 »
7. — furcatus, *fort* 50 à 500 »
8. — gramineus . . 2 à 5 »
9. — graminifolius. . . 2 «
10. — inermis, *fort*. . . 30 »
11. — javanicus fol. var. 4 à 30 »
12. — lutescens . . . .100 »
13. — macrocarpus . . . 50 »
15. **Pandanus** ornatus 15 à 125 »
16. — Porteanus. . . . 50 »
17. — pygmæus. . . . 15 »
18. — reflexus . . 20 à 500 »
19. — Samak. . . . . 50 »
21. — *sp. Japon*. . . . 50 »
22. — *sp. Madagascar* . . 50 »
23. — — — *à feuill. farin.* 100 »
24. — — sp. — . . . 50 »
25. — utilis . . . 1 à 200 »
par potée, le cent. 50 »
26. — Vandermeerschi (Flore). . 25 à 100 »

PASSIFLORÉES.

PASSIFLORA. — TACSONIA.

Fr. C.

2. **Passiflora** Actinia (Fl., II, avril 10). . . . 2 »
4. — alata . . . . . 2 »
6. — amabilis (Fl., III, 209) 4 »
10. — *Bijou* . . . . . 2 »
11. — Bonapartei . . . 2 »
53. — Buchanani (*Tacsonia*) 3 »
13. — cardinalis. . . . 3 »
62. — cincinnata (Fl., XVIII) 10 »
15. — cœlestina . . . . 2 »
20. — Decaisneana (Flore, VIII, 267) . . . 2 »
22. — edulis. . . . . 1 »
60. — eriantha (*Tacsonia*) (Flore, XVIII) . 3 »
26. **Passiflora** fulgens . . 3 »
27. — *Gontieri* . . . . 2 »
54. — ignea . . . . . 2 »
30. — *Imp. Eugénie*. . . 2 »
31. — kermesina . . . 2 »
64. — Lawsoniana . . . 6 »
65. — Loudoni . . . . 2 »
35. — macrocarpa . . . 3 »
68. — Madona . . . . 6 »
63. — Munroi . . . . 3 »
39. — Neumanni . . . 2 »
42. — princeps . . . . 2 »
43. — quadrangularis . . 2 »
58. — trifasciata. . . . 2 »
59. — VanVolxemi(*Tacsonia*) 2 »

SARRACÉNIÉES.

Fr. C.

Darlingtonia californica . » »
(Flore, XVI, 125.)

Sarracenia Drummondi. . 15 »
(Flore, VI, 81 et X, 259.)

2. — flava, *fort* . . . . 5 »

Voyez-en la magnifique planche double à la page 215 du tome X de la Flore. Grandes urnes très-ornementales; grandes fleurs jaune citron.

Fr. C.

3. **Sarracenia** psittacina, *fort.* 5 »

Ses ascidies sont multicolores, à l'état adulte; ses fleurs sont pourpres.

4. — purpurea . . . . 2 »
(Flore, X, 247.)

5. — rubra, *fort.* . . . 5 »

Longues ascidies à opercules striolés d'acajou; fleur rouge sang.

6. — variolaris, *fort.* . . . 15 »

Ascidies marbrées de blanc; grandes fleurs rouges.

SCITAMINÉES.

Fr. C.

1. **Alpinia** Diepenhorsti . 5 »

Zinzibéracée toute tachetée de sang.

2. — nutans (*Globba*) . . 1 »
3. — sanguinolenta . . 2 »
4. **Amomum** cardamomum 2 »
5. — Granum Paradisi . 2 »
6. **Canna** liliiflora . . . 20 »
(Flore, X, 211.)

Pour les autres **Canna**, voyez à la *Table des matières.*

7. **Costus** discolor . . . 5 »
8. — Malortieanus (*elegans*) 2 »
9. **Curcuma** cæsia . . . 1 »
10. — cordata (Fl., V, 448). 1 »
11. — elata . . . . . 1 »
12. — leucorrhiza . . . 1 »
13. — longa . . . . . 1 »
14. — Roscoeana . . . 10 »

Épi dressé, magnifiques bractées oranges.

15. — rubricaulis . . . 1 »
16. — Zedoaria (*aromatica, officinalis, Zerumbet*) 1 »
17. **Globba** Saltatoria . . 10 »
18. — Roezli. . . . . 10 »
19. **Hedychium** aurantiacum 3 »
20. — coronarium . . . 3 »
21. — Gardnerianum . . 4 »
22. — purpureum . . . 5 »
23. **Heliconia** angustifolia (Flore). . . . . 2 »
24. — aurantiaca . . . 2 »
25. — Bihai (Fl., XII, 67) . 6 »
26. — metallica . . . . 5 »
27. — psittacorum . . . 4 »
28. — pulverulenta (*H. farinosa*) . . . . . 3 »
29. — sanguinea. . . . 2 »
30. — *species Mirador* . . 15 »
31. **Kæmpferia** Roscoeana . 6 »

Fr. C.

32. **Maranta** argyræa . . 3 »
33. — Baraquiniana. . . 15 »
34. — chimboracensis . . 15 »
35. — coreifolia . . . . 5 »
36. — bicolor . . . . 2 »
37. — densa . . . . . 2 »
38. — eximia. . . . . 2 »
39. — fasciata (*borussica*) . 4 »
40. — gracilis . . . . 1 »
41. — Groenewegeniana . 3 »
42. — illustris (Fl., XVI, 157) . . . . 10 »
43. — Jagoriana. . . . 2 »
44. — Legrelleana . . . 5 »
45. — Lindeni . . .5 à 10 »
46. — majestica . . . . 5 »
47. — metallica . . . . 3 »
48. — micans . . . . 2 »
49. — orbifolia . . . . 10 »
50. — ornata picta (*Van Houttei*) *fort* . . 5 »
51. — pavonina (Flore). . 25 »
52. — Porteana . . . 2 »
53. — regalis (Fl., X, 231) 5 à 10 »
54. — roseo-picta (Flore, XVI, 127) . .5 à 15 »
55. — rufibarba . . . . 3 »
56. — sanguinea (Flore) . 2 »
57. — spicata . . . . 2 »
58. — splendida. . . . 6 »
59. — tubispatha . . . 30 »
60. — van den Heckei . 2 à 5 »
61. — variegata . . . . 3 »
62. — Veitchi . . 15 à 30 »
63. — virginalis. . .8 à 15 »
64. — vittata (Flore) . . 3 »
65. — Wallisi . . .5 à 10 »
66. — Warscewiczi (Flore, IX, 209) . . . 5 »
67. — zebrina . . .3 à 10 »

	Fr. C.
68. **Musa** Cavendishi (*M. sinensis*) . . .5 à 10	»
69. — coccinea (Flore, VII, 213) . . .5 à 10	»
70. — discolor, *fort*. . . 20	»
71. — Ensete (Flore, XIV, 65), 40	»
72. — ornata. 15	»
73. — paradisiaca, *fort* . 10	»
74. — rosacea . . .5 à 10	»
75. — sapientum . . . 15	»
76. — textilis 25	»
77. — vittata (Flore, XV, 25 à 27) . . . 50	»
78. — zebrina (Flore, X, 223) . . 15 à 50	»
79. **Phenakospermum** Metense, *fort*. 50	»
80. **Ravenala** guianensis, *fort* 25	»
81. — madagascariensis 6 à 15	»
(Voyez Flore, XIII, pp. 117 et 118.)	
83. **Strelitzia** augusta (Fl., II, 173-4), *fort*. 15 à 50	»
84. — Nicolai (Flore, XIII, 121) . . 25 à 300	»
85. — Reginæ 20	»
86. — — humilis . . . 10	»
87. — — juncifolia, *très-fort* . . 40 à 100	»
88. — — spathulata . . 25	»
56. **Stromanthe** sanguinea (*Maranta*) (Fl., VIII, 97.) 2	»
89. **Thalia** dealbata . . . 2	»
Urania, voir *Ravenala*.	
90. **Zinziber** officinale . . 3	»

SERRE FROIDE.

	Fr. C.
Abelia floribunda . . . 2	»
(Flore, II, janv. 4.)	
— uniflora 1 50	
(Flore, VIII, 203.)	
Acacia albicans 1	»
— argyrophylla. . . . 2	»
— coccinea 2	»
— Drummondi 2	»
— grandis 2	»
— lineata 2	»
— Nielli 3	»
— nitida. 2	»
— pendula 2	»
— platyptera 2	»
Achyroclyne Saundersoni . 1 50	
Adenandra grandiflora . . 2	»
Agapanthus umbellatus. . » 50	
— — flore albo. . . . 2	»
— — — bicolori . . . 2	»
— — foliis albo-vittatis . 2	»
Agathæa cœlestis fol. var. . » 50	
Agave americana, *fort*. 2 à 25	»
— — *fol. striatis, fort*. 5 à 40	»
— — — *variegatis* . 4 à 40	»
— — — *medio-pictis* 10 à 100	»
— applanata. . . .4 à 10	»
— attenuata. 25	»
— Bessereriana. . . . 25	»
— Celsiana . . . 10 à 20	»
— chloracantha. . . . 25	»
— cærulescens, *très-fort* 10 à 100	»
Agave dealbata, *extra-fort*. 30 à 75	»
— densiflora. 10	»
— elegans 20	»
— filifera . . . .5 à 50	»
— — major, *fort* . 10 à 50	»
— grandidentata, *fort* 10 à 25	»
— Ixtli 5	»
— maculata 5	»
— mexicana. 10	»
— micracantha 10	»
— Milleri picta . . 20 à 75	»
— Rumphi 6	»
— Salmiana . . . 10 à 25	»
— Saundersi 25	»
— schidigera 10	»
— Seemanni. 10	»
— serrulata 15	»
— univittata. 20	»
— xalapensis, *fort* . 10 à 25	»
— xylinacantha, *fort* 10 à 100	»
— — macracantha, *très-fort* 100	»
— yuccæfolia 4	»
Agnostus sinuatus (*Stenocarpus*) . . . . . 5 à 10	»
(Flore, III, 189.)	
— — integrifolius . . 3 à 10	»
Allium acuminatum . . . 2	»
(Flore, VI, 339.)	
Espèce à fleurs rouges des Montagnes Rocheuses.	
Aloe depressa 2	»

Fr. C.

Aloe rigida. . . . . 4 »
Alstrœmeria Caldasi . . 4 »
(Flore, XVII, 15.)
— odorata . . . . . 2 »
— violacea . . . . . 2 »
Amaryllis aurea (Lycoris) . 3 »
Amaryllis à fleurs jaune d'or; espèce très-rare, dont nous venons d'introduire de fort beaux bulbes.
(Flore, IV, 410, et XVIII, 145).
— Belladonna . . . . » 50
— — blanda . . . . 3 »
— — rubra (*vrai*) . . . 5 »
(Flore, XIV, 55.)
— corusca (*Nerine*). . . 3 »
— — (*Phycella*) . . . 3 »
(Flore, IX, 419.)
— curvifolia (*Nerine*) . . 2 »
— formosissima (*Sprekelia*) » 40
— Fothergilli (*Nerine*) . . 3 »
— Hendersoni (*Habr.*). . 3 »
— Josephinæ (*Brunswigia*)
(Flore, IV, pl. 322-325.)
fort. . . 12 »
— multiflora minor . . 2 »
— orientalis (*Brunsw.*) . 6 »
— pratensis (*Habr.*) . . 3 »
— procera . . . . . 25 »
— pumila (*Brunsw.*) . . 5 »
— purpurea (*Vallota*) . . 2 »
— sarniensis (*Nerine*) . . 1 »
(Flore, IX, 43.)
Amphicome arguta . . . 1 »
— Emodi . . . . . 1 »
(Flore, XI, 69.)
Andromeda augusta. . 1 à 5 »
— formosa . . . . 2 à 6 »
Anopterus glandulosa . . 2 »
Aphelexis, voir *Helichrysum*.
Aponogeton distachyon. . 2 »
(Flore, XVII, 125.)
Aralia Baueri. . . . . 3 »
— Cooki . . . . . 3 »
— crassifolia . . . 3 à 15 »
— — integrifolia . . 3 à 15 »
— — picta . . . . 6 à 15 »
— Cunninghami . . . 5 »
— heteromorpha . . 5 à 10 »
— quinquefolia . . . 3 à 10 »
— Sieboldi . . . . 1 à 4 »
— — fol. alb.-marg. . 5 à 10 »
— — — aur.-var. . . . 5 »
— trifoliata . . . . 2 à 10 »
— — latifolia . . . 3 à 10 »
Araucaria Bidwilli, *de graine, fort* . . . . 20 à 200 »

Fr. C.

Araucaria brasiliensis . . 1 »
— Cooki, *de graine* 15 à 200 »
(Flore, VII, 243.)
— Cunninghami . 15 à 350 »
— — glauca. . . 25 à 50 »
— elegans, *fort*. .150 à 500 »
— excelsa . . . 10 à 50 »
fort . 50 à 500 »
— — albo-spica . 10 à 20 »
— — multiceps. . 10 à 20 »
— imbricata. . . 1 à 400 »
(Flore, XV, 147 et 150.)
— Rulei, *fort* . . 50 à 200 »
Port pleureur des plus élégants, feuillage beaucoup plus robuste, mais ayant du rapport avec celui de l'*Araucaria excelsa*.
Aristolochia ciliosa . . . 2 »
Aristea major. . . . . 1 »
Artemisia argentea . . . » 50
Arthrotaxis alpina (*selaginoides*) . . . .4 à 10 »
— Doniana . . . . . 5 »
— Gunneana . . .5 à 10 »
Arundo conspicua . . . 1 »
Astelia Banksi . . . . 1 »
Azalea indica (ce *Prix-Courant* paraît en août).
Bambusa gracilis, *fort* . . 2 »
— Fortunei foliis niveo-vittatis . . . . . » 50
les douze . . 5 »
Charmant petit bambou tout rubané de blanc de neige, dont on fait les plus jolies bordures du monde. Voyez-en le portrait à la page 169 du XVe volume de la Flore.
Banksia collina . . . 3 à 10 »
— integrifolia . . . 3 à 10 »
— speciosa . . . . . 5 »
— — latifolia . . . . 5 »
Berberidopsis corallina . 2 »
(Flore, XIX.)
Berberis Darwini . . . 1 »
(Flore, VII, 47.)
— Fortunei . . . . . 1 »
— Jamesoni. . . . . 2 »
— macrophylla . . . . 1 »
Beschorneria tubiflora . . 3 »
— yuccoides . . . . 5 »
— *sp. nov.* . . . . . 5 »
Bessera miniata . . . . 5 »
(Flore, IV, 424.)
Billardiera mutabilis . . 1 »
Blandfordia Cunninghami . 5 »
La plus belle espèce du genre; fleurs extra-grandes. Voir ce qu'il en est dit page 164 du VIe volume de la Flore, sous le no 5. Le *Blandfordia Cunninghami* avait toujours été

le *desideratum* des collecteurs. Nous en avons enfin reçu des exemplaires vivants de leur pays natal.

FR. C.

Blandfordia nobilis . . . 5 »

Blasea elegans . . . . 3 »

Amaryllidée nouvelle du Chili.

Bloomeria aurea . . . . 1 »

Liliacée nouvelle des Montagnes Rocheuses.

Bomarea, voir *Alstrœmeria.*

Bonapartea glauca . 15 à 25 »

— gracilis . . . . 2 à 100 »

Boronia serrulata . . . 4 »

— tetrandra (*microphylla*), *fort* . . . . . 6 »

— viminea major. . . . 2 »

3. **Bouvardia** angustifolia. 1 »

(FLORE, IX, 123.)

20. — Humboldti . . . . 2 »

6. — (*hybr.*) Laura . . . 1 »

14. — (—) Oriano-lutea. 1 »

(FLORE, XII, 159, *le type.*)

2. — (—) rosea salmonea 1 »

11. — longiflora . . . . 2 »

(FLORE, II, juin, 10.)

16. — — carnea . . . . 1 »

12. — splendens . . . . 1 »

Brachysema acuminatum . 2 »

— hybridum . . . . 2 »

Bromelia Joinvillei . . . 2 »

Caclées, voir page 11.

Calcéolaires herbacées.

Le *paquet* signé de ma main et scellé de mon cachet (FLORE) . . . 5 »

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : « Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »

(Signé) L. VAN HOUTTE.

23. — (ligneux) *Arlequin* . » 50

39. — ericoides . . . . 1 »

37. — Pavoni . . . . . 1 »

18. — *Triomphe de Versailles* » 50

38. — violacea (*Jovellana*) . 1 »

(FLORE, VIII, 85.)

Calcéolaire ligneux à fleurs bleues.

Callicarpa purpurea. . . 1 »

Calochortus splendens *ou* venustus . . . . . 2 »

(FLORE, II, mai 1.)

Notre correspondant des Montagnes Rocheuses a dû en arracher les bulbes en mélange : ils étaient défleuris ; nous les verrons en fleurs cet été.

FR. C.

Calyxene polyphylla . . . » »

Camellia jap. fol. var. (Jap.) 2 »

— Sasanqua fol. var. (—) 2 »

— (Le *Prix-Courant général* des **Camellias** paraît en août.)

Cantua bicolor . . . . 2 »

(FLORE, IV, 343.)

— dependens . . . . . 2 »

(FLORE, VII, 11.)

Cardwellia sublimis, *fort* . 5 »

Cassia corymbosa. . . . 2 »

— grandiflora . . . . . 2 »

— lævigata . . . . . 2 »

— schinifolia . . . . . 2 »

Castanea chrysophylla . . 10 »

(FLORE, XII, 3.)

Châtaignier à feuilles dorées. Rustique, en Belgique, à l'abri du vent du nord et des rayons solaires.

1059. **Ceanothus** *Gloire de Versailles* . . . 5 »

1060. — *Lucie Simon* . . 2 »

1061. — *Marie Simon* . . 3 »

— Veitchianus . . . 3 »

(FLORE, XIII, 171.)

Centaurea candidissima . » 75

— gymnocarpa . . . . » 50

Cheiranthera linearis . . 2 »

(FLORE, VIII, 291.)

Chorizema ilicifolium . . 1 »

— macrophyllum . . . . 1 »

— — splendens . . . . 1 »

— oppositifolium . . . 2 »

Cinéraires naines, *surchoix en mélange, le paquet.* 1 50

Cineraria acanthifolia . . » 50

3. **Citrus** Aurantium Bigaradia . . . 3 à 20 »

12. — — fol. albo-marg. . 2 »

4. — Daïdaï . . . . . 5 »

5. — leucocarpa . . . . 5 »

6. — Margaritæ . . . . 5 »

7. — japonica (FLORE) . . 10 »

L'Établissement a acquis du Dr von Siebold l'édition complète de ces quatre nouveautés. Voyez dans la FLORE, IV, p. 411, ce que déjà on a pu dire de la qualité du fruit du *Citrus japonica*, que l'on considère comme le plus robuste de tous. Il aurait été déjà introduit par FORTUNE qui l'aurait vu cultiver en grand dans le nord de la Chine. Nous doutons que l'exemplaire importé alors en Europe vive encore ; nous n'en apprenons rien d'Angleterre, où son introduction avait fait sensation ; les nôtres seraient, dans ce cas, les seuls existants.

2. — sinensis . . . . 1 à 1 50

Cleyera japonica fol. roseo-marginatis . . . . 5 »

FR. C.

Clianthus Dampieri . . . 4 »
(Flore, VI, 121.)
— — *graines* . . . . . 1 »
— puniceus magnificus. . 1 »

Cobæa penduliflora . . . 2 »
— scandens . . . . . » 50
— — fol. aureo-marginatis 1 »
(Flore, XIV, 199.)

Coburgia flava . . . . 5 »
— incarnata . . . . . 2 »

Collania urceolata . 5 à 10 »
(Flore, XVII, 133.)

Colletia bictoniensis. . . 1 »
(Flore, XIV, 157.)

Convolvulus mauritanicus. » 50
(Flore, XIX.)

Plante très-florifère, à charmantes fleurs bleues, à cultiver en corbeille.

Coprosma Baueriana fol. albo-marginatis . . 3 »

Très-joli feuillage, très-ornemental, tout blanc; le centre des feuilles seul est ondulé de vert.

Correa cardinalis . . . . 2 »
(Flore, XI, 143.)

Crocosmia aurea . . . . » 25
(Flore, VII, 161.)

Superbe plante portant de très-nombreuses fleurs d'un orange vif, de longue durée; se force avec une extrême facilité. En mettre une demi-douzaine de racines par potée.

Crowea elliptica . . . . 2 »
— saligna . . . . . 2 »
— stricta . . . . . 2 »

Cummingia trimaculata . 1 »
(Flore, I, 197.)

Nouvelle importation. Jolies clochettes du plus beau bleu, tigrées de noir.

Cunninghamia lanceolata. 1 »

Cuphea platycentra fol. var. » 50

Cupressus gracilis foliis aureo-variegatis . . 3 »
— funebris gracilis . . . 1 »

Cyclamen coum . . . . 1 »
— hederæfolium album. . 1 50
— — rubrum . . . . . 1 »
— (*hybr.*) Atkinsi (*ibericum album*) . . . 2 »
— — ibericum 1 50
— macrophyllum (*africanum*) . . . . . 1 »
(Flore, VIII, 249.)
— persicum album . . . 1 »
— — — candidissimum (*aleppicum*) . . . . 2 »
— — roseum . . . . . » 50

FR. C.

Cyclamen repandum. . . 1 50
— — album . . . . . 4 »

Cypella Herberti (*Tigridia*) » 30
(Flore, V, 537.)

Cyrtanthus lutescens (*candid.*) 2 »

Ce joli *Cyrtanthus*, tout nouveau et très-florifère, et dont les fleurs sont toutes blanches, vient d'être décrit et figuré dans le *Botanical Magazine* (no 5374) sous le nom de *C. lutescens* Hook., bien que ses fleurs soient d'un blanc parfaitement pur.

— sanguineus (*Gastronema*) 5 »
(Flore, XIV, 269.)
— *Nouvelle espèce de Port-Natal* . . . . . 5 »

Cytisus Atleyanus . . . . 3 »
— racemosus . . . . . 2 »

Dacrydium cupressinum . 4 »
— — elatum . . . 3 à 10 »

Dammara Browni (*ovata*). 75 »
— obtusa . . . . . 50 »
(Flore, VII, 274).

Daphne Blagayana . . . 5 »
— Delphini. . . . . 1 »
— Houtteanum . . . . 4 »
— intus rubra. . . . . 2 »
— maxima variegata. . . 3 »
— oleoides. . . . . 3 »

Dasylirion longifolium . . 5 »

Desfontainea Hookeri . 2 à 6 »
(Flore, IX, 207.)

Dianella dubia . . . . 1 »
— latifolia . . . . . 1 »

Dillwynia Drummondi . . 1 »
— glaberrima . . . . . 1 »
— Henchmani . . . . . 2 »

Dionæa Muscipula . . . 5 »
(Flore, III, 280.)

Nouvelle importation de *Dionæa Muscipula* (Attrape-mouches) en plantes très-solides.

Diosma ambigua . . . . 1 »
— purpurea . . . . . 1 »

Disa grandiflora, *fort.* 15 à 30 »
(Flore, II, 160.)

Doryanthes excelsa . 1 à 10 »
(Flore, XVIII, 147.)

1. **Dracæna** australis. 2 à 25 »
2. — Banksi (Flore). 3 à 10 »
6. — congesta . . . . 1 »
14. — indivisa . . . 5 à 100 »
15. — — lineata . . 10 à 50 »
(*Voir la serre chaude*).
26. — rubra . . . . . 2 »

Dracophyllum Hugeli . . 3 »

Drimys Winteri (*Magnoliacée*) 3 »

Dryandra speciosa . . . 5 »

FR. C.

Echeveria farinosa . 30 à 100 »
— lutea grandiflora . . 2 »
— metallica . . . . 3 à 5 »
— miniata . . . . . 2 »
— nuda . . . . . 6 »

Edwardsia pulchella . . 1 »

Elæagnus macrophylla . 1 à 5 »

Elæodendron croceum . . 2 »

Embothrium coccineum . 5 »
(FLORE, XIII, 37.)
— lævigatum . . . . . 1 »

Enkianthus Hong-Kongensis 5 »

Eriostemon densifolium . 2 »
— floribundum . . . . 2 »
— intermedium . . . . 2 »
(FLORE, V, 445.)
— linifolium . . . . . 2 »
— myoporoides . . . . 2 »
— neriifolium . . . . . 2 »
— ovatum . . . . . 2 »
— scabrum . . . . . 2 »

Erythrina (*Voir à la table*).

Escallonia caracasana . . 1 »

Eugenia apiculata . . . 1 »

Euphorbia meloformis . 1 à 3 »
— Monteiri, *fort* . . . 15 »

Eurya latifolia fol. var. . 4 »

Euryhia alpina . . . . 1 »
— Standishi . . . . . 3 »

Fitz-Roya patagonica . . 2 »
(FLORE, VII, 139.)

Fougères de plein air.
(*Voir à la table.*)

Garrya Mac Fadyeni . . . 1 »

Gasteria nigricans . . . 5 »

Gastronema sanguineum . 5 »
(FLORE, XIV, 269.)

Gelsemium sempervirens . 1 »

Gnaphalium lanatum . . » 50
— tomentosum 1 50

Gnidia pinifolia . . . . 3 »

Gonocalyx pulcher . . . 1 »

Goodyera macrantha. . . » »
(FLORE, XVII, 113, 115, et XVIII, 133)

Magnifique nouvelle espèce du Japon aux feuilles carrelées et bordées de jaune vif ; fleurs roses ; culture très-facile, sous cloche.

— pubescens . . . . . 4 »
(FLORE, XV, 107.)
— velutina . . . . . 5 »
(FLORE, XVII, 115, et XVIII, 133.)

Feuilles presque noires, à ruban central blanc ; originaire du Japon et conséquemment presque rustique.

Grevillea alpestris . . . 2 »
(FLORE, XIV, 149.)

FR. C.

Grevillea cuneata. . . . 1 »
— flexuosa . . . . . 4 »
— longifolia . . . . . 3 »
— Manglesi. . . . . 1 »
— robusta . . . . . 2 »

Greyia Sutherlandi . . . 10 »
(FLORE, XVII, 45.)

Magnifique arbuste, plein d'avenir ; beau feuillage, se couvrant de brillants racèmes de fleurs très-serrées, d'un rouge éblouissant.

Griselinia littoralis . . . » 50
— macrophylla . . . . . 2 »

Gynerium (*Voir à la table*).

Habranthus Bugnoldi . . 6 »
— Hendersoni . . . . . 3 »
— pratensis . . . . . 3 »
— roseus . . . . . » 50

Hakea carinata . . . . 3 »
— cristata . . . . . 3 »
— Victoria . . . . . 3 »

Hardenbergia macrophylla 2 »
— monophylla fol. var. . 2 »
— ovata alba . . . . . 2 »
— — lilacina . . . . . 2 »
— — rosea . . . . . 2 »

Helichrysum macranthum. 2 »
— — grandiflorum . . . 2 »
— — purpureum . . . 2 »
— — roseum . . . . 2 »
— — speciosissimum . . 2 »
— — spectabile . . . . 2 »

Heterotoma lobelioides . 1 »
(FLORE, XIV, 163.)

Hibbertia Reidi . . . . 2 »
— volubilis fol. purp. . . 2 »

Hovea Celsi . . . . . 8 »

Humea elegans, *fort* . . 1 »

Hydrolea spinosa . . . 2 »

Ilex cornuta . . . . . 2 »
(FLORE, IX, 99.)
— crenata (*Fortune*). . . 1 »

Nouveauté japonaise à feuille de *Romarin*.

— Dahoon . . . . . 1 »
— dipyrena . . . . . 1 »
— furcata . . . . . 2 »
— grandis . . . . . 2 »
— japonica, *fort* . . . . 2 »
— magellanica . . . . 1 »
— paraguayensis . . . . 1 »
— Perado . . . . . 1 »
— prunifolia . . . . . 1 »
— rigida . . . . . 1 »

Illicium anisatum (*parviflorum*) . . . . . 2 »
— floridanum . . . . . 2 »
— religiosum . . . . . 2 »

FR. C.

Indigofera australis . . . 1 »
— decora . . . . . 1 »
— — alba . . . . . 1 »
— Roylei . . . . . 1 »
Iochroma coccineum . . 2 »
— Tonelianum . . . . 2 »

Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs comme vernissées.

Iresine acuminata . . . » 50
— Lindeni . . . . . 1 »
Ismene Amancaes . . . 6 »
(Flore, V, 449.)
— calathina . . . . . 1 »
(Flore, V, 440.)
Jasminum grandiflorum . 1 »
— *Poiteau* 1 50
— Reevesi . . . . . 1 »

Fleurit tout l'hiver.

38. **Jovellana** punctata, *fort*. 1 »
(Flore, VIII, 85.)

Calcéolaire arborescente à fleurs bleues maculées de jaune d'or. Espèce ligneuse très-robuste et très-florifère.

Kadsura japonica fol. var. 3 »
Kennedya bimaculata . . 1 50
— Fredwordi, *fort* . . . 5 »
— macrophylla . . . . 2 »
— Marryatti . . . . . 2 »
— monophylla rosea. . . 2 »
— mollis . . . . . 4 »
— ovata . . . . . 2 »
— — alba . . . . . 2 »
— — lilacina . . . . . 2 »
— — rosea . . . . . 2 »
— rotundifolia . . . . 2 »
— rubicunda . . . . . 2 »
Kleinia cana . . . . . 1 »
Knightia excelsa . . 3 à 10 »
Lachenalia luteola . . . 1 »
(Flore, XVIII, 81.)
— pendula tricolor . . . 1 50
(Flore, XVII, 161.)
— quadricolor. . . . . 2 »
— tricolor . . . . . 1 »
— versicolor 1 50
Lagerstrœmia indica . . 1 »
Lapageria rosea . . 4 à 50 »
(Flore, V, 491.)
Laurelia aromatica . . . 2 »
Laurus camphora. . . . 5 »
— glandulosa . . . . . 5 »
— regalis . . . . . 2 »
Leucophyton Browni . . 2 »
Leucopogon Richei . . 3 à 6 »

FR. C.

Libertia ixioides . . . . 1 »
— tricolor . . . . . 2 »
Libocedrus (*Thuia*) chilensis. . . . . 2 à 5 »
— — — viridis . . . . 2 »
— — Doniana. . . . . 5 »
Libonia floribunda . . . 1 »
Lierres. Toutes les variétés connues, à feuillage découpé, panaché en tout genre, pour vases à suspendre, etc. (Voir *Hedera* aux *Arbustes rustiques*.)
Ligularia Kæmpferi fol. albo-var. . . . . 2 »
Ligustrum glabrum fol. str. 1 »
Liliorrhiza lanceolata . . 1 »

Liliacée nouvelle des Montagnes Rocheuses.

Lilium auratum, *de force à fleurir* . . 5 à 10 »
(Flore, XV, 57.)
— giganteum . . . 2 à 10 »
(Flore, VIII, 59.)
Linum Crayanum . . . . 1 »
879. **Linaria** alpina . . . 1 50
(Flore, XIX.)

On ne saurait se faire une idée de la gentillesse de ce petit bijou.

Lithospermum fruticosum. 1 »
Littonia modesta. . . . 2 »
(Flore, IX, 9.)
Lobelia erinoides fol. var. » 50
— — *Little Gem* . . . » 50
— — *Tom Thumb* . . . » 50
— — *True blue* . . . . » 50

Quatre variétés pour bordures.

Lomatia Bidwilli . . 4 à 10 »
— elegantissima . . 6 à 15 »
— ferruginea . . . 2 à 6 »
— heterophylla . . 4 à 10 »
— ilicifolia . . . . . 3 »
— polyantha . . . 4 à 10 »
— silaifolia. . . . 3 à 8 »
882. **Lychnis** alpina . . . 1 »
407. — fulgens Haageana . » 50
408. — grandiflora (*L. coronata*) . . . . 1 »
(Flore, X, 27.)

Croix de Malte à fleur orange.

409. — Senno fl. striato . . 1 »
(Flore, XVI, 113.)

Espèce japonaise à grande fleur rouge rubané de blanc.

883. — Sieboldi . . . . » 50
(Flore, X, 31.)

FR. C.

Macadamia ternifolia . . » »
Magnolia Campbelli. . 200 »
(FLORE, XII, 189.)
— fuscata . . . . . 2 »
— grandiflora 1 50
Mahonia Beali. . . . . 2 »
— gracilis . . . . . 2 »
— intermedia . . . . . 2 »
— japonica (FLORE) . . . 2 »
— Leschenaulti . . . . 5 »
— nepalensis . . . . . 2 »
— trifurca . . . . . 3 »
Mandevillea suaveolens . 1 »
Metrosideros albicans . 2 à 5 »
— buxifolia . . . . . 3 »
— florida fol. var. . . . 2 »
— rubrifolia . . . . . 2 »
— semperflorens . . . 1 »
Mimulus luteus fol. var. . 1 »
(FLORE, XVIII, 5.)
Feuillage tricolore.
Mitraria coccinea . . . 1 »
(FLORE, IV, 385.)
Monanthes polyphyllus . . 1 »
Moræa viridifolia. . . . 1 »
Myrtus bullata. . . . 2 »
(FLORE, X, 165.)
— communis flore pleno, *tête sur tige*. . 1-50 à 6 »
— Franklini . . . . . 2 »
1. **Nerium** album maximum. 1 50
Nierembergia frutescens . » 50
— gracilis . . . . . 1 »
— rivularis . . . . . » 50
Ophiopogon Jaburan fol. aur.-var . . . . . 5 »
— muscari . . . . . 2 »
— spicatus fol. argent.-marginatis . . . . . 5 »
Opuntia Rafinesquiana . . » 50
les douze. . 5 »
(FLORE, XVIII.)
Espèce tout à fait rustique, propre à la garniture de rochers, mais que l'on peut tenir en pots pour la voir toute couverte de grandes fleurs jaunes, auxquelles succèdent de beaux fruits pourpres très-nombreux et qui sont comestibles. Très-propre aussi à suspendre en vases, comme plante retombante.
3. ***Oranger*** Bigaradier 3 à 20 »
7. — *du Japon* . . . . . 10 »
4. — — — *Daïdaï* . . . 5 »
12. — — — *à feuilles panachées* . . 2 »
5. — — — *à fruit blanc* . 5 »
6. — — — *de Marguerite*. 5 »
(Voir page 3.)

FR. C.

2. ***Oranger*** d'Otaïti (*Citrus otaïtensis*) . . . 1 à 1 50
En petits buissons nains, en fleurs ou en fruits.
Ornithogalum aureum . 2 »
(FLORE, II, févr. 4.)
Oxalis lutea arborea . . . 1 »
— Schlachteri . . . . 3 »
Fleurs roses; toujours fleuri.
Parochetus communis . . 1 »
(FLORE, XV, 143.)
62. **Passiflora** circinnata . 5 »
49. — cinnabarina. . . . 1 50
26. — fulgens . . . . . 3 »
39. — Neumanni . . . . . 2 »
Pelargonium astragalifolium 3 »
— flavum . . . . . 3 »
— melananthum . . . . 3 »
— triste. . . . . 3 »
Perymenium discolor . . 1 »
Phædranassa chloracra . 1 »
(FLORE, I, 151.)
Philesia buxifolia, *fort* 10 à 20 »
(FLORE, IX, 41.)
Phlox *Criterion* . . . . 1 »
— *Louise Grell* . . . . 1 »
Voisin du *Phlox Radetzki*, mais beaucoup plus robuste; fleurs plus grandes, mieux faites et d'un coloris plus décidé; le *P. Radetzki* est trop délicat.
Phormium tenax. . . 1 à 2 »
extra-fort de . . 20 à 50 »
☞ Nous en possédons de bien curieuses sortes nouvelles à feuillage rubané.
Phycella brevituba . . . 3 »
— corusca . . . . . 3 »
(FLORE, IV, 419.
Amaryllidée mignonne du rouge le plus étincelant.
Phyllocladus hypophylla (*Cunninghami*). . . 75 »
(FLORE, XIII, 73.)
— rhomboidalis (*aspleniifolia, Billardieri*) 5 à 10 »
Pimelea decussata . . . 1 »
— — rubra . . . . . 1 »
— spectabilis, *très-fort* 2 à 25 »
Pincenectitia glauca 5 à 10 »
— tuberculata (*recurvata*) 2 à 40 »
Pinus palustris (*australis*). 1 »
Pittosporum macrophyllum fol. var. . . . . 3 »
— sinense fol. var. . . 2 »

FR. C.

Placea ornata . . . . . 2 »
(*Bot. Reg.*, XXVII, 50.)

Amaryllidée du Chili; fleur crême rayée de vermillon.

Pleroma elegans (FLORE) . 2 »

Podocarpus nucifera . . 1 »
— acicularis . . . . . 1 »
— Purdieana . . . . . 1 »

Poinciana Gilliesi . . . 1 »
(FLORE, I, 55.)

Polianthes tuberosa fol. var. 3 »

La tubéreuse à feuillage panaché.

Polygala Dalmaisiana . . 1 »

Primula cortusoides alba . 3 »
— — amœna grandiflora . 1 »

Très-grandes fleurs, d'un pourpre Magenta des plus brillants!

(FLORE, XVIII, 163.)
— denticulata . . . . . » 75
— erosa. . . . . » 75
(FLORE, XI, 140.)
— mollis . . . . . 2 »
(FLORE, XII, 97.)
1. — sinensis candidissima plena . . . 10 »
2. — — carminata plena . 20 »
3. — — delicata plena. . 10 »
10. — — filicifolia alba. . 1 »
11. — — — rosea . . . 1 »
8. — — flore albo pleno . 2 »
9. — — — roseo pleno . 3 »
5. — — purpurea erecta plena . . . 10 »
12. — — quadricolor . . 2 »
(FLORE, XIX.)
6. — — *Queen of England* (*fl. pleine*) . . 20 »
7. — — rubra grandiflora (*fl. pleine*) . . 10 »
4. — — *The Fairy* (*fleur pleine*) . . . 10 »

Pronaya elegans . . . . 2 »
1. **Punica** Granatum (*Grenadier*) . . . » 50
2. — — flore albo pleno . 1 »
4. — — — rubro pleno 1 à 50 »
5. — — — — prolifera . 1 »
6. — — nana, *tête* . . . 3 »

Joli Grenadier nain des Antilles, fleurissant abondamment en automne.

3. — — Legrellei flore pleno 1 »
(FLORE, XIII, 175.)

Magnifique Grenadier à fleurs aurore bordé de blanc, extra-doubles.

Quadria heterophylla . . 5 »

FR. C.

Quercus glabra . . . . 2 »

Très-belle espèce du Japon à grandes feuilles persistantes et dont les fruits sont comestibles. Elle est de serre froide en Belgique, mais parfaitement rustique en France (*littoral sud et ouest*).

Raphiolepis ovata . . . 3 »

L'une des plus belles nouveautés introduites du Japon

Reineckia carnea fol. var. 1 »

Charmante plante japonaise à feuilles rubanées.

Rhododendron (Ce *Prix-Courant* paraît en août.)

Rhynchospermum jasminoides fol. aur.-var. 2 »
— — fol. albo-var . . 2 »
— — — — punctatis . . 2 »

150. **Richardia** africana (*Calla*) . . . » 50
151. — albo-maculata (—) . 2 »

Rhodea crinita . 3 à 25 »
— japonica macrophylla fol. aur.-marg. . . 10 à 30 »
— — — fol aur.-striatis. 50 »

Rondeletia anomala. . . 1 »

Roellia ciliata . . . . . 2 »
(FLORE, I.)

Rubus australis . . . . 2 »

2. **Sarracenia** flava, *fort* . 5 »

Voyez-en la magnifique planche double à la page 213 du tome X de la FLORE. Grandes urnes très-ornementales; grandes fleurs jaune citron.

3. — psittacina, *fort* . . . 5 »

Ses ascidies sont multicolores, à l'état adulte; ses fleurs sont pourpres.

4. — purpurea . . . . . 1 »
(FLORE, X, 247.)
5. — rubra, *fort* . . . . 5 »

Longues ascidies à opercules striolés d'acajou; fleur rouge sang.

6. — variolaris, *fort* . . . 10 »

Ascidies marbrées de blanc; grandes fleurs rouges.

L'Établissement livre ces cinq espèces de *Sarracenia* en très-beaux exemplaires.

Satyrium carneum . . . 10 »
(FLORE, II, 329.)

Orchidée du Cap; culture facile.

Sauromatum guttatum, *fort* » 50
(FLORE, XIII, 79.)

Saxe-Gothea conspicua . 2 »
(FLORE, VII, 83.)

Saxifraga Fortunei . . . 1 »
— sarmentosa tricolor . . 1 »
(FLORE, XIX.)

FR. C.

Schizostylis coccinea . . » 50
les douze. . 5 »
le cent . . 20 »
(FLORE, XVI, 55.)

Ses fleurs nombreuses, simulant de *grandes fleurs de Gladiolus de couleur rouge sang*, sont fort belles en octobre et en novembre. On plante trois ou quatre de ses rhizomes par pot. Cette brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air ; on en plante les rhizomes profondément en terre (1 ½ pieds).

Scottia brachypetala . . . 3 »
Sedum azoideum variegatum 1 à 2 »
— carneum fol. var. . . » 50
Sempervivum tabulare . 1 »
Skimmia fragrans . . . 3 »
— japonica. . . . . 1 »

Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Charmant arbuste du Japon à beau feuillage, à belles baies corail, en panicules.

— — oblata . . . . . 3 »
Solanum capsicastrum . . » 50
— — fol. var. . . . . 2 »
Sollya Drummondi . . . 1 »
Sparaxis pulcherrima . . 5 »
(FLORE, XVII, 169.)
Statice Dicksoni . . . . 2 »
Stenocarpus Cunninghami (*Agnostus*) . 5 à 10 »
(FLORE, III, 189.)
— — integrifolius . 5 à 10 »
Stenomesson aurantiacum 1 »
Swainsonia alba. . . 2 »
— Ferrandi atropurpurea . 2 »
— Grayi . . . . . 2 »
— Osbornei . . . . . 2 »
— Rollisoni . . . . . 2 »
54. **Tacsonia** ignea . . . 2 »
60. — quitensis eriantha
59. — van Volxemi . . . 2 »
Tasmannia aromatica . . 2 »
Tecoma australis . . . . 1 »
— capensis. . . . . 1 »
— jasminoides . . . . 1 »
— — alba magna . . . . 2 »
— — — splendida . . . 2 »
Teucrium aureum . . . 1 50
Testudinaria elephantipes (*Tamus*) *très-fort* 10 à 50 »
Thea Bohea . . . . . 1 »
— japonica fol. arg.-marg. 2 »
— viridis . . . . . 1 »
Thibaudia vaccinifolia . . 3 »
Thysanotus proliferus . . 3 »
(FLORE, XVIII, 145.)

FR. C.

Torreya Humboldtiana . . 5 »
— nucifera . . . . . 5 »
— taxifolia . . . . . 2 à 5 »
Tremandra verticillata . 1 »
Trichinium Manglesi, *fort.* 5 »

La FLORE en publiera bientôt un portrait ressemblant à la nature et lui rendra justice. Les exemplaires offerts aujourd'hui à 5 fr. fleuriront supérieurement cet été. Ses fleurs miment des épis d'orge aux longues barbes, incrustés de fleurs roses. Coupées, elles maintiennent, pendant des semaines, leur frais coloris.

Tricyrtis hirta? fol. elegan-
ter striatis . . . . 2 »
(FLORE, XVIII, 1.)

Panachure aussi belle que celle de l'*Arundo*.

Tropæolum azureum . . 2 »
les douze . 20 »
(FLORE, II, 1846, mai, 7.)
— edule . . . . . 6 »
— minus flore pleno . . 1 »
— — — purpureo pleno . 1 »
— pentaphyllum . . . . 1 »
— polyphyllum . . . . 15 »
— tricolorum grandiflorum 1 »
les douze. . 10 »

☞ Nous venons d'importer un beau lot de **Capucines bleues, tricolores,** etc.; c'est le moment d'en mettre une demi-douzaine de tubercules par potée, pour en jouir pendant l'été prochain. La dernière livraison de la FLORE (XVIII, 95) montre le port de l'une de ces Capucines conduite sur treillis.

Uhdea pyramidata . . . 1 »
Urceolina pendula (*Collania urceolata*) . . 5 à 10 »
(FLORE, XVII, 133.)

Amaryllidée à grandes cloches jaune d'or, bordées d'un ruban vert émeraude.

Vaccinium erythrinum. . 2 »
(FLORE, XI, 81.)
Vallota purpurea . . . . 2 »
Wachendorfia thyrsiflora. » 50
Watsonia iridifolia fulgens. » 50
(FLORE, XI, 1.)
Weinmannia trichosperma, *fort.* . 5 à 20 »
Witsenia corymbosa. . 2 à 4 »
Xantherrhœa arborea 10 à 50 »
(FLORE, V, 538c.)
— australis. . . . . 6 »
Yucca albo-spica . . 5 à 25 »
(FLORE, XVII, 110.)
— aloifolia fol. var., *fort.* 5 à 25 »
— aspera . . . . . 25 »
— californica . . . . . 75 »

	FR. C.		FR. C.
Yucca canaliculata . . .	15 »	**Yucca** quadricolor, *fort*	15 à 100 »
— Draconis	10 »	— recurvata . . .	2 à 15 »
— filamentosa fol. var. .	25 »	— spiralis	50 »
— lutescens	25 »	— Treculeana	25 »

SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

AGATHÆA CŒLESTIS FOL. VAR.

Variété naine, superbe pour bordures.

Prix : *pièce.* . . 50 centimes. — *Les douze* . . . 4 francs.

AGERATUM CŒLESTINUM.

A mettre au centre des massifs de fleurs. Fleurit non-seulement pendant tout l'été en pleine terre, mais encore pendant tout l'hiver, en serre.

Prix : *pièce.* . 50 centimes. — *Les douze.* . 4 francs.

AGERATUM LISONI FOL. AUR.-VAR.

Magnifique nouveauté à feuillage panaché doré. *La pièce,* 1 fr.

ARTEMISIA ARGENTEA.

Feuillage blanc d'argent, de grand effet! A planter par groupes isolés de 3 à 5 plantes. **Prix :** *pièce,* 50 centimes. — *Les douze,* 4 francs.

ARTEMISIA STELLERIANA.

Espèce rampante, feuillage tout blanc; superbe en bordures.

Prix : *pièce,* 50 centimes. — *Les douze,* 4 francs.

AZALEA INDICA.

Disponibles d'août en février.

☞ *Le* PRIX-COURANT *annuel paraît en août.*

CACTÉES.

		FR.	C.
1.	**Anhalonium** prismaticum, *semis de 3 ans.*	5	»
2.	**Cereus** Blanki . . .	4	»
3.	— Bonplandi . . .	3	»
4.	— cærulescens . . .	2	»
5.	— candicans . . .	2 à 5	»
6.	— colubrinus . . .	3	»
7.	— — Baumanni . . .	2	»
8.	— Donkelaari . . .	3	»
9.	— Dumortieri, *fort* .	10	»
10.	— eburneus	15	»
238.	— edulis	5	»
11.	— flagelliformis Malissoni	2	»
12.	— flagriformis . . .	1	»
13.	— gemnatus	10	»
14.	— geometrizans, *fort* .	10	»
239.	— giganteus	30	»
15.	— gladiator, *fort* . .	20	»
16.	— grandiflorus . . .	1	»
17.	— — albisetosus . .	4	»
18.	— — Mac-Donaldi . .	3	»
19.	— Leeanus	5	»
20.	— Limensis	10	»
21.	— marginatus . . .	2	»
22.	— Martini	3	»
240.	— monstrosus . . .	3	»
23.	— nobilis	3	»
24.	— nycticalus	2	»
25.	— — Bœckmanni . .	4	»
26.	— Ocamponis . . .	3	»
27.	— pruinosus . . .	25	»
241.	— quaretarensis. . .	5	»
28.	— speciosissimus . .	1	»
29.	— subinermis . . .	25	»
30.	— tuberosus . .	4 à 10	»
31.	— Tweediei (*Baumannianus*).	2	»
32.	— variabilis	3	»
33.	**Echinocactus** acuatus	2	»
34.	— — erinaceus . . .	15	»
35.	— anfractuosus . . .	10	»
36.	— — tetraxyphus . .	15	»
37.	— aulacogonus . . .	20	»
38.	— Bridgesi	25	»
39.	— Cachetianus . . .	1	»
40.	— — longihamatus .	2	»
41.	— castanoides . . .	6	»
42.	— concinnus . . .	1 à 6	»
43.	— cornigerus . . .	4	»
44.	— — flavispinus . .	4	»
45.	**Echinocactus** corynodes	1	»
46.	— Cummingi. .	8 à 15	»
47.	— denudatus. .	2 à 6	»
48.	— Echidne	15	»
49.	— electracanthus.	6 à 10	»
50.	— exsculptus (*Gayanus*)	5	»
51.	— Fauveli. . . .	1 à 3	»
52.	— gibbosus . . .	1 à 6	»
53.	— — ferox	5	»
54.	— — fuscus, *fort* . .	12	»
55.	— — leonensis, *fort* .	40	»
56.	— — leucodyctus . .	4	»
57.	— — nobilis . . .	4	»
58.	— — Schlumbergeri .	4	»
59.	— — Towensis, *fort* .	5	»
60.	— gilvus	10	»
61.	— hastatus	8	»
62.	— hexædrophorus . .	6	»
63.	— — fossulatus. . .	10	»
64.	— holophorus . . .	25	»
65.	— horripilus . . .	10	»
66.	— hyptiacanthus.	5 à 20	»
67.	— — multiflorus, *fort*	35	»
68.	— ingens . . .	8 à 25	»
69.	— intricatus, *fort* . .	35	»
70.	— irroratus, *très fort*	100	»
71.	— Karwinsky, *fort*. .	30	»
72.	— lancifer	4	»
73.	— — *var.*	10	»
74.	— leucacanthus . . .	4	»
75.	— longihamatus. . .	3	»
76.	— mammulosus. . .	4	»
77.	— minax	5	»
78.	— Mirbeli . .	25 à 100	»
79.	— — Cooki	30	»
80.	— Monvillei . .	4 à 30	»
81.	— muricatus. . . .	6	»
82.	— myriostigma (*Astrophyton*) .	8 à 25	»
83.	— obvallatus ensiferus.	8	»
84.	— — octacanthus . .	8	»
85.	— Ottonis.	2	»
86.	— Ourselianus, *fort* .	40	»
87.	— Pfeifferi, *très-fort* .	75	»
88.	— Pferdorffianus, *fort.*	4	»
89.	— pilosus.	4	»
90.	— phyllacanthus . .	5	»
91.	— porrectus	4	»
92.	— Pottsi	6	»
93.	— robustus	6	»
94.	— Satiello	20	»

		FR.	C.
95.	**Echinocactus** Scopa	3	»
96.	— — candidus	5	»
97.	— — — cristatus	10	»
98.	— setispinus	5	»
99.	— sinuatus	15 à 40	»
100.	— solenacanthus	20	»
101.	— submammulosus.	4	»
102.	— tabularis	8	»
103.	— texensis, *fort.*	40	»
104.	— tortuosus	4	»
105.	— Treculianus	15	»
106.	— tricuspidatus	10	»
242.	— tulensis	8	»
107.	— unguispinus	25	»
108.	— villosus.	10	»
109.	— — niger	10	»
110.	— Williamsi	6 à 40	»
111.	— Wippermanni, *fort.*	15	»
112.	— xiphacanthus, *fort.*	25	»
113.	**Echinocereus** acifer	6	»
114.	— cinerascens	1	50
115.	— cirrhiferus.	2	»
116.	— multicostatus.	4	»
117.	— paucispinus	4	»
118.	— pentalophus	1	50
243.	— polyacanthus	5	»
119.	— stramineus	10	»
120.	**Echinopsis** amœna	6	»
121.	— bicolor	2	»
122.	— campylacantha	15	»
244.	— cinnabarina	5	»
123.	— Eyriesi	2	»
124.	— Jamesoni rosea	5	»
125.	— multiplex	2	»
126.	— — monstrosa.	5	»
127.	— oxygona	2	»
128.	— pectinifera	5	»
129.	— — aducta	4	»
130.	— — Labouretiana.	4	»
131.	— — rufispina	10	»
132.	— — texana	5	»
133.	— Pentlandi	4	»
134.	— — albiflora	10	»
135.	— — punicea	8	»
136.	— — rhodianthina	12	»
137.	— — sanguinea.	10	»
138.	— — tardiva.	10	»
139.	— pulchella	12	»
140.	— turbinata	2	»
141.	— Zuccariniana	3	»
142.	— — cristata	20	»
143.	**Leuchtenbergia** Principis.	»	»
144.	**Malacocarpus** Martini	6	»
145.	**Mamillaria** acanthophlegma	2 à 4	»
146.	**Mamillaria** ambigua, *fort.*	25	»
147.	— amplexicoma	3	»
148.	— arietina.	4	»
149.	— Caput-Medusæ sempervivi, *fort*	5	»
150.	— carnea	3	»
151.	— cataphracta, *fort*	30	»
152.	— Celsiana *(tomentosa)*	6	»
153.	— centricirrha	3	»
154.	— — longiseta	2	»
155.	— — Neumanniana	2 à 5	»
156.	— — pallida	4	»
157.	— ceratocentra	3	»
158.	— chrysocarpa	5	»
159.	— cirrhifera megacantha	4	»
160.	— — varietas	8	»
161.	— conoidea	20	»
162.	— cornuta.	5	»
163.	— crocidata *(Webbiana)*	3	»
164.	— decipiens	2	»
165.	— declivis	4	»
166.	— densa	1	»
167.	— — crocea	1	»
168.	— — echinata	1	»
169.	— — elongata	1	»
170.	— — tenuis	1	»
171.	— discolor	2	»
172.	— dolichocentra.	3	»
173.	— Dyckiana	5	»
245.	— Edmondsiana.	3	»
174.	— elephantidens.	1 à 10	»
246.	— euchlora	3	»
175.	— formosa	6	»
176.	— Foersteri	2	»
177.	— glochidiata Bocasana	1 à 8	»
178.	— — Scheidweileriana *(Schelhasei).*	3	»
179.	— gracilis.	1	»
247.	— Haageana	6	»
180.	— hamata.	2	»
181.	— Hystrix, *fort.*	25	»
248.	— imbricata	4	»
182.	— kewensis	2	»
183.	— Lehmanni	4	»
184.	— longimamma	2 à 8	»
185.	— magnimamma.	2	»
249.	— melileuca	8	»
186.	— nivea	1 à 2	»
187.	— — cristata	10	»
188.	— — dedalea	15	»
189.	— — leucocephala.	4 à 6	»
190.	— — longispina.	5	»
191.	— Odieri	6	»
192.	— pentacantha	3	»

		Fr.	C.
194.	**Mamillaria** polyedra .	4	»
195.	— polythele setosa. .	3	»
196.	— pycnacantha .	2 à 4	»
197.	— pyrrhocephala . .	5	»
198.	— quadrispina. .	3 à 25	»
199.	— radians	10	»
200.	— rhodantha cristata .	50	»
201.	— Schæfferi . . .	4	»
202.	— Schiedeana . . .	2	»
250.	— Seegeri	8	»
203.	— senilis . . .	5 à 10	»
204.	— sphærica. . . .	5	»
205.	— sphærotricha . .	6	»
206.	— spinosissima. . .	3	»
207.	— — eximia . . .	4	»
208.	— — hæmatactina .	5	»
209.	— — pretiosa . . .	6	»
210.	— stella aurata. . .	1	»
211.	— sulcolanata . .	1 à 6	»
212.	— — *variétés* . . .	4	»
213.	— supertexta . . .	8	»
214.	— uncinata. . . .	3	»
251.	— valida	1	»
215.	— vetula	2	»
252.	— villifera	3	»

		Fr.	C.
216.	**Mamillaria** virens cristata. . . .	2 à 10	»
217.	— Wildiana . . .	1	»
218.	— — monstrosa . .	2	»
219.	— Winkleri . . .	4	»
220.	— Woburnensis . .	10	»
221.	**Melocactus** communis.	3	»
222.	— Duboisianus. . .	20	»
223.	— violaceus . .	3 à 5	»
253.	**Opuntia** acracantha .	8	»
224.	— clavaroides. .	1 à 10	»
225.	— cylindrica cristata	1 à 4	»
226.	— diademata . . .	5	»
227.	— monacantha var.	1 à 3	»
228.	— Pentlandi . . .	4	»
229.	— Rafinesquiana . .	1	»
230.	— senilis, *vrai*. .	1 à 5	»
231.	**Phyllocactus** Edwardsi	10	»
232.	**Pilocereus** foveolatus.	30	»
233.	— glaucescens (*Andrianus*)	25 à 30	»
234.	— Houlletianus	10 à 15	»
235.	— nobilis	5	»
236.	— senilis . .	20 à 200	»
237.	— Verheyenus. . .	20	»

CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

GRAINES DE CALCÉOLAIRES D'ÉLITE.

Le paquet *signé de ma main et scellé de mon cachet :* 5 francs.

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : « *Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'*ÉLITE *de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que* PAS UNE SEULE VARIÉTÉ *n'en a été distraite.* » (Voyez la FLORE.) Signé : VAN HOUTTE.

Soins à donner aux semis de Calcéolaires.

Semer en toute saison (cependant on doit préférer août et septembre) en terrines, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre; couvrir à peine la graine; recouvrir la terrine d'un carreau de verre; tenir la terre légèrement humide. Aussitôt que les plantes ont levé, les repiquer en terrines, à une distance de 2 centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air, afin que les plantes se fortifient. Lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine, on fait un deuxième repiquage, en petits pots, dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid, ou il suffira d'empêcher la gelée de pénétrer, — ou en serre froide, près des jours. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes devront fleurir.

CALCÉOLAIRES LIGNEUSES.

23.	***Arlequin***	» 50
	les douze	4 »
37.	**Paveni**	1 »
18.	***Triomphe de Versailles***	» 50
	les douze	4 »

CAMELLIAS.

Disponibles d'août en février.

☞ *Le* Prix-Courant *annuel paraît en août.*

CANNA (BALISIERS D'INDE).

Les *Canna* se plantent quand les gelées ne sont plus à craindre. On les met à 2 ou 3 pieds de distance, en tous sens, dans une petite fossette de terreau consommé. — On leur donne un peu d'eau le soir, si la pluie se fait attendre, et beaucoup d'eau par les temps secs, dès qu'ils sont en pleine végétation.

Les Canna végètent luxueusement, développent et étalent leurs larges feuilles surmontées de superbes épis de fleurs de couleurs très-variées.

Pendant ces derniers temps, les semis ont produit des variétés dont l'immense feuillage rivalise de dimension avec celui des Bananiers; ces feuilles offrent le plus souvent des zébrures d'un bronze noirâtre qui en rehausse la beauté.

Quand les premières gelées ont atteint le feuillage, on coupe les tiges et on enlève les rhizomes, couches souterraines que l'on hiverne dans n'importe quel local, pourvu qu'il soit sec et qu'il n'y gèle pas.

Les Canna se multiplient de graines ou par la séparation des pieds; la première de ces deux voies est chanceuse en ce sens que le semis ne reproduit pas toujours la variété semée.

100 CANNA en 5 variétés, bien distinctes (*à mon choix*), pour 20 fr.

Nos		Hauteur mèt. cent.	Couleur des feuilles.	PIÈCE. FR. C.	LES DOUZE
105.	**Canna discolor.** . .	2m,00	pourpre.	» 50	5 »
109.	— **indica fol.aur.-var.**	1m,50	vert strié de jaune.	» 50	5 »
178.	— ***Annei**	2m,60	glauque.	» 50	5 »
226.	— **compacta.** . . .	1m,50	vert.	» 50	5 »
233.	— ***Van Houttei** . .	2m,25	pourpre.	» 50	5 »
235.	— **gigantea major** .	2m,50	vert.	» 50	5 »
248.	— **caledoniensis** . .	2m,20	vert.	» 50	5 »
253.	— ***nigricans** . . .	2m,60	pourpre.	1 »	10 »
255.	— **grandis**	2m,40	vert.	» 50	5 »
256.	— **involventifolia** . .	1m,90	vert.	» 50	5 »
267.	— **aurantiaca splendida**	2m,25	vert.	» 50	5 »
268.	— ***Liervali.** . . .	2m,40	nervures pourpres.	» 50	5 »
269.	— **Année.**	2m,00	nervures pourpres.	» 50	5 »
271.	— **Warscewiczioides.**	2m,10	nervures pourpres.	» 50	5 »
272.	— **zebrina nana** . .	1m,40	pourpre.	» 50	5 »
274.	— ***peruviana** . . .	1m,70	vert.	» 50	5 »
275.	— **spectabilis** . . .	1m,50	vert.	» 50	5 »
276.	— **zebrina**	1m,75	pourpre.	» 50	5 »

Tous ces Canna peuvent être fournis par 12, 25 et 50 de chaque variété.

Les plus beaux par leurs fleurs sont marqués d'un (*) astérisque.

AUTRES CANNA.

	PIÈCE. Fr.	C.
265. **iridiflora hybrida** . .	1	»
285. ***Maréchal Vaillant** (*Sisley*)	1	»
286. ***Député Hénon** (—)	2	»
287. ***Biorelli splendens** (*Nardy*)	2	»
288. * — **floribunda** (*Liabaud*)	2	»
291. **Sénateur Chevreau** (*Chrétien*) . . .	5	»
292. **Docteur Gronnes** (*Chrétien*)	5	»
293. **Jean Van Dael** (*Sisley*)	5	»
294. **Aug. Ferrier** (*Châté*) .	5	»
296. **Daniel Hooybrenk** (*Sisley*)	5	»
297. **Prémices de Nice** . .	1	»
298. **Adèle Levalois** (*Robichon*)	»	»

CENTAUREA CANDIDISSIMA.

Pièce : **75** centimes. — *Les douze :* **6** francs.

Feuillage tout blanc, propre à alterner avec d'autres plantes de massifs, telles que *Coleus*, *Iresine*, etc., avec lesquelles elle fera un contraste de beaucoup d'effet.

CINÉRAIRES D'ÉLITE.

GRAINES.

Cinéraires naines, surchoix en mélange, *le paquet* . . . . fr. 1 50
— **anglaises,** *belles variétés*, le paquet (*surchoix*) . . . . » 1 »

Race un peu plus élevée, à fleurs plus petites, mais très-riches de nuances.

CINERARIA MARITIMA.

Pièce : **50** centimes. — *La douzaine :* **4** francs.

Feuillage tout blanc ; à cultiver en massifs ou couchées, à l'instar des Verveines, pour bordures.

COBÆA SCANDENS FLORE ALBIDO.

Pièce : **2** francs.

COLEUS.

Ces plantes sont tout spécialement cultivées pour figurer luxueusement en pleine terre. On en fait de magnifiques corbeilles qui se distinguent de tout ce qui était connu avant elles, par le merveilleux coloris velouté de leur

feuillage de toutes les nuances, depuis le rose jusqu'au roux, depuis le vert d'herbe jusqu'au vert noir jais. Toutes ces feuilles sont zonées, festonnées, marginées diversement; elles sont entières ou déchiquetées ou crénelées, etc. Depuis le mois de juin jusqu'aux gelées, elles brillent du plus bel éclat, sans lasser jamais l'œil ébloui de tant de splendeur !

Prix : de **25** à **50** centimes *pièce.*

1. **Albert Victor.**
2. **Aromaticus.**
3. **Baroness Rothschild.**
4. **Batemani.**
5. **Bausei.**
6. **Beauty.**
67. **— of St-John's Wood.**
69. **— of Wilmore.**
7. **Bentleyi.**
8. **Berkeleyi.**
9. **Blumei.**
10. **Candollei.**
11. **Chancellor.**
12. **Charm.**
13. **Clarkei.**
14. **Compacta.**
15. **Crimson Velvet.**
16. **Dixi.**
17. **Duke of Edinburgh.**
18. **Elector.**
19. **Elegant.**
20. **Empress.**
21. **Excellent.**
22. **Gaiety.**
23. **Garland.**
24. **Gem.**
25. **Gibsoni.**
26. **Glowworm.**
27. **Grandeur.**
28. **Hendersoni.**
29. **Hero.**
30. **Her Majesty.**
31. **Hookeri.**
32. **Marshalli.**
33. **Marvel.**
34. **Masterpiece.**
35. **Mastersi.**
36. **Model.**
37. **Moorei.**
38. **Murrayi.**
39. **Nigricans.**
40. **Nonsuch.**
41. **Perfection.**
42. **Princess Beatrice.**
43. **— Louisa.**
44. **— Royal.**
45. **— of Wales.**
46. **Prince Arthur.**
47. **— Leopold.**
48. **— of Wales.**
49. **Provost.**
50. **Queen Victoria.**
51. **Reevesi.**
52. **Refulgens.**
53. **Renown.**
54. **Ruckeri.**
55. **Salute.**
56. **Saundersi.**
57. **Scotti.**
58. **Spangle.**
59. **Surprise.**
60. **Telfordi aurea.**
61. **Umpire.**
62. **Van Houttei.**
63. **Veitchi.**
64. **Verschaffelti.**
65. **— marmoratus.**
66. **Wilsoni.**

CRASSULES.

(**Rochea versicolor,** *très-belles variétés.*)

☞ La 2e livraison du XVe volume de la Flore en a publié une demi-douzaine de variétés (grande planche double).

Prix : *pièce.* . . . . . fr. » **50**
les douze . . . . . » **5** »

19. **Boïeldieu.**
17. **Dr E. Regel.**
16. **— Naudin.**
26. **Fr. Desbois.**
30. **Mad. Céleste Winans.**
29. **— Desbordes-Valmore.**

		Hauteur.
142.	**Kleiner Preusse,** blanc marginé cramoisi velouté (*inconstant*).	0,70
145.	**Glühende Kohle,** centre jaune d'or légèrement bordé cramoisi.	0,80
148.	**Scharlachzwerg,** rouge cochenille	0,75
149.	**Kleine Hulda,** rose lilacé, fond et revers des pétales blanc. .	1,00
150.	**Gruss an Meisenheim,** blanc rosé	1,00
151.	**Von Elfenbein,** jaune soufre bordé blanc.	0,50
155.	**Erinnerung an Leipzig,** blanc et rose poudré et strié violet.	0,40
156.	**Kleine Venus,** rose tendre bordé rouge cerise	0,70
157.	**C. Grack,** amarante foncé	1,00
352.	**Dorothée** (*A. Bert.*), pourpre bordé blanc.	0,80
372.	**Hortensia** (»), beau rose vif	1,00
504.	**L'Indien** (»), rose à reflet métallique	0,90
544.	**Golden Ball,** jaune clair bordé blanc	0,45
602.	**Lilacina variegata** (*Keynes*), violet, feuilles panachées de jaune	1,00
863.	**Osiris,** rouge écarlate (extra-beau)	1,20
918.	**Sambo** (*E. G. Henderson*), pourpre foncé à reflet noir . . .	1,00
919.	**Scarlet Tom Thumb** (»), lilas nuancé blanc, très-florifère .	1,00
920.	**Moonbeam** (»), écarlate foncé	0,80
921.	**Tarantella** (»), écarlate très-vif.	1,00
922.	**Princesse Alice** (*Mardner*), pourpre foncé pointé blanc . .	1,20
924.	**Dr Jager** (»), pourpre carminé	1,40
925.	**Dr Mardner** (»), nankin strié pourpre	1,50
926.	**Franz Emmel** (»), rouge sang foncé	1,00
927.	**Frau Emmel** (»), nankin foncé	1,40
929.	— **Semmler** (»), fond jaune crême bordé rose vif . . .	1,50
930.	**Fraülein Edel** (»), rose magenta nuancé blanc	1,60
931.	— **Waldmann** (»), jaune paille	1,40
932.	**General Steinmetz** (»), rouge carmin foncé	1,20
936.	**Helene Semmler** (»), jaune d'or	1,10
937.	**Kathinka Weilbacher** (»), blanc strié et ponctué pourpre.	1,10
939.	**Minnie** (»), blanc carné, petite fleur.	1,00
941.	**Pauline Mardner** (»), rose lilacé pointé blanc	1,40
946.	**Aurora** (»), vermillon foncé pointé blanc (inconstant). . .	1,00
947.	**Charivari** (»), jaune d'or ponctué et strié pourpre. . . .	1,40
948.	**Cheri Dauphin** (»), violet bordé blanc	1,20
950.	**Carl Schaugmann** (»), rouge foncé	1,40
951.	**Clara Neubeck** (»), blanc pur	1,00
952.	**Comte de Sinety** (»), jaune cuivre reflet métallique . . .	1,20
955.	**Deutsche Sonne** (»), jaune d'or.	1,20
956.	**Dr Thiemann** (»), rose clair pointillé pourpre. . . .	1,50
958.	**Ernst Benary** (»), centre rouge métallique bordé nankin .	1,40
959.	**Franziska Krug** (»), fond blanc bordé violet.	1,40
960.	**Friedrich Haller** (»), violet pourpre strié et ponctué cramoisi	1,50
961.	**Freiherr von Stein** (»), cramoisi foncé parfois panaché blanc.	1,50
962.	**Germania** (»), violet pourpre, revers lilas.	1,70
967.	**Jeannette Becker** (»), blanc pur ombré lilas.	1,60
968.	**Kronprinz von Bayern** (»), rouge laque ombré écarlate .	1,90
970.	**Mad. Richard** (»), cramoisi foncé	1,50
972.	**Niger** (»), pourpre foncé	1,60
973.	**Olearius** (»), fond blanc bordé pourpre.	1,80
974.	**Orpheus** (»), centre abricot largement bordé carmin. . .	1,80
975.	**Penelope** (»), centre blanc crême bordé lilas	1,60
976.	**Perfection** (»), pourpre amarante	1,40
977.	**Pepin** (»), lilas bleuâtre	1,00
978.	**Präsident Hahn** (»), cramoisi foncé	1,40
979.	**Präsident Humann** (»), vermillon orangé	1,50

Hauteur.

980. **Prinz Eugen** (*Mardner*), cramoisi vif. 0,40
981. **Roseberry** (»), centre lilas bordé cramoisi. 1,40
983. **Wacht am Rhein** (»), cramoisi foncé 1,40
989. **Baron Theng** (»), pourpre noirâtre pointé lilas cendre . . 1,50
990. **Dr Engelmann** (»), pourpre foncé pointé blanc 1,50
993. **Vulcain** (*Eugène Guenoux*), rouge sang foncé. 1,00

2e SÉRIE.

DAHLIAS (DITS A BOUQUETS).

Nains et élevés à petites fleurs.

Prix : *pièce*. . . . . **50** centimes.

Hauteur.

6. **Goldfinch**, jaune d'or, centre bronzé 1,10
13. **Little Kate**, cramoisi velouté 1,35
18. **Minnie**, nankin clair, revers des pétales violet. 1,50
24. **Fireball**, écarlate orangé. 1,00
64. **Jenny**, blanc crême, pointé violet 0,60
66. **Little Najade**, rose tendre richement bordé cramoisi. . . . 1,20

3me SÉRIE.

DAHLIAS 1869.

Prix, *pièce* : **1** franc. — *Les douze* : **10** francs.

1005. **Prince Colibri**. Écarlate foncé, extra.
1006. **Baron von Baumgarten**. Fond jaune nankin, fortement bordé cramoisi (petite fleur).
1007. **Fülleborn**. Lilas clair, centre blanc.
1008. **Therese Huber**. Blanc bordé pourpre foncé.
1010. **Fanny Essler**. Blanc pur.
1011. **Ferdinand Stolle**. Violet clair.
1012. **Kœnigin von Preussen**. Pourpre et marron.
1014. **Prinzess von Preussen**. Blanc, centre légèrement rosé.
1015. **Caroline Pichler**. Blanc pur, petite fleur.
1016. **Garten director Lenné**. Rose laque.
1017. **Karl Beck**. Rose tendre nuancé violet, petite fleur.
1018. **Neue Farbe**. Nankin, revers des pétales orange.
1019. **Prinz Friedrich Wilhelm**. Rouge écarlate foncé (petite fleur).
1020. **Prinz Heinrich von Preussen**. Jaune nankin, extrémité des pétales écarlate.
1021. **Thekla Steinbarth**. Cramoisi foncé (petite fleur).
1031. **Adam Bom**. Pourpre foncé.
1033. **August Klein**. Blanc pur strié de rose.
1040. **Frau Director Geiger**. Blanc pur.
1042. **Friedericke Hock**. Blanc pur.
1045. **Grethchen Neubert**. Rose strié lilas, centre crême.
1047. **Helene Semmler**. Jaune de chrome.
1050. **Joseph Pfister**. Fond jaune bordé amarante.

22. **marmorata.**
23. **Mozart.**
13. **Otto Deines.**
28. **Spontini.**
15. **Sultan Achmed.**
24. **Thalberg.**

CRASSULA COOPERI.

Prix : *pièce.* . . . . . fr. » **50**
les douze . . . . . » **4** »

Espèce très-naine à fleurs blanches, propre à entourer de petits massifs lilliputiens.

DAHLIAS D'ÉLITE.

Collection débarrassée de toutes les variétés qui ne sont pas de premier choix. Livrables en boutures ou en tubercules.

Prix : 12 variétés, avec noms. . . . . **5** francs.
25 — — . . . . . **10** »

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS DE DAHLIAS.

☞ **Il suffit d'indiquer les numéros.**

1re SÉRIE.

		Hauteur.
79.	**Emily Faithfull** (*Salter*), fond abricot nuancé rose carminé	1,80
80.	**Latona** (*Courcha*), blanc paille	1,50
83.	**Deutschlands Ehre,** rouge laque pointé rose pâle	1,50
94.	**Conqueror** (*Cook*), rouge orange	1,20
95.	**Enchantress** (*Fellowes*), jaune clair pointé pourpre	1,40
98.	**Reine du bal** (*Cailloux*), blanc carné, centre crême	1,20
100.	**Joy** (*Rawlings*), blanc crême pointé cramoisi foncé	1,00
101.	**Pearl** (»), blanc crême pointé pourpre	1,20
105.	**Criterion** (*Edward*), rose lilacé tendre	1,50
106.	**Delicata** (*Turner*), paille clair bordé rose	1,40
108.	**Heroine** (»), rose pêche à pointes bronzées	1,60
112.	**Madame Guite** (*Roinet*), carné pointé lilas	1,40
113.	**Mlle Berthe** (*Keynes*), rose tendre	1,50
114.	**Mandarin** (*Perrault*), jaune clair légèrement strié rose pâle	1,50
117.	**John Salter** (*Miquet*), amarante saumoné	1,50
123.	**Bessie** (*Turner*), carmin foncé	1,40
125.	**Mrs Cripps** (*Keynes*), cramoisi foncé pointé blanc	1,50
130.	**Grand Sultan** (*Turner*), cramoisi foncé	1,40
131.	**Captain Harvey** (»), pourpre foncé	1,40
132.	**Una** (»), blanc, extrémité des pétales violet	1,50
136.	**Souvenir de Miellez** (*Miquet*), marron foncé	1,00
139.	**Sabotie** (*Eriau*), marron foncé pointé blanc (*inconstant*)	1,50
176.	**Trilby** (*Millet*), jaune nankin	1,50
240.	**Salvator Rosa,** pourpre velouté	1,40
241.	**Sœur Anne-Marie** (*Leblanc*), blanc pur	1,60
303.	**Empereur François-Joseph,** saumon cuivré, feuilles panachées de blanc	1,50
315.	**Mont Vésuve** (*Demay*), écarlate vif, forme globuleuse	1,80
327.	**Antipater** (*Defresne*), fond jaune nankin pointé de blanc	1,70

		Hauteur.
332.	**Asmodée** (*H. Demay*), marron très-foncé	1,90
399.	**Mina Jaenicke**, jaune citron strié rouge écarlate	1,40
400.	**Miss Amaury**, carmin foncé ombré pourpre	1,50
476.	**Victory** (*Salter*), rubis foncé	1,40
503.	**Le Prophète** (*Cornel.*), cramoisi pourpre, extrémité des pétales cuivrée	1,50
505.	**Colonel Carvalho**, rouge métallique pointé blanc	1,50
506.	**Mme Evarista** (*A. Bert.*), rouge cramoisi foncé	1,50
525.	**Baron Lartay** (*Tassart*), pourpre noirâtre	1,50
564.	**Paul et Virginie** (*Leblanc*), blanc lilacé strié cramoisi	1,40
631.	**Asa Thor** (*Salter*), écarlate foncé	1,20
641.	**Huldigung der Frauen** (*Sieckmann*), jaune chamois, revers des pétales rouge violacé	1,50
642.	**M. Domage** (*Ch*), pourpre foncé	1,60
647.	**Oblata** (*Voisenon*), blanc pur	1,60
678.	**Kean** (*Dodd.*), cramoisi pourpre; magnifique	1,60
701.	**Baronne de Wangen** (*Bon d'Avesne*), blanc carné à reflet lilas	1,80
706.	**Dsse de Malakoff** (*Bauduin*), beau rose lilas strié rouge cerise vif	2,00
725.	**J. Wallner** ( ) rose bronzé, parfois strié rouge sang	1,70
739.	**Cérès** (*Basseville*), jaune d'or	1,70
753.	**Mlle Dardenne** (*Couvreux*), blanc carné centre jaune crême	1,70
770.	**Star of the North** (*Harrison*), chamois pointé blanc	1,80
777.	**Le défi** (*Miquet*), jaune nankin ombré et strié rouge	1,60
779.	**Cherubin** (*Holmes*), jaune chamois	1,80
815.	**Proserpine** (*Salter*), rouge laque	1,50
890.	**Queen of Primroses** (*Keynes*), jaune primevère	1,60
891.	**Bird of passage** (*Church*), blanc finement bordé de rose	1,40
893.	**Matilda** (*Keynes*), jaune crême nuancé de nankin pâle	1,80
895.	**Leah** (*Turner*), jaune d'or à reflet nankin	1,00
900.	**Foxhunter** (*Kelsall*), écarlate foncé vif	1,40
902.	**Prince of Wales** (*Godwin*), orange pâle strié d'écarlate	1,20
905.	**Mrs. Belton** (*Legge*), lilas rosé bordé d'or	1,20
908.	**Conspicua** (*Guénaux*), jaune primevère pointé carmin	1,40
909.	**Madame Renon** (G), lilas violet pointé blanc	1,10
910.	**Mr Chauvière** (*S.*), rose nuancé amarante; superbe	1,50
2.	**alba floribunda nana**, blanc pur, très-florifère et très-nain	0,65
14.	**Little Lady**, lilas tendre, revers des pétales violet	0,75
28.	**alba multiflora**, blanc pur, très-légèrement ombré lilas	1,20
29.	**Beauté des massifs**, écarlate ombré chamois, forte fleur	1,20
31.	**Crimson dwarf**, rouge cramoisi	1,50
35.	**Gloire de France**, cramoisi amarante, très-large fleur	0,65
36.	**King of the dwarfs**, pourpre velouté à reflet pensée	1,00
37.	**Little Wonder**, rouge écarlate feu. très-florifère	1,40
40.	**Oriental**, rose carminé, reflété blanc d'argent	0,80
44.	**Pearl**, blanc pur, très-beau	1,00
46.	**Pluton**, jaune pur, très-florifère	1,00
47.	**Prince Arthur**, cramoisi vif	1,00
48.	**Prince Frederick William**, pourpre marron, très-florifère	1,00
49.	**Profusion**, jaune citron légèrement pointé blanc	1,50
52.	**Royal Purple**, pourpre de roi, très-florifère	1,00
54.	**The Pet**, marron foncé légèrement pointé blanc	1,40
57.	**White unique**, blanc crême, très-florifère	0,80
58.	**Zelinda**, pourpre très-foncé	0,80
68.	**Meteor**, jaune de chrome brillant	0,70
71.	**German Knight**, orange saumoné à reflet nankin	1,20
141.	**Glühwürmchen**, écarlate brillant; magnifique	0,75

1052. **Luise Wallaner**. Rose lilas.
1057. **Papageno**. Marron foncé pointé blanc et parfois strié et ponctué jaune canari.
1063. **Diadème** (*H. Demay*). Jaune de chrome.
1064. **Virginalis** (»). Blanc pur.
1065. **E. G. Henderson** (*Mardner*). Fond jaune clair, revers des pétales cramoisi.
1071. **Gustav Saubitz** (»). Pourpre foncé velouté.
1073. **Meta Bartels** (»). Blanc carné.
1076. **Schlusselblume** (»). Blanc pur.
1077. **Tinc Seeger** (»). Blanc rosé.
2078. **Roi des nains** (*Élie*). Cramoisi ombré amarante; très-nain; très-grande fleur.
1079. **Montblanc** (*Henderson*).

---

78. **Dahlia imperialis**, *pièce :* **1** franc.

ERYTHRINA.

Il est de espèces et des hybrides de ce genre qui font admirablement bien en pleine terre, l'été; de ce nombre sont :

	Fr.	C.		Fr.	C.
51. **Bellangeri**	1	»	71. ***Madame Bellanger*** .	3	»
62. **Boothi**.	1	»	59. **marginata**	1	»
68. **conspicua**	2	»	60. ***Marie Bellanger***. .	1	»
52. **Cottyana**	1	»	70. **ornata**	1	»
53. **Crista galli**	1	»	69. **profusa**	2	»
56. **fulgens**	1	»	67. **ruberrima**	2	»

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

FILICES. — Hardy ferns.

☞ Pour les ***Fougères de serres***, voir plus loin.

	Fr.	C.
ADIANTUM L.		
116. pedatum L.	2	»
117. triangulare Poir. . .	6	»
ASPLENIUM L.		
3. Trichomanes L.	»	50
ATHYRIUM Roth.		
58. asplenioides angustum M. (*A. Michauxi* D.) . .	4	»
59. Filix Fœmina Roth. . .	»	50
60. — — Applebyanum .	4	»
61. — — alatum M. . .	6	»
62. — — apuæforme . .	4	»
63. — — cornigerum M. .	5	»
64. — — coronans Sim. .	2	»
65. — — coronatum M. .	5	»
66. — — corymbiferum .	1	»
67. — — Craigii . . .	5	»

	Fr.	C.
ATHYRIUM Roth.		
4. Filix Fœmina crispum M.	»	75
6. — — depauperatum Woll. . .	3	»
68. — — diffisso-multifidum M. . .	2	»
69. — — Elworthi M. .	2	»
7. — — Fieldiæ M. . .	1	50
9. — — Frizelliæ Bain. .	»	50
70. — — laciniato-angustum . . .	5	»
11. — — laciniatum M. .	1	50
12. — — multiceps M. .	1	»
71. — — multifidum M. .	1	»
72. — — Pritchardi cristat.	5	»
13. — — pumilum Hort.	»	50
73. — — purpureum Hort.	»	50

	Fr.	C.
ATHYRIUM Roth.		
74. Filix Fœmina Stansfieldi	5	»
75. — — stipatum W. .	3	»
76. — — Vernoniæ crispum	5	»
77. — — Victoriæ M. . .	4	»
78. Goringianum M. (pictum)	1 à 3	»
le cent . .	40	»
BLECHNUM L.		
275. boreale	»	50
14. Spicant Sm.	»	50
79. — anomalum M. . .	5	»
80. — contractum M. . .	3	»
81. — imbricato-erectum Stansf. . . .	5	»
15. — imbricatum M. . .	3	»
82. — projectum M. . .	5	»
16. — ramosum Kinahan .	2	»
83. — strictum Francis .	3	»
84. — — contractum . .	5	»
CETERACH Willd.		
17. officinarum Willd. . .	»	50
CYSTOPTERIS Bernh.		
18. fragilis Bernh. . . .	»	75
19. — angusta Link. . .	2	»
LASTREA Bory.		
85. cristata Presl. . . .	2	»
21. — major	2	»
22. — uliginosa M. . . .	2	»
23. dilatata Presl.	»	50
86. erythrosora.	3	»
25. Filix mas Barnesi M. .	5	»
26. — — crispa Sm. . .	2	»
27. — — cristata M. 50 c. à	5	»
28. — — paleacea M. .	1 à 4	»
87. — — polydactyla M. .	2	»
29. — — pumila M. . .	2	»
30. — — intermedia . .	1	50
88. montana M.	1	»
89. — Nowelliana M. . .	5	»
31. noveboracensis Presl. .	»	50
32. spinulosa	1	»
33. Thelypteris Presl. . .	»	50
90. varia.	3	»

	Fr.	C.
ONOCLEA L.		
34. sensibilis L.	»	50
OSMUNDA L.		
35. regalis L.	1	»
36. — cristata M. . . .	3	»
37. — purpurascens M. .	1	»
POLYPODIUM L.		
38. Dryopteris L.	»	50
39. vulgare L.	»	50
40. — cambricum L. . .	3	»
41. — canariense . . .	1	50
42. — serratum Willd. .	1	»
POLYSTICHUM Roth.		
91. acrostichoides . . .	3	»
43. angulare Presl., *fort* .	3	»
92. — contractum Stansf.	3	»
44. — cristatum M. . .	2	»
272. — hirsutissimum . .	2	»
93. — plumosum M. . .	6	»
45. — proliferum M. . .	1	»
très-fort . .	4	»
107. — — Wollastoni . .	2	»
110. — setosum	2	»
46. Lonchitis Roth. . . .	3	»
SCOLOPENDRIUM Sm.		
47. vulgare Sm.	»	50
94. — cinnamomeum . .	3	»
48. — crispum Gray . .	3	»
49. — digitatum W. . .	3	»
50. — flabellatum M. . .	5	»
51. — — ramosum corymbiferum. . .	3	»
52. — laceratum M. (*endivæfolium*) . . .	3	»
53. — marginatum M. .	2	»
54. — rugosum Allchin. .	3	»
STRUTHIOPTERIS Willd.		
55. germanica W. . . .	1	»
WOODSIA R. Br.		
56. obtusa Torr.	2	»
WOODWARDIA Smith.		
57. areolata M. (*angustifolia* Sm.)	3	»

FUCHSIAS.

1re SÉRIE.

VARIÉTÉS D'ÉLITE.

Prix : La pièce . . . . . fr. » **75**
Les douze . . . . . » **6** »

☞ Les sortes dont le nom est précédé d'un (*) astérisque sont à fleurs doubles.

456. ***Belle Rochellaise** (*L'Huill.*)
457. **Christian IX** (»).
461. **Mad. Wagner** (*Clément*).
470. **Queen of Beauty** (*Williams*).
471. **Gem of the North** (»).
474. **Charming** (*Banks*).
475. **Constellation** (»).
476. **Don Giovanni** (»).
477. **Il Trovatore** (»).
478. **La Favorita** (»).
479. **L'Elisire d'Amore** (»).
480. **Lucrezia Borgia** (»).
481. **Oberon** (»).
482. **I Puritani** (»).
483. **Sunshine** (»).
484. **Golden Chain** (»).
486. ***Emile Lemoine** (*Lem.*).
487. ***Louis Van Houtte** (»).
489. **Paul et Virginie** (»).
490. **Aurore** (*W. Bull*).
492. **Evangeline** (»).
495. **Reviver** (»).
496. ***Vivian** (»).
497. **Lady Heytesbury** (»).
499. **Anna Boleyn** (*E. G. Henders.*).
500. **Marvellous** (»).
501. **Troubadour** (»).
506. **Charles Huber** (»).
509. **Acidalie** (*Henri Demay*).
510. **Bellone** (»).
511. **Aurora superba** (»).
516. **erecta** (*Williams*).
522. **Consolation** (*E. G. Henderson*).
524. **Father Ignatius** (»).
525. **Lady of the Sea** (»).
527. **Lucy Mills** (»).
528. **Rhoderick Dhu** (»).
529. **Rose of Denmark** (»).
538. ***M. Fillion** (*Bouch.*).
539. ***François Desbois** (*Coene*).
541. ***Jules Janin** (*Lemoine*).
542. **Victorien Sardou** (*Lemoine*).
543. **Elegance** (*Bull*).
545. ***Nonpareil** (»).
546. ***Warrior** (»).
547. **Alexandrina** (*Henderson*).
548. **Arabella** (»).
549. **Blanchette** (»).
550. **Catherine Parr** (»).
551. **Harry George Henderson** (»).
552. **Lady Dumbello** (*Banks*).
553. **Lizzie Hexam** (»).
554. **Beauty's Bloom** (»).
555. **Ben e Gloe** (*Henderson*).
556. **Conquest** (*Banks*).
557. **Julia de Guest** (»).
558. **Land of Plenty** (»).
559. ***Surpasse Vainqueur de Puebla** (*Boucharlat*).
560. ***M. Drevet** (»).
561. ***globosa multiflora** (»).
562. ***Marius Fillion** (»).
564. ***Luigi Cattaneo** (*Crousse*).
569. ***Erzherzogin Maria Therese** (*Twrdy*).
571. ***Spiritus infernalis** (»).
572. ***Swan** (»).
573. ***gigantea** (»).
574. ***Goliath** (»).
576. **Cherub** (*Bull*).
581. **Golden Fleece** (*Henderson*).
583. ***Abel Carrière** (*Lemoine*).
584. **Duchesse de Gérolstein** (»).
586. **Ruy-Blas** (»).
587. **Saltimbanque** (»).
588. **Amalthée** (*H. Demay*).
590. ***Hermosa** (»).
591. ***Magicien** (»).
593. **Mad. J. Menoreau** (*Lemoine*).
594. **Père Hyacinthe** (»).
595. ***Président Humann** (»).

2e SÉRIE.

FUCHSIAS (1868-1869).

Prix, *pièce :* **1** franc. — *La douzaine :* **10** francs.

597. **Try me o !** (*Banks*).
598. **Garibaldi** (*Henderson*).
599. **Master Longfield** (»).
600. **Snowdrop** (»).
601. **White Perfection** (»).
602. ***Warrior** (*G. Smith*).
603. **Phenomenal** (*Banks*).
604. ***buxifolia flore pleno** (*Lemoine*)
606. **striata perfecta** (*Banks*).
607. **Beauty of Sholden** (»).
608. **King of the Fuchsias** (»).
609. **Lord Derby** (»).
612. **Austerlitz** (*H. Demay*).
613. **Giralda** (»).
615. **Turenne** (»).
616. ***Jocelyn** (*Lemoine*).
617. ***M. Fillion** (*Crousse*).
618. **Lamartine** (*Lemoine*).
620. **Enchantress** (*Bull*).
621. **May Queen** (»).
622. **Montrose** (»).
623. **Tinted Venus** (»).
624. **Tribune** (»).
625. ***Troubadour** (»).
626. **Conqueror** (*Felton*).
627. **Exquisite** (»).
628. **Harry Felton** (»).
629. **Jolly** (»).
630. **Lady Sale** (»).
631. **Lord Calthorpe** (»).
632. **albo-coccinea.**

FUCHSIAS DE 1870.

Fr. C.

633. **Misaï** (*Coene*) . . . . . *pièce.* 10 »

Gigantesque, fleur très-double et très-florifère, sépales rouge corail, bien refléchies, corolle d'un beau violet vif, tout rubanné de rouge vineux.

634. **Tatio** (*Coene*) . . . . . 5 »

Fleur énorme, très-double, bleu indigo à reflet violet, onglet des pétales carmin violacé, sépales bien réfléchies rouge corail.

635. **Remor** (*Coene*) . . . . . 5 »

Corolle bleu foncé reflété violet magenta, sépales vermillon foncé, fleur très-double et très-grande.

AUTRES FUCHSIAS DE 1870

DES MEILLEURS SEMEURS.

	Fr.	C.
636. **Avalanche** (*Henderson*).	2	»
637. **Heather Bell** (») . .	2	»
638. **Tower of London** (»)	2	»
639. **Wave of Life** (») . .	2	»
640. **Weeping Beauty** (») .	2	»
641. **Concile** (*Lemoine*) . .	6	»
642. **Ismaïlia** (») . . .	5	»
643. **Port-Saïd** (») . . .	5	»
644. **Regalia** (*Bull.*) . . .	1	»
645. **Dreadnought** (*Felton*) .	6	»
646. **Elegant** (»). . . .	6	»
647. **General** (»). . . .	8	»
648. **George Felton** (») .	8	»
649. **Majestic** (») . . .	8	»
650. **May Felton** (*Felton*) .	8	»
651. **Model** (»)	6	»
652. **Royal Prince** (») . .	6	»
653. **Bird of Paradise** (*Williams*)	10	»
654. **Formosa** (») . . .	10	»
655. **Holloway Rival** (*William*)	10	»
656. **Striata perfecta** (») .	10	»
657. **Triumphans** (»). .	10	»
658. **Avalanche** (*G. Smith*).	10	»
659. **Purple Prince** (») .	10	»
660. **Sultan** (»). . . .	10	»
661. **Le Chinois** (*Rendatler*).	5	»

N° 611. FUCHSIA COCCINEA Ait.

Prix, *pièce :* **50** centimes. — *Les douze :* **5** francs.

Introduit il y a près d'un siècle (1788), ce Fuchsia, cette antiquaille tout récemment figurée dans le *Botanical Magazine*, existe encore au Jardin botanique d'Oxford où nous venons de le repêcher pour le rajeunir et le relancer dans le commerce. Indigène au Chili, son aire géographique s'y étend jusqu'à l'extrême latitude du détroit de Magellan, contrée désolée qui indique son degré de rusticité. En effet, il occupait il y a quelques années, au nord, en plein air, la partie du jardin de feu M. Louis Van Langenhove, à Alost, qui faisait face à la salle à manger; tous les étés le voyant là, sans soin, fleurir avec luxuriance, sans que jamais on eût songé à le couvrir l'hiver, même d'un simple fétu de paille, nous nous proposions de nous en donner une botte de boutures, lorsqu'un jour tout fut bouleversé, détruit — et notre vieux citoyen comme tout le reste; mais le voilà retrouvé!

GAZANIA.

Plantes herbacées à grandes fleurs oranges, à large centre noir; elles s'ouvrent et s'étalent en plein soleil.

Le cent : **25** francs.

	Fr. C.		Fr. C.
1. splendens	» 50	4. splendens grandiflora . .	» 50
2. — aurantiaca	» 50	6. — *Souci*	» 50
3. — fol. arg.-marginatis .	» 50	7. — *Lenoir*	» 50

GNAPHALIUM LANATUM.

La pièce : **50** centimes. — *Les douze :* **5** francs. — *Le cent :* **20** francs.

Feuillage blanc cotonneux; indispensable pour bordure de corbeille.

GUNNERA SCABRA.

(Flore, XVIII, page 119.)

C'est à M. Fr. Vander Maelen que l'on doit l'introduction en Europe du **Gunnera scabra**; il en a cédé toute l'édition à l'Établissement qui, le premier, l'a mis en vente, en le faisant connaître dans l'*Hortus Van Houtteanus*.

Originaire des Andes du Pérou, cette plante ne s'est pas répandue cependant dans les proportions de son mérite. Elle ne devrait faire défaut dans aucun jardin où l'on pourrait lui consacrer une surface de six mètres au moins de circonférence, au Nord, dans un sol frais, en terre forte mêlée de décombres, surtout au fond. Là, ses larges feuilles, portées sur d'épais et vigoureux pétioles, acquièrent plus d'un mètre et demi de diamètre. L'ensemble simule, mais dans de vastes proportions, l'effet que produit un gigantesque spécimen de Rhubarbe; mais la feuille du Gunnera est autrement

belle ! elle a la texture et l'ampleur de celle du *Coccoloba pubescens* et est reniforme. Couverture l'hiver, dans le nord de l'Europe, dans les lieux où la plante serait par trop exposée à l'action des vents.

Prix : *suivant la force* . . . . **50** c. à **10** francs.
le cent (*plantes de deux ans*) . **40** »
— — *de trois ans*) . **100** »

GYNERIUM.

		Fr. C.
303.	argenteum . . 50 c. à	2 »
305.	— *Bertin*	2 »
748.	— elegans compactum fol. niveo-vittatis.	4 »
304.	— fol. albo-lineatis .	3 »
1077.	— *Marabout* . . .	4 »
1080.	argenteum roseum mas.	8 »
1081.	— — superbum . .	10 »
1032.	— Stenackeri fol. var.	4 »
1092.	— Wesserlingii fol. var.	4 »

HÉLIOTROPES.

Prix, *la pièce* : **75** centimes. — *Les douze variétés* : **6** francs.

9. Triomphe de Liége.
19. Mad. Cassenave (*Lierval*).
31. Gloire des massifs (*Lemoine*).
37. Mulâtre (*Demay*).
45. Surprise (*Soup. et Nott.*).
47. Mad. Chauvière (*Roug.-Ch.*).
49. — Michel (*Scheuerer*).
51. — Boulanger (*Boulanger*).
53. Reine des violettes.
54. Mr Hamaître.
55. Fleur de Liége.
56. Vestale (*Crousse*).
57. Roi des doubles (»).
58. Étoile des bleues (»).
59. Jules César (»).
60. Souvenir de Léopold Ier (»).
61. Incomparable (»).
63. Mad. Fillion (*Boucharlat*).
64. — Gonod (*Gonod*).
65. globosum (*Henri Demay*).
66. Tom Pouce (»).

IRESINE LINDENI L. VH.

Le cent. . . . **50** francs.

LANTANA.

Au choix de l'Établissement.

12 *variétés* . . . . . fr. **6** »
100 *plantes en* 10 *variétés avec noms* . . . . . » **30** »

Ce petit arbuste forme de jolis massifs en pleine terre ; il croît partout, dans les plus mauvaises terres, et ne demande pas d'arrosements. — A l'automne, on enlève en motte et on hiverne dans une serre bien sèche.

1. alba grandiflora.
3. delicatissima (*Chauvière*).
9. Triomphe de l'Exposition (*Ferrand*).
18. Virgile (*Nivert*).
23. compacta.
36. Léda (*Sellier*).
38. amœna (*H. Demay*).
42. Tom Pouce (*Roug.*).
43. alba violacea (»).
45. Miracle (*Smith*).
46. Etoile de France (*Roug.*).

49. Souvenir de Pékin (*Roug.*).
50. Volcan (»).
51. Fabiola (*Rendatler*).
53. Nec plus ultra (»).
56. grandiflora (»).
59. Conciliation.
60. Dame d'honneur.
61. Élisabeth.
62. Jules César.
63. L'Espérance.
64. M. Rœmpler.
66. Triomphe de Marseille.
67. Mad. Baltet (*Henry-Jacotot*).
68. — Brunaut (*Rendatler*).
69. Reine d'or (»).
71. Cora (*H. Demay*).
72. Fiorella (»).
73. Solfatare.

LANTANA CAUVIN.

Prix : *Pièce.* . . **50** cent.

58. **Cauvin** (*Cauvin*). Le plus beau des Lantana; de stature naine, très-propre à border les massifs.

LOBELIA D'ÉLITE.

Prix : *Pièce.* . . . **50** cent.

17. violacea.
83. Mr Saul.
103. Antwerpsche faam (*De Beucker*).
110. purpurea regia.
114. purpurea velutina (*De B.*).
120. M. Robert.
132. syphilitica rosea (*De Beucker*).
135. Queen Victoria (*Rougier-Chauvière*).

LOBELIA NOUVEAUX.

Pièce : **1** franc.

144 (164). **Garland** (*Bull*).
145 (165). **Glitter** (»).
146. **Matchless** (»).
147 (173). **Mulberry** (»).
148. **Progress** (»).
149. **Ruby** (*Jacob-Makoy*).
151. **Annihilator** (*Bull*).
152. **Brilliant** (»).
153. **Charm** (»).
154. **Climax** (»).
155. **Collegran** (»).
156. **Comet** (»).
157. **Dazzle** (»).
158. **Distinction** (»).
159. **Efficient** (»).
160. **Elvina** (»).
161. **Epithet** (»).
162. **Excellent** (*Bull*).
163. **Financial** (»).
167. **Glowworm** (»).
168. **Jubilee** (»).
169. **Legislator** (»).
170. **Marvel** (»).
172. **Moderator** (»).
174. **Nonsuch** (»).
175. **Palatine** (»).
176. **Peach blommon** (»).
179. **Ringleader** (»).
180. **Sanguinea** (»).
181. **Spark** (»).
182. **Sunbeam** (»).
183. **Umpire** (»).
184. **Vivid** (»).

LOBELIA ERINOIDES.

QUATRE VARIÉTÉS POUR BORDURES.

	Fr. C.
Lobelia erinoides fol. var.	» 50
— — **Little Gem.** . .	» 50
Lobelia erinoid. Tom Thumb	» 50
— — **True blue** . . .	» 50

NIERENBERGIA RIVULARIS.

Prix : *Pièce.* . . **50** centimes.

Espèce vigoureuse formant de superbes bordures.

ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.
1. **Aceras** anthropophora .	1 »
Ses fleurs simulent un homme pendu.	
3. — longibracteata . .	2 »
6. **Cypripedium** Calceolus .	» 50
les douze . .	5 »
le cent. . .	30 »
(Flore, XV, 121.)	
C'est le joli *Sabot de Vénus* des Alpes.	
80. — pubescens . . .	3 »
81. — spectabile. . . .	3 »
(Fl., XV, p. 121 et XVIII, p. 156).	
8. **Epipactis** latifolia . .	» 50
9. — palustris	» 50
10. — rubiginosa . . .	» 50
67. **Goodyera** macrantha .	25 »
La figure en a paru deux fois dans le XVIIe volume de la Flore, pages 115 et 115. D'une part, pour en montrer la jolie fleur ; puis, pour étaler la beauté de son feuillage. Ces feuilles, d'un beau vert, sont nettement bordées d'un large ruban jaune vif ; un ruban tout pareil divise le limbe de la feuille et y forme de petits carreaux parfaits.	
11. — pubescens . . .	4 »
(Flore, XV, 107.)	
12. — repens.	» 50
68. — velutina	5 »
Autre espèce japonaise introduite en même temps que le *Goodyera macrantha*. Les feuilles du *G. velutina* sont d'un vert presque noir et traversées, dans leur longueur, par un ruban blanc pur. On en trouvera le portrait à la page 115 du XVIIe volume de la Flore.	
Gymnadenia albida *et* conopsea (voir *Orchis*).	
62. **Nigritella** angustifolia (*Satyrium nigrum*). .	1 50

	Fr. C.
14. **Ophrys** apifera . . .	» 50
Les fleurs simulent, à s'y méprendre, des abeilles.	
49. — aranifera limbata. .	2 »
54. — atrata	2 »
64. — Bertoloni	1 »
18. — fusca	» 50
19. — — tricolor . . .	2 »
20. — iricolor	2 »
21. — lutea	3 »
Charmante, à fleurs jaunes.	
22. — myodes	» 50
Ses fleurs miment des mouches.	
les douze . .	5 »
les vingt-cinq.	8 »
(Flore, IX, 67.)	
75. — picta	2 »
23. — tenthredinifera . .	2 »
Ses fleurs miment des guêpes.	
60. **Orchis** albida (*Gymnadenia*)	1 »
24. — bifolia (*Platanthera*).	» 50
25. — commutata . . .	1 »
26. — conopsea (*Gymnadenia*)	» 50
les douze . .	3 »
27. — foliosa.	3 »
74. — fragrans	1 »
28. — fusca	1 »
les douze. .	10 »
Charmante espèce.	
61. — globosa	1 »
30. — latifolia	» 50
31. — laxiflora	» 50
33. — longicornu . . .	1 »
33. — maculata	» 50
les douze . .	5 »

	Fr. C.
35. **Orchis** mascula . . .	» 50
les douze . .	5 »
36. — militaris	» 50
les douze . .	5 »
C'est l'Orchis Soldat.	
37. — Morio	» 50
les douze . .	4 »
38. — — fl. albo . . .	2 »
39. — pallens	1 »
40. — papilionacea . . .	1 50
41. — provincialis . . .	1 »
42. — pyramidalis (*Anacamptis*) . . .	» 75
(Flore, X, 159.)	

	Fr. C.
43. **Orchis** quadripunctata .	1 »
44. — Robertiana . . .	1 »
55. — sambucina . . .	» 75
51. — tephrosanthos densifolia	2 »
76. — tridentata. . . .	1 50
46. **Platanthera** bifolia . .	» 50
47. **Serapias** cordigera . .	1 50
48. — Lingua	1 50
59. **Spiranthes** autumnalis .	1 »

☞ **JE LIVRE** 12 espèces d'*Orchidées de pleine terre,* à mon choix, pour . . . . . fr. **5** »

OXALIS DEPPEI ET TETRAPHYLLA.

Oxalis Deppei . . . . . *le cent.* . . fr. **2** »
— **tetraphylla**. . . . . *le cent.* . . » **2** »

Mêlées entre elles et mises en bordures, ces plantes produisent un fort bel effet ; planter en pleine terre au premier printemps et retirer à l'arrivée des froids ; les tenir dans de la terre sèche pendant l'hiver, à l'abri de la gelée.

OXALIS LASIANDRA.

Prix : *les douze* . . . . . **1** franc.
le cent . . . . . **5** francs.

Superbe Oxalis atteignant environ 40 centimètres de hauteur, à beau feuillage et à nombreuses fleurs, très-grandes, du plus beau rouge. Planter en groupes. A traiter à l'instar des Dahlias.

PAROCHETUS COMMUNIS (Flore, XV, page 143).

Prix : 1 franc *pièce.* — *Les douze :* **8** francs.

Jolie plante rampante propre à l'ornementation des corbeilles en automne et pendant l'hiver. Très-beau feuillage, extrêmement distingué, trifolié, à zone centrale ; fleur papilionacée du plus beau bleu d'outremer.

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS.

Prix : *Pièce* . . . . **1** franc.

1. **Beauté parfaite** (*H. Demay*).
2. **Criterion** (»).
3. **Etincelant** (»).
4. **Uranie** (»).
6. **La neige** (*Boucharlat*).
8. **Prince noir** (»).
11. **Adonis** (*Duval*).
12. **Augustine Richard** (»).
14. **Calypso** (*Malet*).
16. **Duchesse d'Ayen** (»).
17. **Elvire** (»).
18. **Émile Chaté** (»).

19. **Flore** (*Duval*).
20. **Général Fleury** (»).
21. **Jeanne d'Arc** (*Malet*).
22. **Louise Lefevre** (*Duval*).
23. — **Rouillard** (*Malet*).
24. **Mad. André Dreux** (*Duval*).
25. — **Thibaut** (»).
27. **Marquise de la Ferté** (*Malet*).
28. **Marquis de Toulongeon** (*Duv.*).
29. **M. Ad. Weick** (*Malet*).
30. **M. de Lucy** (»).
31. **M. Mazel** (»).
32. **M. Rendatler** (*Duval*).
33. **Prince de la Moskowa** (»).
34. **Raphaël** (*Malet*).
36. **roseum** (*Duval*).
38. **Victorine Pinguaud** (*Malet*).
39. **Vercingétorix** (*Duval*).
43. **Jean Sisley** (*Boucharlat*).
44. **Gloire de Cuire** (»).
45. **M. Malet (diadematum)** (»).
46. **Mad. Thibaut** (*Boucharlat*).
47. **M. Lebrun** (»).
53. **Incomparable** (»).
54. **Ville de Caen.**
55. **Mad. Klein.**
56. **August Puhl.**

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS REMONTANTS.

Pièce . . . . **1** franc.

5. **Eléonore Petit** (*Mézard*).
9. **Gloire de Monplaisir** (*Alégatière*).
51. — **de Paris** (*Guillardat*).
52. — **de Crimée.**
58. **Oberbürgermeister Heins** (*Kölle*).
59. **Hofgaertner Huber** (*Kölle*).
60. **Freund Ebbe** (»).
61. **Hofgaertner Ott** (»).
62. **Apotheker Schrade** (»).
63. **Hofgaertner Kellermann** (»).
64 — **Braun** (»).
275. **Benoiton** (*Lemoine*).

PELARGONIUM ZONALE, dits SCARLET.

☞ ***Tout ce qui n'est pas* SUPÉRIEUR *a été supprimé.***

1re SÉRIE.

Prix, *pièce :* **75** centimes. — *Les douze variétés :* **6** francs.

57. **Mad. Vaucher** (*Babouillard*). Blanc pur.
105. **Amelina Grisau** (*Lemoine*). Vermillon clair, extrémité des pétales blanc.
107. **Roi d'Italie** (»). Écarlate clair, très-large centre blanc, fleur large, bien faite.
111. **Trajan** (»). Magnifique écarlate foncé, bouquet énorme.
112. **Rose Rendatler** (*Rendatler*).
117. **Woodwardianum** (*Hend.*). Écarlate vermillon feu, pét. sup. maculés rose.
119. **Mad. Cassier** (*Lierval*). Très-forte ombelle rose très-vif, pétales sup. maculés de blanc Plante naine très-précieuse pour massifs ; 1er ordre.
135. **Président Réveil** (»). 1er ordre. Variété très-naine se ramifiant bien, floraison des plus abondantes. Grande fleur écarlate velouté, centre blanc.
137. **Amiral Protet** (*Rendatler*). Fleur très-grande, bien faite, rouge feu nuancé vermillon.
158. **Der Blitz** (*Fr. Hock und Sohn*). Écarlate brillant, très-large centre blanc ; la plus large fleur connue, mais manquant un peu de forme.
170. **Marie Labbé** (*Rougier-Chauvière*). Blanc pur bordé rose saumoné, centre vermillon clair ; ombelle énorme.

174. **Rival Nosegay** (*Beaton*). Écarlate pourpre nuancé carmin ; très-forte ombelle.
176. **rubro-cinctum** (*Nosegay*) (»). Pétales plus larges que dans le *P. N. Stella.*
191. **Étienne Henry** (*Rendatler*). Aurore saumoné très-vif nuancé de blanc.
192. **M. Barre** (*Babouillard*). Orange saumoné, centre blanc, légèrement bordé blanc, fleur très-large et bien faite.
197. **George Nachet** (*Rendatler*). Écarlate vif.
201. **Cybister** (*Nosegay*) (*Beaton*). Écarlate foncé, très-forte ombelle du plus bel effet en pleine terre.
202. **Lady Colurn** (») (»). Beau rose clair, pét. sup. maculés blanc, très-nain.
203. **Pet** (») (»). Carmin brillant, coloris nouveau.
204. **Mrs Whitty** (») (»). Rose vif largement maculé de blanc sur les pét. supérieurs.
205. **Monitor** (») (»). Rouge écarlate clair, pétales larges et assez ronds ; plante très-naine.
207. **Beauté de Suresne** (*Cassier*). Rose vif, maculé blanc, gros bouquets, forme parfaite, extra.
208. **Triomphe de Courcelles** (*Varengue*). Feuillage extrêmement zoné ; fl. gr., bien faite, vermillon orange à centre blanc.
209. **Gloire des roses** (»). Fl. très-grandes, rose de Chine pur, à centre blanc.
210. **Coquette de Rueil** (*Babouillard*). Rouge orange vif veiné de blanc.
211. **Mad. Werlé** (*Babouillard*). Blanc de lait, centre et bord des pétales saumon.
214. **Archevêque de Paris** (*Lemoine*). Saumon orange, centre blanc; très-beau.
216. **Christian Deegen** (»). Bouquets énormes, rouge groseille clair; très-beau.
217. **Comte Zamoïski** (»). Écarlate orangé, belle forme.
218. **Diamant** (»). Chair saumoné, centre saumon orangé ; forme extra.
220. **Mad. Barillet** (*Malet*). Blanc pur, fortes ombelles, grande fleur ; très-beau.
221. **Mathilde Moret** (*Chardine*). Blanc marqué vermillon, centre plus foncé; très-beau.
223. **Multiflore** (*Nosegay*) (*Lemoine*). Bouquet énorme, rouge coquelicot cramoisi.
224. **Victoire de Puebla** (*Chardine*). Rose orange brillant, fleurit par bouquets; extra.
225. **White Tom Thumb** (*Henderson*). Blanc très-pur.
226. **Gloire de St-Brieuc** (*Le Huidoux*). Fleur très-large, vermillon orangé bordé blanc.
228. **Corsaire** (*H. Demay*). Saumon clair ombré blanc.
229. **Vulcain** (»). Rouge clair reflété vermillon.
231. **Boule de feu** (*Rendatler*). Ecarlate foncé, forte ombelle.
232. **Emile Licau** (»). Vermillon foncé.
233. **Louis Rœseler** (»). Rose carminé, pét. sup. maculés blanc.
234. **Monseigneur Lavigerie.** (»). Blanc pur, large centre vermillon.
235. **Dame blanche** (*Lemoine*). Blanc cire, centre lilas; toute la fleur passant au rose. Extra.
236. **Jules César** (*Nosegay*) (*Lemoine*). Rose vermillon ombré carmin.
237. **Les Gaules** (»). Rose saumon, fortement marbré orange et bordé blanc.
238. **Napoléon III** (») (»). Rose vif veiné saumon.

241. **Havilah** (*Roug.-Chauv.*). Rose vif veiné saumon.
242. **Souvenir de Basseville** (»). Rose aurore ombré carmin.
243. **Berthe Porte** (»). Rose saumoné, centre vermillon; très-forte ombelle.
245. **Mexico** (*Nosegay*) (*Grudel*). Bouquet énorme, vermillon clair. Extra.
246. **Gloire de Corbeny** (*Babouillard*). Fleur très-grande, saumon vif nuancé et bordé blanc.
247. **Charlotte Corday** (*Denis*). Fleur bien faite, saumon aurore nuancé blanc; bien supérieur à *Eugénie Mézard.*
249. **Charles Aubry** (*Crousse*). Rose vermillon nuancé feu.
250. **Profusion** (»). Rouge grenat clair.
251. **Amédée Achard.** Rouge cramoisi nuancé carmin sur les pétales inférieurs.
252. **Frascati** (»). Ombelle très-large, rose aurore saumoné, large centre blanc.
253. **Le Cardinal** (»). Pétales supérieurs cramoisi velouté, pétales inférieurs pourpre amarante violacé. Coloris nouveau.
254. **Victor Millot** (»). Ecarlate feu, coloris éblouissant. Reste bien épanoui jusqu'au dernier fleuron de l'ombelle.
255. **Madame F. Ferrand** (*Boulanger*). Beau rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
258. **Apollon** (*Plaisançon*). Très-forte ombelle, fleur énorme, centre vermillon vif nuancé saumon vers l'extrémité des pétales.
259. **Antoni** (*Plaisançon*). Centre écarlate vif, extrémité des pét. blanc rosé.
260. **Comtesse de Clapière** (»). Saumon clair bordé blanc.
262. **A. Napoléon Baumann** (*Pertuzès fils*). Centre vermillon clair bordé saumon.
263. **André Henderson** (*Bouch.*). Centre vermillon, extrémité des pétales rose clair réticulé carmin.
264. **Aurelia** (»). Vermillon clair, centre blanc.
265. **E. G. Henderson** (*Fr. Hock and Sohn*). Rose magenta, pétales supérieurs maculés blanc.
266. **Käthchen Borzner** (»). Rouge carmin vif, pétales supérieurs maculés blanc pur.
267. **Mlle Marie Van Houtte** (*Lemoine*). Très-large centre blanc, entouré de cerise carmin orangé, le reste de la fleur saumon bordé blanc.
272. **Mad^me Thibaut** (*Lem.*). Orange brillant éclairé blanc au centre; nuance très-vive.
273. **M. Mallet** (»). Fleur gigantesque, écarlate foncé velouté, centre blanc; pétales supérieurs veinés de noir vers le centre.
276. **Buisson ardent** (*Crousse*). Pétales supérieurs écarlate foncé velouté, pét. inférieurs pourpre amarante nuancé cramoisi.
280. **Gloire des rouges** (*H. Delesalle*). Écarlate vif.
281. **Incomparable** (»). Saumon vif, pétales régulièrement striés de blanc; coloris nouveau.
282. **Notable** (*Bull*). Carmin vif, grandes et belles fleurs de bonne forme, pétales solides.
283. **Lustre** (»). Riche écarlate foncé, fleurs de bonne forme, pétales fermes.
284. **Peeress** (»). Rouge saumon, fleurs d'excellente forme, grandes et de bonne consistance.
285. **Reserve** (»). Rose vif nuancé carmin, pétales larges et bien formés.
286. **Valiant** (»). Fleurs de forme exquise, pétales très-fermes, de couleur écarlate rosé vif.
287. **Gloire de Douai** (*Calot*). Fleurs bien rondes, rouge écarlate orangé reflété feu, à centre blanc pur; coloris éblouissant. Fortes ombelles en boule.

288. **Mad. A. Verschaffelt** (*Calot*). Rose *Hortensia* très-vif, pétales supérieurs maculés blanc pur ; ombelle énorme, bien faite.
291. — **Crousse** (»). Fleurs très-larges, bien rondes, rouge minium clair ; fortes ombelles bien formées.
292. — **d'Offoy** (»). Rose saumon à larges bords blanc pur, fleurs bien faites; fortes ombelles bien formées.
293. — **J.-B. Rendatler** (»). Fleurs très-grandes, bien faites, rouge saumon vif; ombelles énormes très-nombreuses.
296. **Pierre Duriau** (»). Larges fleurs bien faites, rose amarante vif à teintes violacées, coloris rare, de grand effet.
298. **Zoé Calot** (»). Fleurs grandes et parfaitement rondes, rose de Chine très-tendre à large centre blanc pur, fortes ombelles.
303. **Dr Newham** (»). Très-belle variété, très-distincte ; beau bouquet et bon port; fleurs rose carminé clair; zone des feuilles bronzée, large.
304. **Pink stella** (*Nosegay*) (*E. G. Henderson*). Rose carmin, très-bonne variété pour massifs.
305. **Boucharlat aîné** (*Pertuzès*) saumon ombré vermillon, forte ombelle.
307. **Gloire des Nosegays** (*Boucharlat*) vermillon orangé, très-forte ombelle.
309. **Auguste Herr** (») rose aurore, centre blanc.
310. **Rose d'Amour** (») beau rose vif, pét. sup. mac. blanc.
311. **punctatum roseum** (*Plaisançon*) rose tendre ponctué rouge.
312. **Gloire des rouges** (*Boucharlat*) écarlate vif, centre blanc.
315. **Murillo** (*Plaisançon*) rouge vermillon, ombré violet, centre blanc.
316. **Dr Ricci** (») écarlate vermillon feu, centre blanc, ombelle énorme.
321. **Mad. Pigny** (») très-forte ombelle, rose giroflée, reflet violet.
322. **Banneret** (*Wm Paul*). Nosegay, rouge sang, ombré violet.
324. **Naiad** (»). Nosegay, pét. sup. écarlate foncé, pét. infér. carmin.
325. **Rebecca** (») pét. sup. écarlate vif, pét. inf. rouge carmin vif.
329. **Cupid** (*Bull*) rose tendre, pét. sup. maculés blanc.
331. **Patron** (») écarlate feu.
332. **Reliance** (») écarlate feu, très-bonne forme.
333. **Rival** (») écarlate feu foncé, extra de forme.
338. **Sambo** (*Downie and Laird*) écarlate foncé, bouquets énormes, le plus vif existant.
339. **Mr Janvier de la Motte** (*Mézard jeune*) écarlate clair, gros bouquet.
340. **Harry Hiover** (»). Nosegay, vermillon feu, variété très-naine, extra pour bordures.
342. **Rinaldo** (*Desbois*) fl. énorme, pét. bien ronds écarlate vif, large centre blanc éclairé de rose, très-forte ombelle, excellent pour pleine terre.
343. **Sambico** (») saumon vif veiné vermillon, centre blanc, forte ombelle, perfection de forme.
344. **Mad. Beeckman** (»). Nosegay, rose amarante violacé, pét. sup. maculé cramoisi et lilas, très-forte ombelle.
345. **Emma Barba** (*Châté*) écarlate nuancé carmin vif.
346. **magnificum** (*Jarlot*) saumon nuancé et bordé blanc.
347. **orbiculatum** (») écarlate, centre blanc, très-bonne forme.
348. **striatum** (») saumon vif strié blanc, énorme ombelle.
349. **Surpasse Beauté de Suresnes** (*Cassier*) bouquets énormes, fl. très-larges, bien faites, beau rose vif maculé blanc.
350. **Amélie Poitelon** (») carmin vif, ombré écarlate.
351. **Paul Poitelon** (») écarlate brillant, centre blanc.
352. **Beauty** (*Henderson*) centre vermillon clair, largement bordé blanc, très-florifère.
353. **Caméléon** (*Lemoine*). Nosegay, rose amarante brillant, très-forte ombelle.

354. **Léon Loisel** (*Malet*) écarlate, centre blanc, pétal. sup. mac. rose, tr.-gr. fleur.
355. **Marquis de Lambertye** (*Rendatler*) écarlate foncé, centre blanc, tr.-forte ombelle.
357. **Souvenir de M. Perrot** (*Bruant*) écarlate vif, centre blanc, tr.-flor.
358. **Mad. Prudent-Gaudin** (») fond rose vermillon, très-largement bordé de blanc.

PELARGONIUM ZONALE.

2e SÉRIE.

☞ LES VARIÉTÉS DE VALEUR SECONDAIRE SONT SUPPRIMÉES.

Prix, *pièce* : **1** franc. — *Les douze* : **10** francs.

359. **Charles Rouillard** (*Boulanger*) saumon vif, somm. des pétales plus clair.
362. **Magenta** (») ombelle énorme, rouge magenta foncé.
363. **Nicolas Boulanger** (») écarlate vif, centre blanc.
364. **Prés. Abeille de Perrin** (») saumon foncé, centre blanc.
365. **Gloire de Mazargue** (») fond blanc ombré rose saumon, tr.-gr. fl.
366. **Louis Van Houtte** (*Boucharlat*) écarlate velouté, centre blanc, très-large fleur.
367. **Président Barberot** (*Bassat*) vermillon foncé, centre blanc, très-florifère.
369. **Marquis d'Aix** (*Boucharlat*) rose violacé, très-florifère.
371. **Brillant** (*Nivert*) écarlate velouté, forte ombelle.
372. **Feu de Puebla** (») très-forte ombelle, écarlate vif.
373. **Mad. Terlet** (») très-large centre vermillon, bordé rose violacé.
374. **Maria Hay** (») large centre vermillon, bordé blanc.
375. **Remus** (») rouge cerise vif, centre blanc.
383. **Madem. Nilsson** (*Mallet*). Nosegay, beau rose lilacé, centre blanc.
384. **Criterion** (*H. Demay*) très-large centre vermillon, bordé blanc, très-florifère.
386. **Osiris** (») saumon vif, centre blanc.
388. **Dr W. Neubert** (*Lemoine*). Nosegay, écarlate brillant, veiné rouge sang.
389. **Jean Sisley** (») écarlate très-vif, centre blanc.
394. **Chieftain** (*John Mann*) écarlate vif, centre blanc.
395. **Christabel** (») écarlate clair, centre blanc.
396. **compactum multiflorum**(») écarlate très-vif, centre blanc, variété naine.
397. **Eugénie** (») saumon clair nuancé blanc, centre blanc.
399. **Lord Derby** (») écarlate brillant, centre blanc, extra pour massif.
401. **Berryer** (*Lemoine*) écarlate vermillon, centre blanc.
402. **Cham** (») rouge garance, très-large centre blanc.
403. **F. Hérincq** (»). Nosegay, vermillon, très-forte ombelle, nain.
405. **La Fontaine** (») vermillon, centre et bords blancs.
406. **Monseign. Dupanloup** (»). Nosegay, centre blanc carné, sommets rose lilacé.
407. **M. Duruy** (»). Nosegay, écarlate très-foncé.

PELARGONIUM ZONALE.

3e SÉRIE.

NOUVEAUTÉS DE 1869.

Prix, *pièce :* **2** francs. — *Les douze variétés :* **20** francs.

422. Alphonse De Vred (*Calot*).
423. Constant De Vred (»).
424. Louis Coumont (»).
425. Mad. Boucharlat (»).
426. — Hector Blonier (»).
427. — Jules Calot (»).
428. — Lemoinier (»).
429. — Rendatler (»).
430. — Roempler (»).
431. Mr Bruant (»).
432. — Asselin (»).
433. Marie (»).
435. Chanoine W. Moreau (*Bruant*).
436. Paul Fournier (»).
437. Pygmée (»).
438. Offenbach (»).
439. Vulcain (»).
440. Jacob-Makoy (*Rendatler*).
441. Ch. Bouchy (»).
442. Charles Neuner (»).
444. Mad. Liabaud (»).
446. Victor Didier (»).
448. Conseiller Ragon (»).
450. Cora (»).
453. Ami Poizeau (*Nardy*).
454. Baronne de Guiraud (»).
455. Diogène (*Poizeau aîné*).
456. J. Ricaud (*Puteaux-Chaimbault*).
457. Die Coquette (*Hock*).
458. Cornelius Heyl (»).
459. James Carter (»).
460. Mad. Pricken (»).
461. — Siesmeyer (»).
462. — Sophie Zaubitz (»).
463. Mad. Weinrich (*Hock*).
464. — Simon Mardner (»).
467. Argus (*H. Demay*).
469. Silène (»).
476. Abbé Roussel (*Malet*).
477. Delicatum (»).
478. Baby Boy (*nain*) (*Henderson*).
479. Little Dear (») (»).
480. — Dorrit (») (»).
481. — Gem (») (»).
482. — Harry (») (»).
483. Pretty Jemina (») (»).
484. Rustic Beauty (») (»).
485. Tom Tit (») (»).
486. Mad. Jules Aldebert (*Delesalle*).
487. Pie IX (»).
488. Reticulatum (»).
492. Charming (*Bull*).
493. Envoy (»).
494. Herald (»).
495. Splendour (»).
496. Wonder (»).
498. Mad. Jules Elie (*Crousse*).
499. Le Bicolor (*Muette*).
500. Mad. Mézard (*Mézard*).
502. Lucius (*Bull*).
503. Isabelle Guérin (*Mézard*).
504. Crimson Nosegay (*Bull*).
505. Pioneer (*Windsor*).
506. Glow (*G. Smith*).
507. Mr Joinville (*Delesalle*).
508. Reine des Vierges (»).
509. Mad. Hoste (*Lemoine*).
510. Incomparable (*Boucharlat*).

PELARGONIUM ZONALE

4e SÉRIE.

Nouveautés de 1870.

		Fr.	C.
514.	**Hyacinthe** (*Lemoine*) .	2	»
515.	**Buisson blanc** (*Calot*) .	4	»
516.	**Douaisien** (»). . .	4	»
517.	**Henri Delesalle** (») .	4	»
518.	**Géant** (»)	4	»
519.	**Joseph Soyez** (»). .	5	»
520.	**Mad. L. Courmont** (*Calot*)	4	»
521.	**Madem. Capon** (») .	3	»
522.	**M. Deshougue** (») .	4	»
523.	— **Macarez** (») . .	4	»
524.	— **Paul Risbourg** (»)	4	»
525.	— **Paul Hibon** (») .	4	»

PELARGONIUM ZONALE A FLEURS STRIÉES.

540. **Arlequin** (*Delesalle*) . . . . . fr. **6** »
541. **Coquette** (») . . . . . » **6** »

PELARGONIUM INQUINANS A FLEURS DOUBLES.

5e SÉRIE.

		Fr.	C.
206.	**ranunculiflorum plenissimum** (*Van Houtte*), écarlate vif, centre blanc bien double	»	50
248.	**Gloire de Nancy** (*Lemoine*), rose de Chine orangé; ombelles compactes; fleurs très-doubles	»	50
317.	**Triomphe de Thumesnil** (*Delesalle*), carmin	1	»
318.	**Capitaine L'Hermite** (»), carmin vif	1	»
380.	**Mad. Lemoine** (*Lemoine*), rose vif	1	»
381.	**Rose Charmeux** (*A. Leclerc*), écarlate foncé, dérive de *Tom Pouce*	»	50
382.	**Emile Lemoine** (*Lemoine*), écarlate clair	1	»
387.	**Triomphe** (»), écarlate très-vif	»	50
390.	**Impératrice Eugénie** (*Aldebert*), rose tendre	1	»
391.	**E. G. Henderson** (»), rouge carmin, très-florifère	1	»
400.	**Andrew Henderson** (*Lemoine*), rouge garance clair	1	»
414.	**Vésuve**	1	50
434.	**Beauté Poitevine** (*Bruant*)	2	»
443.	**Jeanne de St-Maur** (*Rendatler*)	1	50
445.	**Tom Pouce cerise** (»)	2	»
447.	**Genre Tom Pouce cerise** (»)	2	»
451.	**Tom Pouce Marie Lemoine**	3	»
452.	**Wilhelm Pfitzer** (*Lemoine*)	2	»
465.	**Mad. Racouchot** (*Rendatler*)	2	»
466.	**Tom Pouce rose** (»)	1	50
468.	**roseum plenum** (*H. Demay*)	1	50
470.	**Marie Crousse** (*Crousse*)	2	»
471.	**L. Thibaut** (*Lemoine*)	4	»
472.	**Merveille de Lorraine** (»)	5	»
473.	**Terre promise** (»)	5	»
474.	**Ville de Nancy** (»)	4	»
475.	**Victor Lemoine** (»)	5	»
489.	**M. Fröbel** (*Delesalle*)	1	50
490.	**Mad. Louise Delesalle** (»)	1	50
491.	**M. de St-Paul** (»)	1	50
497.	**M. de St-Jean** (*Crousse*)	1	50
512.	**Mad. Michel Buchner** (*Lemoine*)	5	»
513.	— **Rudolph Abel** (»)	4	»
532.	**Louis Van Houtte** (»)	8	»
533.	**Mad. Ch. Martine** (»)	8	»
534.	— **Gebhart** (»)	8	»
535.	**M. Gladstone** (»)	8	»
536.	**Sceptre lorrain** (»)	8	»
537.	**Scintillant** (»)	8	»
538.	**Bouquet tout fait** (*Delesalle*)	8	»
539.	**Laurent Delesalle** (»)	8	»

PELARGONIUM.

6e SÉRIE.

ESPÈCES ET VARIÉTÉS D'ESPÈCES DIVERSES.

		Fr.	C.
1034.	Phymatanthus bicolor .	1	»
1041.	filicifolium	»	50
1023.	hederæfolium fol. albo-var. . . .	1	»
1042.	— — aureo-var. . .	1	»
1046.	— lateripes Silver Gem	1	»
1047.	peltatum elegans . .	1	»
1044.	Lady Plymouth . . .	1	»
1048.	ribesifolium fol. var. (*The Dandy*) . . .	1	»
1050.	lobatum	2	»
1051.	tetragonum fol. var. .	1	»
1052.	triste filipendulifolium.	5	»
1054.	lateripes *Princess Alexandra* (*Bull*) .	1	»
1055.	lateripes *Princess Thyra* (*Bull.*). . . .	1	»
1056.	— album grandiflor. (»)	1	»
1057.	Cooperi (*Henderson*) .	1	»
1058.	elegantissimum (») .	1	»
1059.	ardens superbum (*Mathieu*)	5	»
1060.	lateripes *L'élégant* . .	1	50
1062.	— *Duke of Edinburgh*	1	50
1063.	— *Butterfly* (*Bull*) .	3	»
1064.	— *Felicity* (») . .	3	»
1065.	— Lavinia (») . .	3	»
1066.	— Neatness (»). .	3	»
1067.	— Romance (»). .	3	»
1068.	— Treasure (»). .	3	»

PELARGONIUM ZONALE NOUVEAU.

Prix, *pièce* : **10** francs. — 6 *pieds* : **50** francs.

N° 511. P. A FLEURS TRICOLORES.

L'un des Pelargonium les plus curieux, les plus bizarres obtenus jusqu'à ce jour; très-forte ombelle (de plus de 60 fleurs) rouge saumoné, centre des pétales largement rubané vert foncé en s'épanouissant; dans la deuxième phase de la floraison, le centre vert est remplacé par un ruban blanc bordé saumon; pendant la troisième phase, le centre blanc est remplacé par un ruban rose pêche bordé blanc : dans une ombelle complètement épanouie, trois genres de fleurs toutes différentes de couleur se montrent à la fois. Ce Pelargonium est probablement un type à fleurs rubanées, comme l'a été le *P. Fr. Desbois* d'où est sorti toute la gamme des couleurs saumon, saumon bordé blanc et à centre blanc. L'Etablissement Van Houtte en a acquis l'édition entière au *Parc de la tête d'or* à Lyon.

VARIÉTÉS DE

PENTSTEMON GENTIANOIDES.

Choix d'élite. — Les meilleures variétés.

☞ **N. B.** *Toutes les variétés secondaires en mérite ont été supprimées.*

Dans ces derniers temps, les semeurs ont obtenu de bien grands succès ! Tout a progressé remarquablement : accroissement considérable de dimensions, coloris brillants ! Ces Pentstemon marchent de pair avec les Phlox ; comme eux, ce sont d'inappréciables et d'indispensables ornements de

parterres. On sait qu'ils dérivent du *Pentstemon gentianoides*, type mexicain, et que leurs corolles, disposées pyramidalement, forment de larges tubes qui s'élargissent insensiblement de la base au sommet.

Prix : 6 francs *les douze belles variétés.*

111. *gentianoides* Mad. Lebrun (*Rend.*).
124. — Fascination (»).
126. — Paul Racouchot (»).
128. — Duchesse de Magenta (*Crousse*).
130. — Gloire de Flore (»).
132. — Mammouth (»).
135. — Turenne (»).
138. — William Bull (»).
145. — Surprise (»).
147. — Mad. Cerf (»).
148. — Léonore d'Est (»).
149. *gentianoides* Vésuve (*Crousse*).
150. — Iphigénie (»).
153. — Apollon (*Rendatler*).
154. — Etendard (»).
155. — Grand Condé (»).
156. — Richard Guttermann (»).
157. — Molière (»).
158. — Christian Nelson (»).
159. — Castor et Pollux (*Lemoine*).
161. — Esmeralda (»).
162. — Mignon (»).
163. — M. Alfred Robert (»).

PERYMENIUM DISCOLOR.

Prix : 1 *franc.*

Très-ornemental; atteint jusqu'à 3 mètres de hauteur; très-grand et beau feuillage; à mettre à l'abri des grands vents, dans les massifs, par 3 ou 5 plantes ensemble.

PÉTUNIAS D'ÉLITE.

Variétés à fleurs simples — — **pleines** } *à* **75** *centimes pièce.*

PRIMULA SINENSIS QUADRICOLOR.

Prix, *pièce* : **2** francs.

Le premier cahier du XIXe volume de la Flore, qui paraîtra bientôt, contiendra cette charmante variété *en planche double;* le disque central est blanc; une auréole citron vif l'entoure; le large ruban de la circonférence est d'un beau rose moucheté blanc pur.

PYRETHRUM GOLDEN FEATHER.

Prix, *pièce :* **50** cent. — *Les douze :* **4** fr. — *Le cent :* **25** fr.

Plante naine à feuillage jaune d'or; extra pour bordure de corbeille.

SALVIA.

Prix : 50 centimes *pièce.*

4. **Salvia** cacaliæfolia (Flore).
6 — gesneriæflora (Flore).
10. — ianthina. (Flore, IX, 73.)
11. — leucantha (Flore) *barbata* (*Hort.*).
13. — obtusa. (Flore, XIV, 47.)
22. — patens.
15. **Salvia** splendens Soucheti. (Flore, XI, 65.)
16. — tricolor. (Flore, XII, 109.)
25. — Grahami purpurata.
26. — involucrata Deschampsiana. (Flore, XVIII, 136.)
27. — mentiens.

TROPÆOLUM. — *CAPUCINES.*

☞ *Pour les espèces à racines tubéreuses*, voir page 59.

Variétés herbacées. — Prix : **50** centimes *pièce.*

37. **Petite à fleurs doubles.**
51. **Poser** (*Bull*).
54. **Glitter** (»).
56. **Imperial** (*Bull*).
60. **Star of Fire** (*Henderson*).

UHDEA PYRAMIDATA.

Pièce : **1** franc.

Composée excessivement vigoureuse, atteignant 3m et plus de hauteur dans le courant d'un été; à planter en plein soleil.

VERVEINES D'ÉLITE.

Douze belles variétés avec noms : **6** francs.

VERONICA.

Prix, *pièce :* **50** centimes.

4. **Hendersoni fol. albo-var.**
29. ***Marie Boucharlat*** (*B. jeune*).
30. **rubra splendida** (»).
31. ***Mad. Jacotot*** (»).
33. **multiflora** (*Thibaut et Keteleer*).
35. ***Gloire de Lorraine*** (*Rend.*).
37. **fruticosa glauca.**
38. **imperialis** (*B.*).
39. **Lindleyana humilis** (*B. jeune*).
41. **Mad. Trezel** (*Rendatler*).
42. — **Claudine Willermoz** (*Liabaud*).

VIOLA CORNUTA.

Admirable violette à millions de grandes fleurs érigées, d'une nuance mauve. Ces fleurs sortent toutes du feuillage et dominent le parterre où elles sont plantées. — La *Viola cornuta* est tout à fait rustique.

Prix, *pièce :* **25** centimes. — *La douzaine* (en pots) : **2** fr. **50** c.

Graines, *les 5 grammes :* **1** franc.

VIOLA CORNUTA ALBA.

Prix, *pièce :* **50** centimes. — *Les douze :* **5** francs.

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT ; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR ; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS ET D'ORNEMENT ; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS ; L'ARCHITECTURE HORTICOLE, APPAREILS HYDRAULIQUES, CHAUFFAGE, INSTRUMENTS DE JARDINAGE, ETC.; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE, DE GÉOLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage orné, jusqu'ici, de 1889 planches coloriées et d'un nombre infini de gravures, dessins, etc.

DIX-HUIT VOLUMES

DE LA

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE

ont paru ; ils renferment 1889 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2100 planches noires et 3971 articles horticoles : c'est l'ouvrage complet jusqu'au XIXe volume (*exclusivement*). Il n'en reste plus que quelques exemplaires disponibles (*pris à Gand*), au prix de 652 francs.

Les 1re, 2e et 3e livraisons (réunies) du XIXe volume sont sous presse et paraîtront en juin.

☞ **Pour les termes de paiement, il est pris des arrangements avec les personnes qui désireraient acquérir l'ouvrage entier; mais le prix reste invariable.**

Les XVIII volumes sont IMMÉDIATEMENT expédiés, **à deux années de crédit,** *aux correspondants habituels de l'Établissement* qui désirent n'en acquitter *annuellement* que le tiers du prix : soit 232 francs au moment de la demande, 200 francs un an plus tard et les 200 francs restant à la fin de la deuxième année. — Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles; l'on conçoit qu'il serait matériellement impossible de songer jamais à la réimpression de 2000 planches coloriées et de 2100 planches en noir : ce serait le travail d'un quart de siècle, et quel éditeur oserait entreprendre un travail aussi herculéen !

PRIX DE L'ABONNEMENT

par vol. de douze livraisons, ou leur équivalent, expédiées FRANCO par la poste:

***Belgique*, 36** francs. — ***France, Suisse*, 38** francs. — ***Espagne, Italie*, 40** francs. — Tous les autres pays, **43** francs. — ***De Nederlanden*, 18** gulden.

***Great-Britain*, £ 1-10**. — ***Colonies*, £ 1-14**. (*By post, free.*)

***The United States of America*, 8** dollars. (*By post, free.*).

TABLE ALPHABÉTIQUE

des genres compris dans le Prix-Courant N° 134.

AVIS ESSENTIEL.

☞ Ce Catalogue est notre *Prix-Courant N°* **134** et non pas le 136e, ainsi que le porte, par erreur, la première page intérieure. Les pages 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 sont erronément paginées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.

	Pages.
Abelia	31
Abutilon	1
Acacia	31
Acalypha	1
Acanthephippium	19
Acanthophœnix	25
Acanthorrhiza	25
Acanthus	1
Aceras	38
Achimenes	17
Achyranthes	1
Achyroclyne	31
Acineta	19
Acrocomia	25
Acrophorus	14
Acrostichum	14
Actiniopteris	14
Adelaster	1
Adenandra	31
Adiantum	14, 17 et 31
Æchmea	12
Aeranthus	19
Aerides	19
Æschynanthus	13
Agalmyla	13
Agapanthus	31
Agathea	40
Agave	31
Ageratum	40
Agnostus	31
Allamanda	1
Allantodia, voir *Asplenium*	14
Allium	31
Alloplectus	17
Alocasia	9
Aloe	31
Alpinia	30 et 32
Alsophila	14 et 17
Alstrœmeria	32
Amaryllidées	8
Amaryllis	8 et 32
Amomum	30
Amorphophallus	9
Amphicome	32
Ananassa	12
Anchomanes	9
Ancylogyne	2
Andromeda	32
Angiopteris	14
Angræcum	19
Anguloa	19
Anhalonium	41
Anœctochilus	19
Anopterus	32
Ansellia	19
Anthurium	9
Antigonon	2
Aphelandra	2
Aphelexis, voir *Helichrysum*	33
Aponogeton	32
Arabida	2
Aralia	2 et 32
Araucaria	32
Ardisia	2
Areca	23
Arenga	23
Ariopsis	9
Arisæma	9
Aristea	32
Aristolochia	2 et 32
Aroïdées	9
Arpophyllum	19
Artemisia	40
Arthrotaxis	32
Artocarpus	2
— voir *Ficus*	4
Arundina	19
Arundo	32
Aspidistra	2
Aspidium	14
Asplenium	14, 17 et 31
Astelia	32

Pages.
Asterostigma . . 9
Astrapæa . . . 2
Astrocaryum . . 25
Ataccia. . . . 2
Athyrium . . 14 et 51
Attalea 25
Attrape-mouches, voir *Dionæa* . . . 54
Azalea indica. — Le *Prix-Courant* paraît en août.
Bactris 25
Balantium, voir *Cibotium* et *Dicksonia* 14
Bambusa . . 2 et 32
Banksia. . . . 32
Barkeria . . . 19
Barringtonia . . 2
Begonia. . . . 12
Bentinckia . . . 26
Berberidopsis . . 33
Berberis . . . 32
Bertolonia . . . 2
Beschorneria . . 32
Bessera. . . . 32
Bifrenaria . . . 19
Biglandularia . . 17
Bignonia . . . 2
Billardiera . . . 32
Billbergia . . . 12
Blandfordia. . . 32
Blasea 33
Blechnum . . 14 et 51
Bletia 20
Blighia 2
Bloomeria . . . 33
Bolbophyllum . . 20
Bomarea, voir *Alstrœmeria* . . 32
Bonapartea. . 2 et 33
Boronia. . . . 33
Bosscheria . . . 2
Bougainvillea . . 2
Bouvardia . . . 33
Bowenia . . . 13
Brachychiton . . 2
Brachysema . . 33
Brahea 26
Brainea. . . . 15
Brassavola . . . 20
Brassia 20
Bromelia . . 12 et 33
Broméliacées . . 12
Brownea . . . 2
Brunswigia, voir *Amaryllis* . . 32

Pages.
Burlingtonia . . 20
Cactées 41
Cadia 2
Cælia 20
Caladium . . . 9
Calamus . . . 26
Calanthe . . . 20
Calceolaria. . 33 et 44
Calla, voir *Richardia* 11
Callicarpa . . . 33
Calochortus . . 33
Calonyction . . 2
Calophyllum . . 2
Calyptrogyne . . 26
Calyxene . . . 33
Camellia . . . 33
Campylobotrys, voir *Higginsia* . . 5
Canna . . 30, 44 et 45
Cantua 33
Capucines tubéreuses, voir Tropæolum. 39
— *herbacées*. . 69
Carapa 2
Cardwellia . . . 33
Carludovica . . 26
Carolinea . . . 2
— voir *Pachira*. 6
Caryophyllus . . 2
Caryota. . . . 26
Cassia 33
Castanea . . . 33
Cattleya. . . . 20
Ceanothus . . . 33
Centaurea . . 33 et 45
Centradenia . . 2
Centropogon . . 3
Cephaelis . . . 3
Ceratolobus . . 26
Cereus 41
Ceropegia . . . 3
Ceroxylon . . . 26
Ceterach . . . 32
Chamædorea . . 26
Chamærops. . . 26
Chavica. . . . 3
Cheiranthera . . 33
Chirita 3
Chnoophora, voir *Alsophila* . . 15
Choisya. . . . 3
Chorisema . . . 33
Chrysophyllum . 3
Chysis 20
Cibotium . . . 15
Cicca 3

Pages.
Cinchona . . . 3
Cineraria . . . 45
Cinnamomum . . 3
Cissus 3
Citrus 33
Clerodendron . . 3
Cleyera 33
Clianthus . . . 34
Clivia, voir *Imantophyllum* . . . 9
Cobæa . . . 34 et 45
Coburgia . . . 34
Coccoloba . . . 3
Cochliostema . . 3
Cocos 26
Codiæum, v. *Croton* 3
Cœlogyne . . 20 et 21
Coffea 3
Colea 3
Coleus 45
Collania. . . . 34
Colletia. . . . 34
Colocasia . . . 11
Columnea . . . 17
Colvillea . . . 3
Combretum . . 3
Commelyna . . 2
Comparettia . . 21
Conophallus . . 11
Convolvulus . . 34
Cookia 3
Coprosma . . . 34
Cordyline, voir *Dracæna* 4
Correa 34
Coryanthes. . . 21
Corypha . . . 27
Cossignia . . . 3
Costus 30
Crassula . . 46 et 47
Crescentia . . . 3
Crinum. . . . 8
Crocosmia . . . 34
Croton 3
Crowea 34
Cryptanthus . . 12
Cryptophragmium. 3
Cummingia. . . 34
Cunninghamia. . 1
Cupanea, voir *Jacaranda* . . . 6
Cuphea 34
Cupressus . . . 34
Curculigo . . . 3
Curcuma . . . 30
Cyanophyllum. . 3

Pages.
Cyathea. . . . 15
Cycadées . . . 13
Cycas 13
Cyclamen . . . 34
Cyclanthus. . . 3
Cycnoches . . . 21
Cymbidium . . 21
Cypella. . . . 34
Cyperus . . . 3
Cypripedium .21 et 58
Cyrtandra . . . 13
Cyrtandracées . . 13
Cyrtanthus. . . 34
Cyrtodeira . . . 17
Cyrtomium . . 13
Cyrtopodium . . 21
Cystopteris. . . 52
Cytisus 34
Dacrydium. . . 34
Dæmonorops . . 27
Dahlias . . .47 à 51
Delechampia . . 3
Dammara . . . 34
Daphne. . . . 34
Darlingtonia . . 30
Dasylirion, voir aussi *Bonapartea* . . 33
Davallia . . . 15
Deckeria . . . 27
Dekenia . . . 27
Dendrobium . . 21
Dendrochilum . . 22
Desfontainea . . 34
Desmoncus. . . 27
Dianella . . . 34
Dichorisandra . . 3
Dicksonia . . . 15
Dictyocaryon . . 27
Dictyoglossum, voir *Hymenodium* . 15
Didymocarpus. . 13
Didymochlæna. . 15
Dieffenbachia . . 11
Dietes 18
Dillenia. . . . 3
Dillwynia . . . 34
Dionæa. . . . 34
Dioscorea . . . 3
Diosma 34
Dipladenia . . . 3
Diplazium . . . 15
Diplothemium . . 27
Disa. 22
Disteganthus . . 12
Distiacanthus . . 12

Pages.
Doodia, v. *Woodw.* 16
Dorstenia . . . 4
Doryanthes. . . 8
Doryopteris, voir *Litobrochia* . . 15
Dracæna . . . 4
Dracænopsis, voir *Dracæna indivisa* 4
Dracophyllum . . 34
Drimys 34
Dryandra . . . 34
Durio 4
Echeveria . . . 33
Echidnium. . . 11
Echinocactus . . 41
Echinocereus . . 42
Echinopsis . . . 42
Echinostachys . . 12
Echites 4
Edwardsia . . . 33
Elaeis 27
Elæagnus . . . 33
Elæodendron . 4 et 33
Embothrium . . 33
Encholirion . . 12
Enkianthus . . 33
Epidendrum . . 22
Epipactis . . . 58
Epiphyllum . . 4
Eranthemum . . 4
— voir *Cryptophragmium.* 3
Eremospatha . . 27
Eriopsis . . . 22
Eriostemon. . . 33
Eriostigma. . . 8
Erythrina . . . 51
Erythrochiton . . 4
Escallonia . . . 33
Eucharis . . . 8
Eugenia. . .4 et 33
Euphorbia . .4 et 33
Eupodium . . . 15
Eurya 33
Eurycles . . . 8
Eurybia . . . 33
Euterpe . . . 27
Exacum . . . 4
Fagræa. . . . 4
Ferdinanda . . 4
Ferdinandusa, voir *Crescentia* . . 3
Ficus 4
Filices . . 14 et 51
Fittonia . . . 4

Pages.
Fitz-Roya . . . 33
Fougères de pleine terre . . 51
— *de serres.* . 14
— *arborescentes* 14
— *pour appartem.* 17
Fourcroya . . . 4
Franciscea . . . 4
Fuchsias . .33 à 33
Ganssia. . . . 27
Garcinia . . . 5
Gardenia . . . 5
Garrya 33
Gasteria . . . 33
Gastronema . . 33
Gazania. . . . 33
Gelsemium. . . 33
Geoffroya . . . 5
Geonoma . . . 27
Georgia. . . . 27
Geranium (*Pel.*) 37 à 67
Gesnériacées . . 17
Gleichenia . . . 15
Globba 30
Gloriosa . . . 19
Gloxinia . . . 17
Gnaphalium. 33 et 33
Gnidia 33
Gonatanthus . . 11
Gongora . . . 22
Goniopteris . . 15
Gonocalyx . . . 33
Goodyera . .22 et 58
Grammatophyllum. 22
Greigia 12
Grenadier, voir Punica . . . 58
Grevillea . . . 33
Greyia . . . 5 et 33
Griselinia . . . 33
Guarea 5
Guilielma . . . 27
Gunnera . . . 33
Guzmannia. . . 12
Gymnadenia . . 58
Gymnogramma 15 et 17
Gymnopteris . . 15
Gymnostachyum . 3
Gynerium . . . 33
Habranthus . . 33
Hæmadictyon . . 5
Hakea 33
Hardenbergia . . 33
Harina, voir *Wallichia.* . . . 29

Pages.
Hebeclinium . . 5
Hechtia. . . . 12
Hedychium. . . 30
Hedysarum. . . 5
Helcia 22
Helichrysum . . 35
Heliconia . . . 30
Héliotropes. . . 36
Hemerocallis . . 5
Hemitelia . . . 15
Heritiera . . . 5
Heterostemma . . 5
Heterotoma . . 35
Hibbertia . . . 35
Hibiscus . . . 5
Higginsia . . . 5
Hippobromus . . 5
Hippomane. . . 5
Hohenbergia . . 15
Horsfieldia. . . 5
Houlletia . . . 22
Hovea 35
Hoya 5
Humea 35
Hydrolea . . 5 et 35
Hymenocallis . . 9
Hymenodium . . 15
Hyophorbe. . . 27
Hyospathe . . . 27
Hypoestes, voir *Eranthemum*. . 4
Ilex. 35
Illicium. . . . 35
Imantophyllum . 9
Impatiens . . . 5
Indigofera . . . 36
Iochroma . . . 35
Ionopsis . . . 22
Ipomæa. . . . 5
Iresine . . . 6 et 56
Iriartea. . . . 27
Iridées 18
Ismene 36
Isonandra . . . 6
Jacaranda . . . 6
Jambosa . . . 6
Jasminum . . 6 et 36
Jovellana . . . 36
Jubæa 27
Kadsura . . . 36
Kæmpferia. . . 50
Kennedya . . . 36
Kentia 27
Kleinia 36
Knightia . . . 36
Korthalsia . . . 27

Pages.
Lacæna. . . . 22
Lachenalia . . . 36
Lælia 22
Lagerstrœmia . . 36
Lantana . . . 56
Lapageria . . . 36
Lasiandra . . . 6
Lastrea . . . 15 et 52
Latania. . . . 27
Laurelia . . . 36
Laurus 36
Lepidocaryum. . 27
Leptopteris. . . 15
Leptotes . . . 22
Leuchtenbergia . 42
Leucophyton . . 36
Leucopogon . . 36
Libertia. . . . 36
Libocedrus. . . 36
Libonia. . . . 36
Licuala 27
Lierres 36
Ligularia . . . 36
Ligustrum . . . 36
Liliacées . . . 19
Liliorrhiza . . . 36
Lilium 36
Limatodes . . . 22
Linaria 36
Lindsæa . . . 15
Linum 36
Lis 36
Lis St-Jacques . . 32
Lithospermum. . 36
Litobrochia. . . 15
Littonia. . . . 19
Livistona . . . 27
Llavea 15
Lobelia. . . 57 et 58
Lomaria . . . 15
Lomatia. . . . 36
Lophosoria, voir *Alsophila* . . 14
Luculia. . . . 6
Lucuma . . . 6
Lycaste. . . . 22
Lychnis. . . . 36
Lycopodium . . 15
Lycoris. . . . 9
Lygodium . . . 15
Macadamia. . . 37
Machærium . . 6
Magnolia . . . 6
Mahonia . . . 37
Malacocarpus . . 42
Malortiea . . . 28

Pages.
Mamillaria . . . 42
Mandevillea . . 37
Manicaria . . . 28
Maranta. . . . 30
Marattia . . . 15
— voir aussi *Angiopteris* et *Eupodium*.
Martinezia . . . 28
Masdevallia. . . 22
Mauritia . . . 28
Maxillaria . . . 22
Maximiliana . . 28
Medinilla . . . 6
Melicocca . . . 6
Melocactus . . . 45
Meniscium . . . 15
Mesospinidium. . 22
Metrosideros . . 37
Metroxylon. . . 28
Meyenia . . . 6
Miconia. . . . 6
Micrococos . . . 28
Microlepis . . . 15
Mikania. . . . 6
Miltonia. . . . 22
Mimulus . . . 37
Mitraria. . . . 37
Momordica . . . 6
Monanthes . . . 37
Monochætum . . 6
Monstera, voir *Tornelia* 11
Moræa . . . 18 et 37
Morenia. . . . 28
Musa 31
Myristica . . . 6
Myroxylon . . . 6
Myrtus . . . 6 et 37
Nanodes . . . 23
Napoleona . . . 6
Neottopteris, voir *Thamnopteris* . 16
Nepenthes . . . 6
Nephrodium . . 15
Nephrolepis . . 15
Nerium. . . . 37
Nicotiana . . . 6
Nidularium. . . 15
Nierembergia . 37 et 58
Nigritella . . . 58
Niphobolus. . . 16
Odontoglossum . 23
OEnocarpus . . 28
Oncidium . . . 23
Oncosperma . . 28

Pages.
Onoclea. . . . 52
Onychium . . . 16
Ophiopogon . . 37
Ophrys 58
Oplismenus . . 6
Opuntia. . .37 et 43
Oranger . . . 37
Orania 28
Orbignya . . . 28
Orchidées des tropiques. . . 19
— *de pleine terre* 58
Orchis 58
Oreodoxa . . . 28
Ornithogalum . . 37
Ortgiesia . . . 13
Osmunda . . . 52
Otacanthus . . 6
Oxalis . . .37 et 59
Pachira. . . . 6
Pachyphytum . . 6
Palmiers . . . 25
Polumbina. . . 23
Pancratium. . . 9
Pandanus . . . 29
Panicum . . . 6
— voir *Oplismenus* 6
Paphinia . . . 25
Parochetus. . . 59
Passiflora . . . 29
Pavetta 6
Pearcea. . . . 17
Pelargonium, *espèces* 37 et 67
— *à grandes fleurs* 59
— zonale (Scarlet) 60 à 65
— inquinans *à fleurs doubles* 66
Pentstemon . . 67
Peperomia . . . 6
Peristeria . . . 25
Persea 6
Perymenium . . 68
Pescatorea . . . 25
Petræa 6
Petunias . . . 68
Phædranassa . . 37
Phajus 25
Phalænopsis . . 25
Pharus 6
Phenakospermum. 31
Philesia. . . . 37
Philodendron . . 11
Phlox 37
Phœnicophorium . 28

Pages.
Phœnix. . . . 28
Pholidophyllum . 13
Phormium . . . 37
Phycella . . . 37
Phyllagathis . . 6
Phyllocactus . . 43
Phyllocladus . . 37
Phytelephas . . 28
Pilea 6
Pilocereus . . . 43
Pimelia. . . . 37
Pinanga. . . . 28
Pincenectitia . . 37
Pinus 37
Piper 6
Pisonia 6
Pitcairnea . . . 13
Pittosporum . . 37
Placea 38
Platanthera. . . 59
Platycerium . . 16
Plectocomia . . 28
Plectopoma. . . 17
Pleocnemia. . . 16
Pleroma. . . 6 et 38
Plocostemma . . 6
Plumbago . . . 6
Podocarpus . . 38
Pogonia. . . . 23
Pogostemon . . 6
Poincettia . . . 6
Poinciana . . . 38
Polianthes . . . 38
Polygala . . . 38
Polymnia . . . 7
Polypodium .16 et 52
Polystichum .16 et 52
Pontederia . . . 7
Portea 13
Pothos 11
Pourretia . . . 13
Primevères. .38 et 68
Primula . .38 et 68
Pronaya . . . 38
Psidium . . . 7
Psychotria . . . 7
Pteridophyllum . 7
Pteris . . .16 et 17
Ptychosperma . . 28
Punica 38
Puya 13
Pyrethrum. . . 69
Quadria . . . 38
Quassia. . . . 15
Quercus . . . 38
Quesnelia . . . 13

Pages.
Quisqualis . . . 7
Quivisia . . . 7
Raphia 28
Raphidophora . . 11
Raphiolepis . . 38
Ravenala . . . 31
Reineckia . . . 38
Remusatia . . . 11
Renanthera . . 25
Rhaphis . . . 28
Rhipidopteris . . 16
Rhodea 38
Rhododendron. — Le *Prix-Courant* paraît en août.
Rhopala . . . 7
Rhynchosia . . 7
Rhynchospermum. 38
Richardia . . . 38
Rochea 46
Roellia 38
Rogiera. . . . 7
Rondeletia . . 7 et 38
Rubus . . . 7 et 38
Rudgea. . . . 7
Sabal 28
Saccharum. . . 7
Saccolabium . . 24
Salvadora . . . 7
Salvia 69
Sanchesia . . . 7
Sanseviera . . . 7
Sarmienta . . . 17
Sarracenia . . . 38
Satyrium . . . 38
Sauromatum .11 et 38
Sauropus . . . 7
Saxe-Gothea . . 38
Saxifraga . . . 38
Scheelia . . . 28
Schismatoglottis . 11
Schizocasia. . . 11
Schizostylis . . 39
Schomburgkia . . 24
Scitaminées. . . 30
Scolopendrium. . 52
Scottia 39
Scutellaria . . . 7
Scuticaria . . . 24
Seaforthia . . . 28
Sedum 39
Selaginella . . . 16
Selenipedium . . 24
Sempervivum . . 39
Serapias . . . 39
Serre chaude . 1 à 31

Pages.
Serre chaude spécialités . . 8 à 31
— *froide* . . 31
— — *spécialités* 40 à 70
Simaruba . . . 7
Sinclairea . . . 7
Siphocampylus . 7
Skimmia . . . 39
Sobralia. . . . 24
Solanum . . 7 et 39
Sollya 39
Sonerila . . . 7
Sophronitis. . . 24
Sparaxis . . . 39
Spathiphyllopsis . 11
Spathiphyllum. . 11
Sphacele . . . 7
Sphærogyne . . 7
Sphærostemma . 7
Spigelia. . . . 7
Spiranthes . . . 39
Sprekelia, voir *Amaryllis*. . . . 32
Stadmannia . . 7
Stanhopea . . . 24
Statice 39
Stenocarpus . . 39
— voir *Agnostus* 31
Stenomesson . . 9
Stephanotis. . . 7
Stevensonia . . 28
Stravadium. . . 7
Strelitzia . . . 31
Streptocarpus . . 13
Stromanthe. . . 31
Struthiopteris . . 32
Swainsonia. . . 39
Syagrus. . . . 28
Synechanthus . . 28
Syngonium. . . 11
Tacca, voir *Ataccia* 2

Pages.
Tacsonia . . . 29
Tamarindus . . 7
Tamus, voir *Testudinaria* . . . 39
Tapeinotes . . . 17
Tapina, voir *Cyrtodeira*. . . . 17
Tasmannia . . . 39
Tecoma. . . . 39
Teleianthera . . 7
Terminalia . . . 7
Testudinaria . . 39
Tetrapanax (*Aralia*) 7
Teucrium . . . 39
Thalia 31
Thamnopteris . . 16
Thea 39
Theobroma. . . 7
Theophrasta . . 7
Thibaudia . . . 39
Thrinax. . . . 28
Thuia, voir *Libocedrus* 36
Thunbergia . . 7
Thunia 24
Thysanotus . . 39
Tillandsia . . . 13
Todea 16
Torenia. . . . 8
Tornelia . . . 11
Torreya. . . . 39
Tradescantia . . 8
Tremandra. . . 39
Trichinium. . . 39
Trichomanes . . 16
Trichopilia . . . 24
Tricyrtis . . . 39
Trithrinax . . . 29
Tropæolum. .39 et 69
Tydæa 17
— *nouveaux*. . 17

Pages.
Typhonium . . 11
Tyrsacanthus . . 8
Uhdea . . . 8 et 69
Urania 31
Urceolina . . 9 et 39
Uropedium. . . 24
Uroskinnera . . 8
Urospatha . . . 11
Urtica 8
Vaccinium . . . 39
Vallota 39
Vanda 24
Vanilla 24
Veitchia . . . 29
Verbena . . . 69
Veronica . . . 69
Verschaffeltia . . 29
Verveines . . . 69
Victoria . . . 8
Viola 70
Visnea 8
Vriesea. . . . 13
Wachendorfia . . 39
Wallichia . . . 29
Wallisia . . . 29
Warrea. . . . 24
Watsonia . . . 39
Weinmannia . . 39
Welfia 29
Wettenia . . . 29
Wigandia . . . 8
Witsenia . . . 39
Woodsia . . . 52
Woodwardia .16 et 52
Xanthorrhœa . . 39
Xanthosoma . . 12
Yucca 39
Zalacca 29
Zamia 13
Zinziber . . . 31
Zygopetalum . . 24

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Les 1re, 2e et 3e livraisons (réunies) du XIXe volume sont sous presse et paraîtront en juin.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)